

# **Interrupción Voluntaria del Embarazo**

## **Datos definitivos correspondientes al año 2011**

**SANIDAD**

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

**DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA CALIDAD E INNOVACIÓN**

María Mercedes Vinuesa Sebastián

**SUBDIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA**

Elena Andradas Aragonés

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Sagrario Mateu Sanchís

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Nieves Blanco Mendoza



© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Secretaría General de Sanidad y Consumo.

Paseo del Prado, 18 – 28014 MADRID

# Presentación

Un año mas, presentamos la publicación correspondiente a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en España durante el año 2011, efectuadas dentro de los supuestos regulados según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y cuyo objetivo es garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

Esta Norma garantiza la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.

La publicación de este año tiene la novedad de que la recogida de datos, se ha realizado a través de una nueva aplicación ON LINE realizada por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, con la imprescindible colaboración de las CC.AA. Asimismo el Boletín de notificación ha experimentado una serie de cambios en sus variables para adecuarlo a la realidad Social y a la Normativa vigente.

Los datos que presentamos recogen la información estadístico-epidemiológica sobre el perfil de las mujeres que interrumpen su embarazo en nuestro país, así como de algunas de las condiciones sanitarias en que esa interrupción se realiza.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados remiten la información epidemiológica precisa, sin los cuales la elaboración, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA  
CALIDAD E INNOVACIÓN

# Índice

## PRESENTACIÓN

## INTRODUCCIÓN

## NOTAS METODOLÓGICAS

## EVOLUCIÓN

EV.1 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.

FIG.1 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 2002-2011.

EV.2 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.

FIG.2 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2011.

EV.3 I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual.

EV.4 I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción.

EV.5 I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.

EV.6 I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.

FIG.3 I.V.E. Número de Interrupciones. España, 2002-2011.

FIG.4 I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 2002-2011.

FIG.5 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 2002-2011.

FIG.6 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2011.

FIG.7 I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según Comunidad Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2011.

## TABLAS GENERALES

G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y método anticonceptivo, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.

- G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.
- G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.
- G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.
- G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
- G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
- G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.
- G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.
- G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos
- G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.
- G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
- G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

#### **TABLAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE RESIDENCIA**

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación,

motivo de la interrupción.

CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.

CA.6. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.

CA.7. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

Andalucía  
Aragón  
Asturias  
Balears  
Canarias  
Cantabria  
Castilla-La Mancha  
Castilla y León  
Cataluña  
Comunidad Valenciana  
Extremadura  
Galicia  
Madrid  
Murcia  
Navarra  
País Vasco  
La Rioja  
Ceuta  
Melilla  
No residentes

#### **TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)**

CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.

CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad.

CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.

CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.

CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.

#### **ANEXOS**

I (Legislación)

II (Cuestionario de Notificación)

III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2011)

IV (Población)

# Introducción

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2011, notificadas por las distintas Comunidades Autónomas, en la nueva aplicación ON LINE realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, cumpliendo con el objetivo de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1.986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 27 de julio de 2007 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a reforzar el funcionamiento cohesionado del mismo, estableciendo acciones de coordinación y cooperación para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacional de Salud.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen, ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre

de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tabla de Colectivo Especial. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.



# Notas Metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información recogida a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 14 de marzo de 2.007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad, ha elaborado una aplicación ON LINE para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos, así como los resultados anuales de las I.V.E. en el Territorio Nacional. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística.

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se incluyen nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

## **Edad**

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

## **Semanas de Gestación**

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

## **Motivo de la Interrupción**

El cuestionario de notificación utilizado recoge los tres supuestos legales de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:

1. A petición de la mujer.
2. Causas médicas:
  - A) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
  - B) Riesgo de graves anomalías en el feto.
  - C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de "varios motivos".

### **Tipo de Centro Sanitario**

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (hospitalario o extrahospitalario) y Dependencia Patrimonial del mismo (público o privado).

### **País de Nacimiento y Nacionalidad**

Se recoge información para conocer la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Estimaciones de la población actual. Instituto Nacional de Estadística.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.


# **Evolución**

**TABLA EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. 2002-2011. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TOTAL	8,46	8,77	8,94	9,60	10,62	11,49	11,78	11,41	11,49	12,44
19 y menos años	9,28	9,90	10,57	11,48	12,53	13,79	13,48	12,74	12,71	13,67
20-24 años	14,37	15,31	15,37	16,83	18,57	20,65	21,05	20,08	19,82	21,34
25-29 años	10,72	11,30	11,43	12,60	14,44	15,57	16,49	16,02	16,34	17,72
30-34 años	8,10	8,28	8,57	9,07	10,12	11,07	11,63	11,63	12,09	13,36
35-39 años	5,84	6,02	6,12	6,48	7,34	7,67	7,97	8,05	8,27	9,23
40 y más años	2,72	2,69	2,69	2,87	3,05	3,25	3,30	3,36	3,50	3,86

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 1. I.V.E. Tasas pos 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España 2002-2011**




**TABLA EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia.**

**2002-2011. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TOTAL	8,46	8,77	8,94	9,60	10,62	11,49	11,78	11,41	11,49	12,44
Andalucía	7,33	8,25	8,98	9,99	10,46	11,22	11,29	11,31	11,73	13,09
Aragón	9,94	10,70	10,10	10,92	11,85	11,91	12,60	10,86	10,74	11,43
Principado de Asturias	7,75	7,84	8,55	8,27	8,33	7,72	8,07	8,09	10,42	13,79
Illes Balears	14,25	13,70	12,38	12,57	14,00	14,91	14,13	13,22	13,82	15,00
Canarias	6,82	6,25	6,23	7,23	8,87	10,74	10,03	9,36	10,46	13,16
Cantabria	4,44	4,26	4,51	4,42	4,68	4,63	6,09	7,93	9,12	10,36
Castilla-La Mancha	5,23	5,80	5,79	6,65	6,71	8,20	8,54	8,18	9,18	9,92
Castilla-León	5,61	5,84	5,80	5,86	6,40	6,38	6,78	6,03	6,62	7,75
Cataluña	11,37	11,39	10,89	11,46	13,57	14,31	16,49	16,10	15,20	14,49
Comunidad Valenciana	8,26	8,27	8,60	9,10	9,92	10,46	10,75	9,99	10,07	10,22
Extremadura	3,76	3,83	5,19	5,26	5,19	5,46	6,11	6,13	6,47	7,57
Galicia	4,35	4,22	4,47	4,43	4,40	4,51	3,53	5,81	6,46	7,76
Madrid	12,19	12,83	12,03	12,81	14,18	16,00	15,79	14,49	14,77	15,14
Región de Murcia	11,54	11,69	10,48	11,70	13,10	14,80	16,59	14,99	14,72	14,39
Comunidad Foral de Navarra	4,56	4,81	5,22	5,21	5,31	5,65	6,13	5,54	6,92	6,90
País Vasco	3,94	3,99	4,47	5,42	5,99	6,84	7,02	7,25	8,26	10,34
La Rioja	8,52	8,04	7,58	8,22	8,25	8,64	9,22	7,86	7,95	7,99
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	2,55	3,06	3,10	3,25	2,66	3,74	3,26	3,33	4,31	4,59

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de Residencia. Total Nacional Año 2011.**



**TABLA EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual.**

**2002-2011. TOTAL NACIONAL.**

	Año de intervención									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>77.125</b>	<b>79.788</b>	<b>84.985</b>	<b>91.664</b>	<b>101.592</b>	<b>112.138</b>	<b>115.812</b>	<b>111.482</b>	<b>113.031</b>	<b>118.359</b>
<b>Convivencia con hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86
Con padres/ familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
<b>Convivencia sin hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
<b>Convivencia no consta hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
<b>Nivel de instrucción</b>										
Analfabeta/Sin estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
Primer Grado (6° ED. Primaria y equivalentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23
ESO y equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Escuelas Universitarias/Facultades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
No clasificables por grados y no bien especificados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
<b>Situación laboral de la mujer</b>										
Trabajadora por cuenta propia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
Trabajadora por cuenta ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31
Pensionista	0,32	0,35	0,37	0,34	0,30	0,28	0,30	0,29	0,27	1,28
Estudiante	12,34	11,91	11,88	11,67	10,75	10,24	10,03	10,81	11,91	12,33
Desempleada o sin empleo	14,96	16,08	14,61	13,70	12,77	12,52	15,04	20,41	21,96	23,13
Trabajo doméstico no remunerado	12,67	11,73	12,16	11,70	10,99	10,40	9,58	8,74	8,21	7,98
Otras	1,35	1,17	1,38	1,46	1,45	1,35	1,09	1,28	1,35	1,41
No consta	0,23	0,37	0,69	0,36	0,43	0,35	0,37	0,45	0,52	1,45
<b>Nº de hijos vivos actualmente</b>										
Ninguno	52,09	50,95	50,31	49,82	48,86	48,28	47,31	46,95	46,19	45,38
Uno	22,25	23,28	23,49	24,22	24,72	25,28	25,94	26,10	26,47	26,49
Dos	17,51	17,53	17,68	17,68	17,86	17,91	18,15	18,63	19,04	19,65
Tres	5,61	5,61	5,62	5,58	5,64	5,72	5,89	5,68	5,89	5,98
Cuatro	1,59	1,58	1,65	1,65	1,85	1,79	1,82	1,78	1,65	1,69
Cinco o más	0,93	0,93	0,87	0,96	0,95	0,94	0,86	0,83	0,73	0,82
	0,02	0,11	0,39	0,09	0,13	0,08	0,03	0,03	0,03	
<b>Nº de abortos voluntarios anteriores</b>										
Ningún	73,45	72,73	71,89	70,38	68,88	67,57	66,24	64,91	65,14	64,25
Un	19,69	19,99	20,18	21,20	21,98	22,93	23,47	24,16	23,74	24,23
Dos	4,74	4,90	5,06	5,54	6,05	6,25	6,70	7,16	7,21	7,58
Tres	1,29	1,38	1,39	1,63	1,79	1,92	2,05	2,20	2,36	2,34
Cuatro	0,45	0,47	0,60	0,59	0,63	0,68	0,75	0,80	0,78	0,85
Cinco o más	0,33	0,40	0,46	0,57	0,59	0,59	0,70	0,70	0,68	0,75
	0,05	0,14	0,42	0,08	0,09	0,06	0,09	0,08	0,07	



**TABLA EV.5. I.V.E. Número de centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.**

**2002-2011. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nº de Centros que han notificado IVE	124	128	133	134	135	137	137	141	146	172
Nº de Abortos realizados	77.125	79.788	84.985	91.664	101.592	112.138	115.812	111.482	113.031	118.359
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	8,46	8,77	8,94	9,60	10,62	11,49	11,78	11,41	11,49	12,44

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.



**TABLA EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.**

**2011. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>
	2011
TOTAL IVE RESIDENTES	116.398
<b>Nacionalidad</b>	
<i><b>EUROPA</b></i>	<b>71,00</b>
España	60,85
Resto Unión Europea	8,97
Resto de Europa	1,18
<i><b>ÁFRICA</b></i>	<b>5,28</b>
África del Norte	3,36
África Subsahariana	1,92
Resto de África	0,00
<i><b>AMÉRICA</b></i>	<b>21,45</b>
América del Norte	0,17
América Central y Caribe	3,18
América del Sur	18,10
Resto de América	0,00
<i><b>ASIA</b></i>	<b>2,23</b>
<i><b>OCEANÍA</b></i>	<b>0,01</b>
<i><b>NO CONSTA</b></i>	<b>0,04</b>
<b>Lugar de nacimiento</b>	
<i><b>EUROPA</b></i>	<b>70,23</b>
España	59,99
Resto Unión Europea	9,02
Resto de Europa	1,22
<i><b>ÁFRICA</b></i>	<b>5,38</b>
África del Norte	3,42
África Subsahariana	1,96
Resto de África	0,00
<i><b>AMÉRICA</b></i>	<b>22,20</b>
América del Norte	0,19
América Central y Caribe	3,33
América del Sur	18,68
Resto de América	0,00
<i><b>ASIA</b></i>	<b>2,14</b>
<i><b>OCEANÍA</b></i>	<b>0,01</b>
<i><b>NO CONSTA</b></i>	<b>0,04</b>

Figura 3. I.V.E. España. Evolución 2002-2011 (en miles)




Figura 4. Centros que han notificado I.V.E.s. España. Evolución 2002-2011




Figura 5. Tasas por 1.000 mujeres de 15 A 44 años. España 2002-2011




Figura 6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según CC.AA. de residencia. España. 2011





Figura 7. Distribución de centros que han notificado I.V.E.s. según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España. 2011



## **Tablas Generales**

**TABLA G.1.****I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.****2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>15.508</b>	<b>27.871</b>	<b>45.663</b>	<b>27.356</b>	<b>1.961</b>
<b>Métodos anticonceptivos</b>						
Naturales	4.393	563	1.134	1.608	1.082	6
Barrera	27.440	3.861	6.451	11.255	5.756	117
Mecánicos	960	110	242	373	227	8
Hormonales	15.831	1.919	3.568	6.543	3.537	264
Otros métodos	2.371	277	579	879	629	7
No consta	29.696	3.734	6.875	10.567	7.257	1.263
No utiliza	37.668	5.044	9.022	14.438	8.868	296
<b>Lugar de información</b>						
Centro Sanitario Público	72.377	9.969	17.774	28.178	15.709	747
Centro Sanitario Privado	12.279	1.462	2.814	4.562	2.830	611
Teléfono de información al ciudadano	478	68	87	158	164	1
Amigos/familiares	10.656	1.149	2.318	4.405	2.669	115
Medios de comunicación	1.143	124	200	459	355	5
Internet	7.802	1.078	1.754	3.027	1.778	165
No consta	13.624	1.658	2.924	4.874	3.851	317
<b>Semanas de gestación</b>						
8 ó menos semanas	77.602	10.187	18.693	30.582	17.862	278
9-12 semanas	28.659	3.724	6.625	11.126	6.835	349
13-16 semanas	7.258	918	1.574	2.464	1.672	630
17-20 semanas	3.239	415	632	946	654	592
21 ó más semanas	1.601	264	347	545	333	112
<b>Motivo interrupción</b>						
A petición de la mujer	106.026	13.841	25.317	41.659	24.906	303
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	8.640	994	1.645	2.605	1.757	1.639
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.234	591	780	1.246	614	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	356	74	106	128	46	2
Varios motivos	103	8	23	25	33	14

**TABLA G.2.****I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.****2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>455</b>	<b>14.131</b>	<b>26.195</b>	<b>27.273</b>	<b>25.266</b>	<b>17.918</b>	<b>6.523</b>	<b>598</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	7.068	0	90	789	1.701	2.073	1.688	673	54
En pareja	32.969	4	662	4.426	7.547	9.312	7.697	3.022	299
Con padres/ familiares	5.481	5	489	1.801	1.393	1.000	590	187	16
Otras personas	963	0	20	133	253	286	196	67	8
No consta	1.444	0	40	237	329	399	303	118	18
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	6.580	15	547	1.572	1.909	1.515	827	182	13
En pareja	11.016	7	811	2.766	3.151	2.458	1.339	445	39
Con padres/familiares	18.232	294	7.098	6.579	2.869	976	346	59	11
Otras personas	1.974	3	190	583	657	373	133	34	1
No consta	3.081	20	725	995	724	395	176	40	6
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	11.060	74	2.138	2.879	2.458	1.937	1.183	362	29
En pareja	15.069	12	562	2.411	3.521	4.055	3.178	1.234	96
Con padres/familiares	1.444	14	464	567	276	92	26	5	0
Otras personas	245	0	17	64	78	49	28	9	0
No consta	1.733	7	278	393	407	346	208	86	8
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	2.723	16	241	557	653	644	440	153	19
Primer Grado (6° ED. Primaria y equivalentes)	26.306	218	3.751	5.939	5.892	5.416	3.654	1.324	112
ESO y equivalentes	42.099	209	6.755	10.390	9.501	7.885	5.243	1.962	154
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	29.585	0	2.722	6.297	7.100	6.842	4.780	1.667	177
Escuelas Universitarias/Facultades	13.819	0	237	2.260	3.267	3.623	3.165	1.156	111
No clasificables por grados y no bien especificados	686	0	12	136	168	183	128	53	6
No consta	3.141	12	413	616	692	673	508	208	19
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	15.508	69	2.030	3.349	3.340	3.238	2.461	933	88
10.001-50.000 (exc. cap.)	27.871	114	3.514	6.081	6.329	5.836	4.257	1.596	144
50.001-500.000 (inc. cap.)	45.663	151	5.340	10.358	10.549	9.826	6.835	2.385	219
500.001 y más	27.356	99	2.882	5.982	6.650	6.052	4.076	1.484	131
<b>N° hijos vivos actualmente</b>									
Ningun hijo	53.711	447	12.616	16.835	12.309	7.283	3.343	806	72
Un hijo	31.353	8	1.342	6.841	8.312	7.802	5.193	1.709	146
Dos hijos	23.257	0	149	2.126	4.901	7.071	6.207	2.573	230
Tres hijos	7.072	0	17	310	1.358	2.252	2.112	925	98
Cuatro hijos	1.996	0	5	65	299	622	684	294	27
Cinco o más hijos	970	0	2	18	94	236	379	216	25
<b>N° abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningun IVE	76.050	440	12.033	17.648	16.084	14.641	10.734	4.062	408
Un IVE	28.676	13	1.804	6.339	7.572	6.828	4.515	1.476	129
Dos IVE	8.974	2	252	1.580	2.443	2.450	1.638	571	38
Tres IVE	2.768	0	33	440	738	760	570	217	10
Cuatro IVE	1.002	0	7	116	237	308	232	93	9
Cinco o más IVE	889	0	2	72	199	279	229	104	4
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	4.393	21	543	1.030	991	867	652	267	22
Barrera	27.440	128	4.575	6.431	5.998	5.196	3.641	1.359	112
Mecánicos	960	0	42	126	213	260	222	86	11
Hormonales	15.831	7	1.101	4.027	4.463	3.622	2.033	532	46
Otros métodos	2.371	6	206	523	555	517	392	152	20
No consta	29.696	100	3.325	6.133	6.735	6.656	4.845	1.764	138
No utiliza	37.668	193	4.339	7.925	8.318	8.148	6.133	2.363	249

**TABLA G.3.****I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>455</b>	<b>14.131</b>	<b>26.195</b>	<b>27.273</b>	<b>25.266</b>	<b>17.918</b>	<b>6.523</b>	<b>598</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	11.676	48	1.125	2.201	2.447	2.726	2.251	813	65
Público	2.009	8	112	196	328	602	562	188	13
Privado	9.667	40	1.013	2.005	2.119	2.124	1.689	625	52
EXTRAHOSPITALARIO	106.683	407	13.006	23.994	24.826	22.540	15.667	5.710	533
Público	1.217	4	133	245	270	290	212	60	3
Privado	105.466	403	12.873	23.749	24.556	22.250	15.455	5.650	530
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	72.377	349	9.952	16.574	16.120	14.884	10.385	3.771	342
Centro Sanitario Privado	12.279	29	1.013	2.272	2.789	2.880	2.296	909	91
Teléfono de información al ciudadano	478	1	38	77	122	98	98	39	5
Amigos/familiares	10.656	38	1.104	2.469	2.652	2.300	1.521	510	62
Medios de comunicación	1.143	6	105	174	250	282	230	89	7
Internet	7.802	10	704	1.754	1.932	1.751	1.195	420	36
No consta	13.624	22	1.215	2.875	3.408	3.071	2.193	785	55
<b>Semanas de gestación</b>									
8 ó menos semanas	77.602	234	8.584	17.110	18.456	16.810	11.671	4.318	419
9-12 semanas	28.659	125	3.928	6.757	6.558	5.804	4.001	1.371	115
13-16 semanas	7.258	52	1.048	1.544	1.431	1.471	1.202	472	38
17-20 semanas	3.239	31	449	561	531	705	680	263	19
21 ó más semanas	1.601	13	122	223	297	476	364	99	7
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	106.026	371	12.697	24.065	24.980	22.434	15.381	5.584	514
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	8.640	83	1.365	1.940	1.788	1.638	1.291	477	58
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.234	1	54	162	438	1.023	1.119	412	25
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	356	0	13	22	60	133	90	37	1
Varios motivos	103	0	2	6	7	38	37	13	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	9.922	63	1.320	2.092	2.030	2.110	1.625	621	61
Dilatación y aspiración	97.463	357	11.626	21.961	22.817	20.541	14.418	5.259	484
Mifepristona	8.934	28	1.012	1.883	2.065	2.026	1.397	475	48
Prostaglandinas	7.162	15	720	1.392	1.613	1.732	1.240	407	43
Otros métodos/Nc	2.553	9	252	424	490	662	509	197	10



**TABLA G.4.**  
**I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.**

**2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>455</b>	<b>14.131</b>	<b>26.195</b>	<b>27.273</b>	<b>25.266</b>	<b>17.918</b>	<b>6.523</b>	<b>598</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>23.281</b>	<b>111</b>	<b>3.329</b>	<b>5.876</b>	<b>5.480</b>	<b>4.441</b>	<b>2.899</b>	<b>1.040</b>	<b>105</b>
Almería	2.303	14	273	529	556	512	314	98	7
Cádiz	3.103	17	488	766	719	586	371	144	12
Córdoba	1.788	3	266	519	428	297	197	75	3
Granada	2.283	6	353	600	547	406	271	86	14
Huelva	1.909	13	237	463	460	381	258	91	6
Jaén	1.010	4	186	294	213	158	107	41	7
Málaga	5.187	19	669	1.218	1.260	1.050	678	263	30
Sevilla	5.698	35	857	1.487	1.297	1.051	703	242	26
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.892</b>	<b>16</b>	<b>309</b>	<b>651</b>	<b>664</b>	<b>629</b>	<b>456</b>	<b>157</b>	<b>10</b>
Huesca	419	0	51	81	85	103	73	25	1
Teruel	186	0	16	48	42	37	30	12	1
Zaragoza	2.287	16	242	522	537	489	353	120	8
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>2.713</b>	<b>1</b>	<b>272</b>	<b>507</b>	<b>666</b>	<b>624</b>	<b>479</b>	<b>150</b>	<b>14</b>
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>3.571</b>	<b>9</b>	<b>367</b>	<b>720</b>	<b>862</b>	<b>784</b>	<b>603</b>	<b>212</b>	<b>14</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>6.232</b>	<b>21</b>	<b>707</b>	<b>1.399</b>	<b>1.412</b>	<b>1.273</b>	<b>1.002</b>	<b>382</b>	<b>36</b>
Las Palmas	3.297	12	363	752	763	661	522	206	18
S.C. Tenerife	2.935	9	344	647	649	612	480	176	18
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.185</b>	<b>2</b>	<b>125</b>	<b>222</b>	<b>234</b>	<b>294</b>	<b>221</b>	<b>74</b>	<b>13</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>4.192</b>	<b>14</b>	<b>550</b>	<b>1.009</b>	<b>936</b>	<b>840</b>	<b>598</b>	<b>222</b>	<b>23</b>
Albacete	800	3	123	197	181	165	95	30	6
Ciudad Real	1.025	3	137	270	242	176	134	59	4
Cuenca	366	1	45	95	79	75	46	20	5
Guadalajara	619	2	72	127	144	138	90	45	1
Toledo	1.382	5	173	320	290	286	233	68	7
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.582</b>	<b>15</b>	<b>471</b>	<b>769</b>	<b>795</b>	<b>745</b>	<b>556</b>	<b>213</b>	<b>18</b>
Avila	178	0	24	48	37	28	26	12	3
Burgos	500	4	69	99	112	108	71	32	5
León	780	0	108	169	177	150	132	42	2
Palencia	219	0	26	45	48	45	38	14	3
Salamanca	236	3	49	54	44	50	21	15	0
Segovia	285	0	29	68	61	66	41	20	0
Soria	204	3	29	52	53	37	22	8	0
Valladolid	1.011	3	112	201	226	234	175	56	4
Zamora	169	2	25	33	37	27	30	14	1
<b>CATALUÑA</b>	<b>21.474</b>	<b>68</b>	<b>2.277</b>	<b>4.341</b>	<b>4.876</b>	<b>4.928</b>	<b>3.601</b>	<b>1.289</b>	<b>94</b>
Barcelona	16.221	57	1.684	3.229	3.662	3.734	2.813	967	75
Girona	2.303	2	263	473	548	534	329	147	7
Lleida	902	5	105	194	200	202	143	49	4
Tarragona	2.048	4	225	445	466	458	316	126	8
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>10.589</b>	<b>48</b>	<b>1.404</b>	<b>2.238</b>	<b>2.337</b>	<b>2.365</b>	<b>1.568</b>	<b>567</b>	<b>62</b>
Alicante	4.232	26	655	931	904	891	589	213	23
Castellón	971	4	111	190	205	233	158	61	9
Valencia	5.386	18	638	1.117	1.228	1.241	821	293	30
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.657</b>	<b>6</b>	<b>268</b>	<b>424</b>	<b>359</b>	<b>292</b>	<b>209</b>	<b>92</b>	<b>7</b>
Badajoz	1.147	3	181	303	245	203	140	67	5
Cáceres	510	3	87	121	114	89	69	25	2
<b>GALICIA</b>	<b>4.141</b>	<b>14</b>	<b>432</b>	<b>934</b>	<b>902</b>	<b>880</b>	<b>675</b>	<b>263</b>	<b>41</b>
A Coruña	2.007	8	235	471	424	404	338	108	19
Lugo	458	3	50	102	106	91	68	34	4
Ourense	498	2	41	123	116	121	59	28	8
Pontevedra	1.178	1	106	238	256	264	210	93	10
<b>MADRID</b>	<b>20.702</b>	<b>68</b>	<b>2.104</b>	<b>4.512</b>	<b>4.934</b>	<b>4.589</b>	<b>3.237</b>	<b>1.159</b>	<b>99</b>
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>4.561</b>	<b>20</b>	<b>531</b>	<b>1.008</b>	<b>1.061</b>	<b>1.031</b>	<b>650</b>	<b>246</b>	<b>14</b>
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>844</b>	<b>10</b>	<b>106</b>	<b>162</b>	<b>198</b>	<b>186</b>	<b>136</b>	<b>41</b>	<b>5</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4.138</b>	<b>10</b>	<b>416</b>	<b>851</b>	<b>1.003</b>	<b>934</b>	<b>649</b>	<b>254</b>	<b>21</b>
Alava	540	3	62	123	108	122	80	39	3
Guipúzcoa	1.298	1	108	257	321	319	201	84	7
Vizcaya	2.300	6	246	471	574	493	368	131	11
<b>LA RIOJA</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>96</b>	<b>118</b>	<b>97</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>6</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.961</b>	<b>22</b>	<b>365</b>	<b>425</b>	<b>405</b>	<b>314</b>	<b>289</b>	<b>125</b>	<b>16</b>

**TABLA G.5.****I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.****2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>2.723</b>	<b>26.306</b>	<b>42.099</b>	<b>29.585</b>	<b>13.819</b>	<b>686</b>	<b>3.141</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>23.281</b>	<b>1.346</b>	<b>6.513</b>	<b>7.757</b>	<b>5.003</b>	<b>2.122</b>	<b>115</b>	<b>425</b>
Almería	2.303	88	328	1.178	452	183	4	70
Cádiz	3.103	108	653	1.181	814	311	4	32
Córdoba	1.788	177	574	481	351	173	7	25
Granada	2.283	73	648	647	573	311	6	25
Huelva	1.909	222	750	471	298	107	4	57
Jaén	1.010	33	317	293	230	117	4	16
Málaga	5.187	130	891	1.985	1.517	525	67	72
Sevilla	5.698	515	2.352	1.521	768	395	19	128
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.892</b>	<b>18</b>	<b>217</b>	<b>981</b>	<b>1.108</b>	<b>419</b>	<b>8</b>	<b>141</b>
Huesca	419	2	33	129	152	74	4	25
Teruel	186	2	8	59	87	22	2	6
Zaragoza	2.287	14	176	793	869	323	2	110
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>2.713</b>	<b>21</b>	<b>197</b>	<b>852</b>	<b>1.220</b>	<b>407</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>3.571</b>	<b>26</b>	<b>643</b>	<b>1.607</b>	<b>825</b>	<b>314</b>	<b>30</b>	<b>126</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>6.232</b>	<b>42</b>	<b>1.219</b>	<b>1.537</b>	<b>1.653</b>	<b>710</b>	<b>47</b>	<b>1.024</b>
Las Palmas	3.297	25	800	800	810	387	16	459
S.C. Tenerife	2.935	17	419	737	843	323	31	565
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.185</b>	<b>16</b>	<b>173</b>	<b>387</b>	<b>306</b>	<b>256</b>	<b>30</b>	<b>17</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>4.192</b>	<b>66</b>	<b>833</b>	<b>1.527</b>	<b>1.229</b>	<b>476</b>	<b>21</b>	<b>40</b>
Albacete	800	19	260	246	178	93	2	2
Ciudad Real	1.025	16	169	444	290	98	4	4
Cuenca	366	7	103	118	93	42	0	3
Guadalajara	619	7	83	198	221	92	5	13
Toledo	1.382	17	218	521	447	151	10	18
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.582</b>	<b>29</b>	<b>593</b>	<b>1.545</b>	<b>830</b>	<b>552</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
Avila	178	1	34	88	34	21	0	0
Burgos	500	5	92	237	86	74	4	2
León	780	10	66	304	259	136	1	4
Palencia	219	2	44	74	62	34	1	2
Salamanca	236	5	43	88	61	37	1	1
Segovia	285	3	48	132	71	26	2	3
Soria	204	0	33	73	69	27	0	2
Valladolid	1.011	3	191	476	154	177	3	7
Zamora	169	0	42	73	34	20	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>21.474</b>	<b>463</b>	<b>7.045</b>	<b>10.647</b>	<b>2.100</b>	<b>1.086</b>	<b>3</b>	<b>130</b>
Barcelona	16.221	342	5.593	7.734	1.539	914	3	96
Girona	2.303	53	322	1.598	216	89	0	25
Lleida	902	28	312	409	110	40	0	3
Tarragona	2.048	40	818	906	235	43	0	6
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>10.589</b>	<b>168</b>	<b>2.642</b>	<b>3.790</b>	<b>2.215</b>	<b>1.278</b>	<b>30</b>	<b>466</b>
Alicante	4.232	126	1.324	1.342	843	449	18	130
Castellón	971	8	217	290	254	125	2	75
Valencia	5.386	34	1.101	2.158	1.118	704	10	261
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.657</b>	<b>43</b>	<b>602</b>	<b>535</b>	<b>313</b>	<b>158</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Badajoz	1.147	28	444	347	222	102	1	3
Cáceres	510	15	158	188	91	56	1	1
<b>GALICIA</b>	<b>4.141</b>	<b>23</b>	<b>223</b>	<b>980</b>	<b>2.118</b>	<b>677</b>	<b>53</b>	<b>67</b>
A Coruña	2.007	14	96	358	1.172	307	37	23
Lugo	458	8	21	97	240	82	3	7
Ourense	498	0	64	143	183	83	3	22
Pontevedra	1.178	1	42	382	523	205	10	15
<b>MADRID</b>	<b>20.702</b>	<b>181</b>	<b>2.685</b>	<b>6.241</b>	<b>7.409</b>	<b>3.661</b>	<b>161</b>	<b>364</b>
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>4.561</b>	<b>203</b>	<b>1.618</b>	<b>1.344</b>	<b>978</b>	<b>374</b>	<b>5</b>	<b>39</b>
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>844</b>	<b>11</b>	<b>146</b>	<b>233</b>	<b>287</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>52</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4.138</b>	<b>37</b>	<b>617</b>	<b>925</b>	<b>1.372</b>	<b>877</b>	<b>133</b>	<b>177</b>
Alava	540	8	126	108	162	108	12	16
Guipúzcoa	1.298	8	231	291	395	299	4	70
Vizcaya	2.300	21	260	526	815	470	117	91
<b>LA RIOJA</b>	<b>495</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>161</b>	<b>196</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>125</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.961</b>	<b>24</b>	<b>280</b>	<b>995</b>	<b>381</b>	<b>265</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

**TABLA G.6.****I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.****2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Hijos que viven en la actualidad</u>					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 o más hijos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>53.711</b>	<b>31.353</b>	<b>23.257</b>	<b>7.072</b>	<b>1.996</b>	<b>970</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>23.281</b>	<b>9.997</b>	<b>6.345</b>	<b>4.754</b>	<b>1.510</b>	<b>456</b>	<b>219</b>
Almería	2.303	912	619	544	151	55	22
Cádiz	3.103	1.353	857	628	188	55	22
Córdoba	1.788	832	477	325	118	25	11
Granada	2.283	1.070	523	489	129	40	32
Huelva	1.909	730	569	424	128	35	23
Jaén	1.010	512	238	194	42	18	6
Málaga	5.187	2.185	1.485	1.011	362	103	41
Sevilla	5.698	2.403	1.577	1.139	392	125	62
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.892</b>	<b>1.390</b>	<b>734</b>	<b>545</b>	<b>156</b>	<b>48</b>	<b>19</b>
Huesca	419	211	99	74	24	8	3
Teruel	186	95	39	36	12	4	0
Zaragoza	2.287	1.084	596	435	120	36	16
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>2.713</b>	<b>1.325</b>	<b>777</b>	<b>477</b>	<b>99</b>	<b>22</b>	<b>13</b>
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>3.571</b>	<b>1.597</b>	<b>955</b>	<b>723</b>	<b>223</b>	<b>51</b>	<b>22</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>6.232</b>	<b>2.648</b>	<b>1.814</b>	<b>1.313</b>	<b>345</b>	<b>87</b>	<b>25</b>
Las Palmas	3.297	1.336	1.000	700	193	54	14
S.C. Tenerife	2.935	1.312	814	613	152	33	11
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.185</b>	<b>581</b>	<b>305</b>	<b>222</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>4.192</b>	<b>1.815</b>	<b>1.058</b>	<b>921</b>	<b>283</b>	<b>79</b>	<b>36</b>
Albacete	800	397	196	151	37	12	7
Ciudad Real	1.025	473	236	213	75	18	10
Cuenca	366	160	102	74	21	5	4
Guadalajara	619	232	183	148	40	14	2
Toledo	1.382	553	341	335	110	30	13
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.582</b>	<b>1.816</b>	<b>871</b>	<b>678</b>	<b>165</b>	<b>36</b>	<b>16</b>
Avila	178	81	49	30	15	3	0
Burgos	500	255	122	90	27	3	3
León	780	434	180	129	29	5	3
Palencia	219	101	62	40	11	4	1
Salamanca	236	138	52	27	14	3	2
Segovia	285	110	83	78	8	5	1
Soria	204	98	58	34	10	2	2
Valladolid	1.011	521	231	205	41	9	4
Zamora	169	78	34	45	10	2	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>21.474</b>	<b>9.992</b>	<b>5.475</b>	<b>4.261</b>	<b>1.250</b>	<b>339</b>	<b>157</b>
Barcelona	16.221	7.628	4.093	3.209	923	254	114
Girona	2.303	1.060	590	448	144	37	24
Lleida	902	391	264	184	43	14	6
Tarragona	2.048	913	528	420	140	34	13
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>10.589</b>	<b>4.900</b>	<b>2.774</b>	<b>2.032</b>	<b>619</b>	<b>154</b>	<b>110</b>
Alicante	4.232	1.922	1.131	788	286	66	39
Castellón	971	415	282	207	40	14	13
Valencia	5.386	2.563	1.361	1.037	293	74	58
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.657</b>	<b>821</b>	<b>388</b>	<b>300</b>	<b>95</b>	<b>37</b>	<b>16</b>
Badajoz	1.147	563	279	197	70	30	8
Cáceres	510	258	109	103	25	7	8
<b>GALICIA</b>	<b>4.141</b>	<b>2.157</b>	<b>1.067</b>	<b>700</b>	<b>160</b>	<b>39</b>	<b>18</b>
A Coruña	2.007	1.035	510	359	74	21	8
Lugo	458	242	120	64	17	10	5
Ourense	498	251	139	72	31	2	3
Pontevedra	1.178	629	298	205	38	6	2
<b>MADRID</b>	<b>20.702</b>	<b>9.182</b>	<b>5.732</b>	<b>3.982</b>	<b>1.271</b>	<b>375</b>	<b>160</b>
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>4.561</b>	<b>1.734</b>	<b>1.189</b>	<b>1.016</b>	<b>400</b>	<b>152</b>	<b>70</b>
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>844</b>	<b>414</b>	<b>198</b>	<b>160</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4.138</b>	<b>1.894</b>	<b>1.076</b>	<b>773</b>	<b>277</b>	<b>66</b>	<b>52</b>
Alava	540	256	137	90	43	6	8
Guipúzcoa	1.298	593	337	250	89	17	12
Vizcaya	2.300	1.045	602	433	145	43	32
<b>LA RIOJA</b>	<b>495</b>	<b>233</b>	<b>123</b>	<b>99</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>125</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.961</b>	<b>1.134</b>	<b>433</b>	<b>286</b>	<b>75</b>	<b>18</b>	<b>15</b>

**TABLA G.7.**

**I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual**

**2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					5 o más abortos
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>76.050</b>	<b>28.676</b>	<b>8.974</b>	<b>2.768</b>	<b>1.002</b>	<b>889</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>23.281</b>	<b>14.217</b>	<b>5.795</b>	<b>2.016</b>	<b>699</b>	<b>257</b>	<b>297</b>
Almería	2.303	1.365	583	207	75	36	37
Cádiz	3.103	2.055	730	220	56	26	16
Córdoba	1.788	1.125	400	142	64	26	31
Granada	2.283	1.500	523	179	53	18	10
Huelva	1.909	1.098	453	202	78	26	52
Jaén	1.010	767	174	37	17	7	8
Málaga	5.187	2.989	1.553	452	123	34	36
Sevilla	5.698	3.318	1.379	577	233	84	107
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.892</b>	<b>2.122</b>	<b>505</b>	<b>168</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>22</b>
Huesca	419	325	56	24	7	5	2
Teruel	186	149	25	10	2	0	0
Zaragoza	2.287	1.648	424	134	42	19	20
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>2.713</b>	<b>1.802</b>	<b>662</b>	<b>168</b>	<b>48</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>3.571</b>	<b>2.322</b>	<b>888</b>	<b>215</b>	<b>98</b>	<b>28</b>	<b>20</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>6.232</b>	<b>3.900</b>	<b>1.599</b>	<b>509</b>	<b>144</b>	<b>56</b>	<b>24</b>
Las Palmas	3.297	2.042	868	269	75	30	13
S.C. Tenerife	2.935	1.858	731	240	69	26	11
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.185</b>	<b>815</b>	<b>254</b>	<b>84</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>4.192</b>	<b>2.741</b>	<b>912</b>	<b>325</b>	<b>113</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
Albacete	800	529	184	65	13	4	5
Ciudad Real	1.025	697	177	75	39	14	23
Cuenca	366	239	73	27	14	2	11
Guadalajara	619	382	163	46	13	11	4
Toledo	1.382	894	315	112	34	19	8
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.582</b>	<b>2.613</b>	<b>688</b>	<b>182</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
Ávila	178	124	37	9	5	0	3
Burgos	500	361	93	31	13	0	2
León	780	610	128	31	8	2	1
Palencia	219	153	50	10	4	2	0
Salamanca	236	199	23	8	2	4	0
Segovia	285	177	65	17	15	4	7
Soria	204	149	41	11	2	0	1
Valladolid	1.011	719	216	58	12	1	5
Zamora	169	121	35	7	3	1	2
<b>CATALUÑA</b>	<b>21.474</b>	<b>13.606</b>	<b>5.641</b>	<b>1.544</b>	<b>428</b>	<b>148</b>	<b>107</b>
Barcelona	16.221	10.265	4.247	1.203	318	114	74
Girona	2.303	1.402	637	175	49	18	22
Lleida	902	575	230	57	27	8	5
Tarragona	2.048	1.364	527	109	34	8	6
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>10.589</b>	<b>7.175</b>	<b>2.385</b>	<b>708</b>	<b>199</b>	<b>72</b>	<b>50</b>
Alicante	4.232	2.896	943	282	68	32	11
Castellón	971	639	199	78	26	14	15
Valencia	5.386	3.640	1.243	348	105	26	24
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.657</b>	<b>1.192</b>	<b>358</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
Badajoz	1.147	814	255	47	12	7	12
Cáceres	510	378	103	21	6	0	2
<b>GALICIA</b>	<b>4.141</b>	<b>2.993</b>	<b>897</b>	<b>192</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
A Coruña	2.007	1.462	423	93	23	2	4
Lugo	458	336	92	27	1	2	0
Ourense	498	362	104	20	9	1	2
Pontevedra	1.178	833	278	52	12	2	1
<b>MADRID</b>	<b>20.702</b>	<b>12.186</b>	<b>5.598</b>	<b>1.938</b>	<b>601</b>	<b>220</b>	<b>159</b>
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>4.561</b>	<b>2.793</b>	<b>1.066</b>	<b>431</b>	<b>144</b>	<b>75</b>	<b>52</b>
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>844</b>	<b>628</b>	<b>145</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4.138</b>	<b>2.949</b>	<b>811</b>	<b>271</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
Alava	540	396	102	31	7	2	2
Guipúzcoa	1.298	838	302	106	34	11	7
Vizcaya	2.300	1.715	407	134	20	5	19
<b>LA RIOJA</b>	<b>495</b>	<b>413</b>	<b>53</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>125</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.961</b>	<b>1.476</b>	<b>383</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

**TABLA G.8.****I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos.****2011. TOTAL NACIONAL**

	<u>Utilización métodos anticonceptivos</u>							
	TOTAL	Naturales	Barrera	Mecánicos	Hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>4.393</b>	<b>27.440</b>	<b>960</b>	<b>15.831</b>	<b>2.371</b>	<b>29.696</b>	<b>37.668</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>23.281</b>	<b>2.744</b>	<b>7.474</b>	<b>187</b>	<b>3.698</b>	<b>773</b>	<b>375</b>	<b>8.030</b>
Almería	2.303	32	459	24	321	33	88	1.346
Cádiz	3.103	305	1.342	33	698	51	41	633
Córdoba	1.788	365	453	13	224	91	17	625
Granada	2.283	102	1.018	24	378	34	61	666
Huelva	1.909	254	484	10	215	82	25	839
Jaén	1.010	55	415	6	149	22	13	350
Málaga	5.187	760	1.729	33	1.084	125	76	1.380
Sevilla	5.698	871	1.574	44	629	335	54	2.191
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.892</b>	<b>22</b>	<b>740</b>	<b>19</b>	<b>425</b>	<b>44</b>	<b>275</b>	<b>1.367</b>
Huesca	419	1	105	5	60	5	36	207
Teruel	186	0	50	1	21	3	17	94
Zaragoza	2.287	21	585	13	344	36	222	1.066
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>2.713</b>	<b>31</b>	<b>1.014</b>	<b>30</b>	<b>536</b>	<b>7</b>	<b>543</b>	<b>552</b>
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>3.571</b>	<b>16</b>	<b>831</b>	<b>22</b>	<b>655</b>	<b>8</b>	<b>171</b>	<b>1.868</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>6.232</b>	<b>43</b>	<b>1.212</b>	<b>65</b>	<b>1.211</b>	<b>427</b>	<b>1.143</b>	<b>2.131</b>
Las Palmas	3.297	16	667	15	731	277	518	1.073
S.C. Tenerife	2.935	27	545	50	480	150	625	1.058
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.185</b>	<b>50</b>	<b>543</b>	<b>8</b>	<b>164</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>386</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>4.192</b>	<b>68</b>	<b>1.075</b>	<b>49</b>	<b>502</b>	<b>98</b>	<b>339</b>	<b>2.061</b>
Albacete	800	3	212	8	67	5	97	408
Ciudad Real	1.025	37	272	10	98	4	95	509
Cuenca	366	2	91	4	38	7	32	192
Guadalajara	619	5	140	14	104	34	35	287
Toledo	1.382	21	360	13	195	48	80	665
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.582</b>	<b>28</b>	<b>1.579</b>	<b>40</b>	<b>705</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>1.164</b>
Avila	178	2	72	3	34	1	2	64
Burgos	500	2	237	3	87	0	1	170
León	780	7	353	7	184	7	20	202
Palencia	219	2	90	3	45	3	6	70
Salamanca	236	2	88	3	17	1	1	124
Segovia	285	5	114	3	56	4	2	101
Soria	204	5	69	1	50	3	10	66
Valladolid	1.011	1	481	15	202	2	3	307
Zamora	169	2	75	2	30	0	0	60
<b>CATALUÑA</b>	<b>21.474</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21.411</b>	<b>29</b>
Barcelona	16.221	3	19	1	3	0	16.179	16
Girona	2.303	0	0	0	0	0	2.302	1
Lleida	902	1	1	0	0	0	891	9
Tarragona	2.048	0	5	0	1	0	2.039	3
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>10.589</b>	<b>296</b>	<b>3.153</b>	<b>134</b>	<b>1.626</b>	<b>129</b>	<b>335</b>	<b>4.916</b>
Alicante	4.232	131	1.348	52	645	92	73	1.891
Castellón	971	103	319	11	119	13	92	314
Valencia	5.386	62	1.486	71	862	24	170	2.711
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.657</b>	<b>8</b>	<b>395</b>	<b>16</b>	<b>187</b>	<b>7</b>	<b>468</b>	<b>576</b>
Badajoz	1.147	6	243	10	123	2	370	393
Cáceres	510	2	152	6	64	5	98	183
<b>GALICIA</b>	<b>4.141</b>	<b>32</b>	<b>1.175</b>	<b>22</b>	<b>458</b>	<b>14</b>	<b>1.466</b>	<b>974</b>
A Coruña	2.007	9	494	12	187	7	844	454
Lugo	458	6	93	1	41	1	203	113
Ourense	498	15	134	6	67	4	187	85
Pontevedra	1.178	2	454	3	163	2	232	322
<b>MADRID</b>	<b>20.702</b>	<b>464</b>	<b>5.558</b>	<b>253</b>	<b>3.660</b>	<b>733</b>	<b>1.013</b>	<b>9.021</b>
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>4.561</b>	<b>7</b>	<b>718</b>	<b>44</b>	<b>855</b>	<b>13</b>	<b>513</b>	<b>2.411</b>
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>844</b>	<b>147</b>	<b>208</b>	<b>8</b>	<b>117</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>327</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4.138</b>	<b>388</b>	<b>1.444</b>	<b>48</b>	<b>643</b>	<b>64</b>	<b>244</b>	<b>1.307</b>
Alava	540	26	145	5	58	5	29	272
Guipúzcoa	1.298	194	372	17	172	19	106	418
Vizcaya	2.300	168	927	26	413	40	109	617
<b>LA RIOJA</b>	<b>495</b>	<b>17</b>	<b>145</b>	<b>6</b>	<b>87</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>197</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>125</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.961</b>	<b>6</b>	<b>117</b>	<b>8</b>	<b>264</b>	<b>7</b>	<b>1.263</b>	<b>296</b>

**TABLA G.9.**

**I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar de información.**

**2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Lugar de información						Internet	No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/Familiares	Médios de comunicación			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>72.377</b>	<b>12.279</b>	<b>478</b>	<b>10.656</b>	<b>1.143</b>	<b>7.802</b>	<b>13.624</b>	
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>23.281</b>	<b>20.515</b>	<b>400</b>	<b>47</b>	<b>915</b>	<b>268</b>	<b>952</b>	<b>184</b>	
Almería	2.303	2.055	35	9	73	60	51	20	
Cádiz	3.103	2.754	45	10	145	13	127	9	
Córdoba	1.788	1.427	41	6	83	49	153	29	
Granada	2.283	1.969	62	7	99	23	113	10	
Huelva	1.909	1.710	35	4	89	9	56	6	
Jaén	1.010	632	31	2	108	36	176	25	
Málaga	5.187	4.607	77	8	164	20	249	62	
Sevilla	5.698	5.361	74	1	154	58	27	23	
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.892</b>	<b>1.992</b>	<b>409</b>	<b>10</b>	<b>221</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>124</b>	
Huesca	419	336	30	0	18	2	14	19	
Teruel	186	111	29	2	15	0	22	7	
Zaragoza	2.287	1.545	350	8	188	13	85	98	
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>2.713</b>	<b>710</b>	<b>273</b>	<b>20</b>	<b>554</b>	<b>89</b>	<b>367</b>	<b>700</b>	
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>3.571</b>	<b>1.518</b>	<b>888</b>	<b>11</b>	<b>618</b>	<b>47</b>	<b>432</b>	<b>57</b>	
<b>CANARIAS</b>	<b>6.232</b>	<b>2.453</b>	<b>949</b>	<b>11</b>	<b>1.376</b>	<b>24</b>	<b>374</b>	<b>1.045</b>	
Las Palmas	3.297	1.106	403	4	1.044	16	274	450	
S.C. Tenerife	2.935	1.347	546	7	332	8	100	595	
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.185</b>	<b>768</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>16</b>	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>4.192</b>	<b>2.591</b>	<b>338</b>	<b>21</b>	<b>476</b>	<b>38</b>	<b>379</b>	<b>349</b>	
Albacete	800	464	36	0	160	14	80	46	
Ciudad Real	1.025	565	153	7	112	9	114	65	
Cuenca	366	241	15	2	37	2	37	32	
Guadalajara	619	421	37	4	51	5	42	59	
Toledo	1.382	900	97	8	116	8	106	147	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.582</b>	<b>1.942</b>	<b>340</b>	<b>10</b>	<b>449</b>	<b>51</b>	<b>506</b>	<b>284</b>	
Avila	178	121	7	0	10	1	22	17	
Burgos	500	369	25	0	30	0	54	22	
León	780	297	59	1	140	26	145	112	
Palencia	219	84	23	1	48	2	49	12	
Salamanca	236	183	28	0	7	0	14	4	
Segovia	285	169	37	3	22	2	27	25	
Soria	204	122	14	1	21	2	21	23	
Valladolid	1.011	491	130	4	162	16	145	63	
Zamora	169	106	17	0	9	2	29	6	
<b>CATALUÑA</b>	<b>21.474</b>	<b>12.146</b>	<b>3.090</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>6.208</b>	
Barcelona	16.221	9.617	2.363	1	12	1	7	4.220	
Girona	2.303	1.284	301	0	0	0	0	718	
Lleida	902	460	113	0	2	1	3	323	
Tarragona	2.048	785	313	0	3	0	0	947	
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>10.589</b>	<b>7.083</b>	<b>1.209</b>	<b>82</b>	<b>1.133</b>	<b>51</b>	<b>813</b>	<b>218</b>	
Alicante	4.232	3.335	477	6	181	7	205	21	
Castellón	971	707	78	4	83	4	20	75	
Valencia	5.386	3.041	654	72	869	40	588	122	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.657</b>	<b>1.091</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>182</b>	<b>10</b>	<b>114</b>	<b>222</b>	
Badajoz	1.147	707	21	8	147	9	80	175	
Cáceres	510	384	9	0	35	1	34	47	
<b>GALICIA</b>	<b>4.141</b>	<b>2.272</b>	<b>954</b>	<b>36</b>	<b>250</b>	<b>4</b>	<b>410</b>	<b>215</b>	
A Coruña	2.007	1.375	468	11	52	3	78	20	
Lugo	458	308	104	2	9	0	25	10	
Ourense	498	364	66	2	14	0	35	17	
Pontevedra	1.178	225	316	21	175	1	272	168	
<b>MADRID</b>	<b>20.702</b>	<b>9.284</b>	<b>2.238</b>	<b>193</b>	<b>3.251</b>	<b>415</b>	<b>2.284</b>	<b>3.037</b>	
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>4.561</b>	<b>2.997</b>	<b>138</b>	<b>14</b>	<b>649</b>	<b>116</b>	<b>405</b>	<b>242</b>	
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>844</b>	<b>729</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4.138</b>	<b>3.104</b>	<b>262</b>	<b>5</b>	<b>270</b>	<b>5</b>	<b>129</b>	<b>363</b>	
Alava	540	469	25	0	13	0	10	23	
Guipúzcoa	1.298	1.045	132	1	19	2	46	53	
Vizcaya	2.300	1.590	105	4	238	3	73	287	
<b>LA RIOJA</b>	<b>495</b>	<b>359</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>125</b>	<b>67</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.961</b>	<b>747</b>	<b>611</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>165</b>	<b>317</b>	

**TABLA G.10.**

**I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.**

**2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Semanas de gestación</u>				
		8 o menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 o más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>77.602</b>	<b>28.659</b>	<b>7.258</b>	<b>3.239</b>	<b>1.601</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>23.281</b>	<b>17.047</b>	<b>4.342</b>	<b>984</b>	<b>562</b>	<b>346</b>
Almería	2.303	1.907	270	45	51	30
Cádiz	3.103	2.352	540	116	55	40
Córdoba	1.788	1.336	255	104	64	29
Granada	2.283	1.501	613	91	53	25
Huelva	1.909	1.334	403	114	33	25
Jaén	1.010	688	209	58	35	20
Málaga	5.187	3.788	1.125	95	109	70
Sevilla	5.698	4.141	927	361	162	107
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.892</b>	<b>1.700</b>	<b>837</b>	<b>215</b>	<b>96</b>	<b>44</b>
Huesca	419	245	120	29	15	10
Teruel	186	91	68	15	8	4
Zaragoza	2.287	1.364	649	171	73	30
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>2.713</b>	<b>1.882</b>	<b>621</b>	<b>155</b>	<b>38</b>	<b>17</b>
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>3.571</b>	<b>2.582</b>	<b>779</b>	<b>125</b>	<b>54</b>	<b>31</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>6.232</b>	<b>3.851</b>	<b>1.865</b>	<b>401</b>	<b>82</b>	<b>33</b>
Las Palmas	3.297	1.968	1.074	200	34	21
S.C. Tenerife	2.935	1.883	791	201	48	12
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.185</b>	<b>785</b>	<b>271</b>	<b>68</b>	<b>47</b>	<b>14</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>4.192</b>	<b>2.849</b>	<b>955</b>	<b>244</b>	<b>80</b>	<b>64</b>
Albacete	800	576	156	37	22	9
Ciudad Real	1.025	698	246	54	13	14
Cuenca	366	251	80	23	8	4
Guadalajara	619	414	152	34	12	7
Toledo	1.382	910	321	96	25	30
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.582</b>	<b>2.096</b>	<b>1.026</b>	<b>224</b>	<b>150</b>	<b>86</b>
Ávila	178	90	61	12	9	6
Burgos	500	315	114	34	30	7
León	780	481	237	21	22	19
Palencia	219	128	66	12	12	1
Salamanca	236	133	39	26	20	18
Segovia	285	160	94	17	7	7
Soria	204	122	64	11	5	2
Valladolid	1.011	564	312	79	33	23
Zamora	169	103	39	12	12	3
<b>CATALUÑA</b>	<b>21.474</b>	<b>14.910</b>	<b>4.737</b>	<b>1.109</b>	<b>420</b>	<b>298</b>
Barcelona	16.221	11.453	3.397	840	300	231
Girona	2.303	1.481	616	117	63	26
Lleida	902	585	237	49	20	11
Tarragona	2.048	1.391	487	103	37	30
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>10.589</b>	<b>7.433</b>	<b>2.347</b>	<b>533</b>	<b>178</b>	<b>98</b>
Alicante	4.232	2.917	1.011	198	63	43
Castellón	971	621	238	71	27	14
Valencia	5.386	3.895	1.098	264	88	41
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.657</b>	<b>981</b>	<b>459</b>	<b>124</b>	<b>58</b>	<b>35</b>
Badajoz	1.147	680	314	89	37	27
Cáceres	510	301	145	35	21	8
<b>GALICIA</b>	<b>4.141</b>	<b>2.919</b>	<b>953</b>	<b>188</b>	<b>45</b>	<b>36</b>
A Coruña	2.007	1.389	500	86	18	14
Lugo	458	316	102	30	3	7
Ourense	498	344	111	28	10	5
Pontevedra	1.178	870	240	44	14	10
<b>MADRID</b>	<b>20.702</b>	<b>11.657</b>	<b>6.471</b>	<b>1.652</b>	<b>643</b>	<b>279</b>
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>4.561</b>	<b>3.021</b>	<b>1.162</b>	<b>286</b>	<b>64</b>	<b>28</b>
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>844</b>	<b>582</b>	<b>159</b>	<b>49</b>	<b>37</b>	<b>17</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4.138</b>	<b>2.786</b>	<b>1.015</b>	<b>217</b>	<b>68</b>	<b>52</b>
Alava	540	347	146	29	10	8
Guipúzcoa	1.298	941	222	82	32	21
Vizcaya	2.300	1.498	647	106	26	23
<b>LA RIOJA</b>	<b>495</b>	<b>161</b>	<b>259</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>8</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>125</b>	<b>70</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.961</b>	<b>278</b>	<b>349</b>	<b>630</b>	<b>592</b>	<b>112</b>

**TABLA G.11.**

**I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.**

**2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Motivo de la interrupción			Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable	Varios motivos
		A petición de la mujer	Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	Riesgo de graves anomalías en el feto		
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>106.026</b>	<b>8.640</b>	<b>3.234</b>	<b>356</b>	<b>103</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>23.281</b>	<b>21.659</b>	<b>909</b>	<b>664</b>	<b>48</b>	<b>1</b>
Almería	2.303	2.193	48	55	6	1
Cádiz	3.103	2.921	88	91	3	0
Córdoba	1.788	1.628	79	76	5	0
Granada	2.283	2.163	60	53	7	0
Huelva	1.909	1.776	87	45	1	0
Jaén	1.010	919	47	41	3	0
Málaga	5.187	4.936	132	104	15	0
Sevilla	5.698	5.123	368	199	8	0
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.892</b>	<b>2.655</b>	<b>138</b>	<b>90</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Huesca	419	381	22	13	3	0
Teruel	186	163	10	12	0	1
Zaragoza	2.287	2.111	106	65	1	4
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>2.713</b>	<b>2.622</b>	<b>28</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>3.571</b>	<b>3.332</b>	<b>144</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>6.232</b>	<b>5.979</b>	<b>111</b>	<b>139</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Las Palmas	3.297	3.174	35	86	2	0
S.C. Tenerife	2.935	2.805	76	53	1	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.185</b>	<b>1.081</b>	<b>24</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>4.192</b>	<b>3.909</b>	<b>145</b>	<b>124</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
Albacete	800	754	23	19	3	1
Ciudad Real	1.025	965	27	30	1	2
Cuenca	366	340	15	11	0	0
Guadalajara	619	577	22	19	1	0
Toledo	1.382	1.273	58	45	5	1
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.582</b>	<b>3.215</b>	<b>162</b>	<b>192</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
Avila	178	151	14	11	1	1
Burgos	500	449	20	31	0	0
León	780	734	22	23	1	0
Palencia	219	195	14	9	1	0
Salamanca	236	185	15	32	2	2
Segovia	285	252	17	13	1	2
Soria	204	188	13	3	0	0
Valladolid	1.011	911	40	58	2	0
Zamora	169	150	7	12	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>21.474</b>	<b>18.515</b>	<b>2.180</b>	<b>652</b>	<b>69</b>	<b>58</b>
Barcelona	16.221	13.784	1.843	488	56	50
Girona	2.303	2.095	120	81	4	3
Lleida	902	754	108	38	2	0
Tarragona	2.048	1.882	109	45	7	5
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>10.589</b>	<b>10.173</b>	<b>119</b>	<b>253</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
Alicante	4.232	4.083	36	92	21	0
Castellón	971	902	15	42	12	0
Valencia	5.386	5.188	68	119	11	0
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.657</b>	<b>1.506</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>3</b>
Badajoz	1.147	1.039	46	51	9	2
Cáceres	510	467	16	17	9	1
<b>GALICIA</b>	<b>4.141</b>	<b>2.677</b>	<b>1.404</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
A Coruña	2.007	1.175	808	22	2	0
Lugo	458	259	190	9	0	0
Ourense	498	303	187	7	1	0
Pontevedra	1.178	940	219	15	4	0
<b>MADRID</b>	<b>20.702</b>	<b>18.811</b>	<b>1.351</b>	<b>502</b>	<b>32</b>	<b>6</b>
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>4.561</b>	<b>4.343</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>844</b>	<b>767</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4.138</b>	<b>3.901</b>	<b>53</b>	<b>134</b>	<b>47</b>	<b>3</b>
Alava	540	502	8	27	3	0
Guiپúzcoa	1.298	1.186	26	53	33	0
Vizcaya	2.300	2.213	19	54	11	3
<b>LA RIOJA</b>	<b>495</b>	<b>445</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>125</b>	<b>119</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.961</b>	<b>303</b>	<b>1.639</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>14</b>



**TABLA G.12.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos.****2011. TOTAL NACIONAL**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	ESO y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>2.723</b>	<b>26.306</b>	<b>42.099</b>	<b>29.585</b>	<b>13.819</b>	<b>686</b>	<b>3.141</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora cuenta propia	3.673	68	623	1.099	1.106	686	31	60
Trabajadora cuenta ajena	58.361	826	11.555	20.175	16.070	8.225	309	1.201
Pensionista	1.514	23	111	323	467	383	93	114
Estudiante	14.593	102	2.253	5.878	3.991	1.957	37	375
Desempleada o sin empleo	27.382	939	8.027	10.337	5.678	1.833	118	450
Trabajo doméstico no remunerado	9.450	584	2.905	3.370	1.635	465	82	409
Otras	1.666	102	474	522	337	139	11	81
No consta	1.720	79	358	395	301	131	5	451
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	4.393	209	1.337	1.243	1.033	436	42	93
Barrera	27.440	293	4.413	8.900	8.512	4.716	187	419
Mecánicos	960	16	167	294	314	148	1	20
Hormonales	15.831	253	2.893	5.285	5.066	2.049	48	237
Otros métodos	2.371	93	429	480	751	437	84	97
No consta	29.696	630	8.304	12.966	4.464	1.925	52	1.355
No utiliza	37.668	1.229	8.763	12.931	9.445	4.108	272	920

**TABLA G.13.****I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción.****2011. TOTAL NACIONAL**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	ESO y equivalentes	Bachilleratos y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>2.723</b>	<b>26.306</b>	<b>42.099</b>	<b>29.585</b>	<b>13.819</b>	<b>686</b>	<b>3.141</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	72.377	2.302	18.092	26.524	16.851	6.591	399	1.618
Centro Sanitario Privado	12.279	112	2.551	4.141	3.067	1.966	69	373
Teléfono de información al ciudadano	478	3	86	170	149	59	1	10
Amigos/familiares	10.656	109	1.975	3.568	3.315	1.471	72	146
Medios de comunicación	1.143	14	200	379	359	139	4	48
Internet	7.802	32	727	2.164	2.824	1.902	36	117
No consta	13.624	151	2.675	5.153	3.020	1.691	105	829
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	77.602	1.688	17.146	27.231	19.549	9.609	425	1.954
9-12 semanas	28.659	680	6.676	10.538	7.240	2.550	195	780
13-16 semanas	7.258	204	1.710	2.514	1.736	825	44	225
17-20 semanas	3.239	102	532	1.254	687	544	13	107
21 o más semanas	1.601	49	242	562	373	291	9	75
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	106.026	2.398	24.319	37.523	26.544	11.861	603	2.778
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	8.640	246	1.535	3.652	2.097	942	58	110
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.234	68	390	794	831	906	21	224
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	356	8	57	85	83	91	4	28
Varios motivos	103	3	5	45	30	19	0	1

**TABLA G.14.****I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. TOTAL NACIONAL**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>11.676</b>	<b>2.009</b>	<b>9.667</b>	<b>106.683</b>	<b>1.217</b>	<b>105.466</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	77.602	5.896	479	5.417	71.706	1.217	70.489
9-12 semanas	28.659	2.294	243	2.051	26.365	0	26.365
13-16 semanas	7.258	1.691	515	1.176	5.567	0	5.567
17-20 semanas	3.239	997	373	624	2.242	0	2.242
21 o más semanas	1.601	798	399	399	803	0	803
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	106.026	8.291	439	7.852	97.735	1.217	96.518
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	8.640	1.168	244	924	7.472	0	7.472
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.234	1.925	1.113	812	1.309	0	1.309
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	356	268	203	65	88	0	88
Varios motivos	103	24	10	14	79	0	79
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	9.922	1.727	293	1.434	8.195	0	8.195
Dilatación y aspiración	97.463	7.680	236	7.444	89.783	0	89.783
Mifepristona	8.934	830	582	248	8.104	1.214	6.890
Prostaglandinas	7.162	1.194	694	500	5.968	1.213	4.755
Otros métodos/Nc	2.553	775	701	74	1.778	2	1.776

**TABLA G.15.****I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.****2011. TOTAL NACIONAL**

	<u>Semanas de gestación</u>					
	TOTAL	8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 o más semanas
TOTAL I.V.E.	118.359	77.602	28.659	7.258	3.239	1.601
<b>Método intervención</b>						
Dilatación y evacuación	9.922	2.747	2.158	2.698	1.854	465
Dilatación y aspiración	97.463	66.092	26.484	4.118	640	129
Mifepristona	8.934	8.192	65	147	277	253
Prostaglandinas	7.162	5.521	209	304	442	686
Otros métodos/Nc	2.553	1.211	328	254	366	394

**TABLA G.16.****I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.****2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					5 o más hijos
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>53.711</b>	<b>31.353</b>	<b>23.257</b>	<b>7.072</b>	<b>1.996</b>	<b>970</b>
<b>Convive sola</b>							
Con ingresos propios	15.678	8.052	4.281	2.404	676	182	83
Sin ingresos propios	8.087	4.923	1.719	948	346	94	57
No consta	943	575	218	99	37	9	5
<b>Convive en pareja</b>							
Con ingresos propios	35.677	9.720	11.771	10.395	2.754	724	313
Sin ingresos propios	22.008	4.820	6.966	6.635	2.424	762	401
No consta	1.369	342	445	389	137	41	15
<b>Convive con padres/familiares</b>							
Con ingresos propios	9.276	6.471	1.843	704	196	43	19
Sin ingresos propios	15.709	12.723	2.124	639	159	44	20
No consta	172	146	17	9	0	0	0
<b>Convive con otras personas</b>							
Con ingresos propios	1.985	1.101	473	277	90	29	15
Sin ingresos propios	1.167	731	212	140	58	17	9
No consta	30	18	5	5	0	1	1
<b>No consta</b>							
Con ingresos propios	3.450	2.072	824	384	124	31	15
Sin ingresos propios	2.536	1.846	394	197	65	18	16
No consta	272	171	61	32	6	1	1

**TABLA G.17.****I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.****2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					5 o más abortos
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>76.050</b>	<b>28.676</b>	<b>8.974</b>	<b>2.768</b>	<b>1.002</b>	<b>889</b>
<b>Convive sola</b>							
Con ingresos propios	15.678	9.614	4.247	1.227	367	130	93
Sin ingresos propios	8.087	5.369	1.893	536	179	62	48
No consta	943	658	217	49	11	6	2
<b>Convive en pareja</b>							
Con ingresos propios	35.677	21.527	9.374	3.085	980	348	363
Sin ingresos propios	22.008	12.838	5.759	2.164	696	297	254
No consta	1.369	873	359	77	33	15	12
<b>Convive con padres/familiares</b>							
Con ingresos propios	9.276	6.397	2.102	565	147	38	27
Sin ingresos propios	15.709	12.181	2.644	616	175	49	44
No consta	172	139	24	8	1	0	0
<b>Convive con otras personas</b>							
Con ingresos propios	1.985	1.256	500	164	41	11	13
Sin ingresos propios	1.167	763	263	92	31	9	9
No consta	30	19	6	4	0	0	1
<b>No consta</b>							
Con ingresos propios	3.450	2.314	813	227	61	21	14
Sin ingresos propios	2.536	1.893	433	145	44	14	7
No consta	272	209	42	15	2	2	2

**TABLA G.18.**

**I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.**

**2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>455</b>	<b>14.131</b>	<b>26.195</b>	<b>27.273</b>	<b>25.266</b>	<b>17.918</b>	<b>6.523</b>	<b>598</b>
<b>RESIDENTES</b>	<b>116.398</b>	<b>433</b>	<b>13.766</b>	<b>25.770</b>	<b>26.868</b>	<b>24.952</b>	<b>17.629</b>	<b>6.398</b>	<b>582</b>
<b>EUROPA</b>	<b>84.458</b>	<b>330</b>	<b>11.202</b>	<b>19.625</b>	<b>18.340</b>	<b>16.712</b>	<b>12.858</b>	<b>4.907</b>	<b>484</b>
España	70.849	284	9.940	16.313	15.054	13.833	10.863	4.139	423
Resto Unión Europea	12.089	42	1.171	3.076	2.938	2.458	1.689	662	53
Resto de Europa	1.520	4	91	236	348	421	306	106	8
<b>ÁFRICA</b>	<b>6.181</b>	<b>10</b>	<b>308</b>	<b>1.227</b>	<b>1.749</b>	<b>1.660</b>	<b>938</b>	<b>268</b>	<b>21</b>
África del Norte	3.914	2	156	736	1.077	1.043	669	215	16
África Subsahariana	2.267	8	152	491	672	617	269	53	5
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>25.048</b>	<b>113</b>	<b>2.476</b>	<b>4.927</b>	<b>6.531</b>	<b>6.190</b>	<b>3.597</b>	<b>1.143</b>	<b>71</b>
América del Norte	211	0	8	49	71	45	26	10	2
América Central y Caribe	3.699	7	352	926	1.038	774	473	123	6
América del Sur	21.138	106	2.116	3.952	5.422	5.371	3.098	1.010	63
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>2.611</b>	<b>2</b>	<b>140</b>	<b>401</b>	<b>637</b>	<b>693</b>	<b>512</b>	<b>205</b>	<b>21</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.961</b>	<b>22</b>	<b>365</b>	<b>425</b>	<b>405</b>	<b>314</b>	<b>289</b>	<b>125</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.813</b>	<b>20</b>	<b>354</b>	<b>391</b>	<b>361</b>	<b>286</b>	<b>267</b>	<b>120</b>	<b>14</b>
España	21	0	2	2	1	9	4	3	0
Resto Unión Europea	1.650	19	338	358	330	252	235	106	12
Resto de Europa	142	1	14	31	30	25	28	11	2
<b>ÁFRICA</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
África del Norte	7	0	0	1	1	3	1	1	0
África Subsahariana	33	1	3	12	8	3	6	0	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>85</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
América del Norte	11	0	0	5	5	1	0	0	0
América Central y Caribe	3	0	1	2	0	0	0	0	0
América del Sur	71	1	6	11	22	14	13	3	1
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLA G.19.**

**I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>118.359</b>	<b>455</b>	<b>14.131</b>	<b>26.195</b>	<b>27.273</b>	<b>25.266</b>	<b>17.918</b>	<b>6.523</b>	<b>598</b>
<b>RESIDENTES</b>	<b>116.398</b>	<b>433</b>	<b>13.766</b>	<b>25.770</b>	<b>26.868</b>	<b>24.952</b>	<b>17.629</b>	<b>6.398</b>	<b>582</b>
<b>EUROPA</b>	<b>82.600</b>	<b>311</b>	<b>10.834</b>	<b>19.238</b>	<b>18.026</b>	<b>16.383</b>	<b>12.552</b>	<b>4.785</b>	<b>471</b>
España	69.844	280	9.800	16.126	14.902	13.618	10.640	4.062	416
Resto Unión Europea	11.324	28	958	2.893	2.798	2.361	1.616	622	48
Resto de Europa	1.432	3	76	219	326	404	296	101	7
<b>ÁFRICA</b>	<b>6.291</b>	<b>10</b>	<b>313</b>	<b>1.251</b>	<b>1.771</b>	<b>1.694</b>	<b>957</b>	<b>273</b>	<b>22</b>
África del Norte	3.981	2	157	749	1.093	1.057	690	217	16
África Subsahariana	2.310	8	156	502	678	637	267	56	6
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>25.919</b>	<b>116</b>	<b>2.622</b>	<b>5.089</b>	<b>6.667</b>	<b>6.367</b>	<b>3.778</b>	<b>1.204</b>	<b>76</b>
América del Norte	228	0	12	50	76	47	31	10	2
América Central y Caribe	3.878	7	366	964	1.086	797	515	137	6
América del Sur	21.813	109	2.244	4.075	5.505	5.523	3.232	1.057	68
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>2.505</b>	<b>2</b>	<b>128</b>	<b>372</b>	<b>606</b>	<b>678</b>	<b>499</b>	<b>199</b>	<b>21</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>1.029</b>	<b>16</b>	<b>233</b>	<b>243</b>	<b>198</b>	<b>141</b>	<b>129</b>	<b>62</b>	<b>7</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.961</b>	<b>22</b>	<b>365</b>	<b>425</b>	<b>405</b>	<b>314</b>	<b>289</b>	<b>125</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>860</b>	<b>5</b>	<b>121</b>	<b>173</b>	<b>187</b>	<b>156</b>	<b>150</b>	<b>61</b>	<b>7</b>
España	18	0	0	2	1	8	4	3	0
Resto Unión Europea	830	5	121	169	185	144	142	57	7
Resto de Europa	12	0	0	2	1	4	4	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
África del Norte	1	0	0	1	0	0	0	0	0
África Subsahariana	32	1	3	9	8	5	6	0	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
América del Norte	5	0	0	2	2	1	0	0	0
América Central y Caribe	1	0	1	0	0	0	0	0	0
América del Sur	66	0	8	10	20	11	13	3	1
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>980</b>	<b>16</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>184</b>	<b>135</b>	<b>119</b>	<b>61</b>	<b>7</b>



# **Tablas por Comunidad Autónoma de Residencia**

# Andalucía

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Andalucía**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>23.281</b>	<b>111</b>	<b>3.329</b>	<b>5.876</b>	<b>5.480</b>	<b>4.441</b>	<b>2.899</b>	<b>1.040</b>	<b>105</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	2.136	0	36	283	540	616	468	183	10
En pareja	8.626	0	272	1.476	2.169	2.306	1.685	640	78
Con padres/ Familiares	1.861	3	173	656	516	293	165	48	7
Otras personas	202	0	6	37	55	59	32	11	2
No consta	139	0	3	16	31	40	38	11	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1.614	14	256	457	432	284	132	38	1
En pareja	2.239	4	228	638	633	428	227	77	4
Con padres/Familiares	5.203	81	2.110	1.902	797	228	78	5	2
Otras personas	372	3	51	132	111	55	18	2	0
No consta	129	2	21	33	35	22	10	6	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	107	0	4	23	31	31	13	5	0
En pareja	209	0	17	60	42	54	25	11	0
Con padres/Familiares	388	4	146	149	69	17	2	1	0
Otras personas	15	0	0	8	4	1	1	1	0
No consta	41	0	6	6	15	7	5	1	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	1.346	6	133	309	340	291	198	63	6
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	6.513	61	1.120	1.699	1.443	1.172	731	255	32
ESO y equivalentes	7.757	41	1.421	2.123	1.803	1.275	792	274	28
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	5.003	0	554	1.203	1.231	1.073	664	255	23
Escuelas Universitarias/Facultades	2.122	0	47	422	525	525	426	163	14
No clasificables por grados y no bien especificados	115	0	1	20	31	30	23	9	1
No consta	425	3	53	100	107	75	65	21	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	3.185	23	530	819	677	548	429	143	16
10.001-50.000 (exc. cap.)	6.111	32	903	1.545	1.419	1.142	755	286	29
50.001-500.000 (inc. cap.)	8.962	41	1.247	2.248	2.134	1.768	1.096	388	40
500.001 y más	5.023	15	649	1.264	1.250	983	619	223	20
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	9.997	108	2.827	3.366	2.075	1.044	459	114	4
Uno	6.345	3	452	1.775	1.736	1.334	784	233	28
Dos	4.754	0	44	609	1.206	1.375	1.031	442	47
Tres	1.510	0	5	92	334	494	408	160	17
Cuatro	456	0	1	28	95	137	139	54	2
Cinco o más	219	0	0	6	34	57	78	37	7
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	14.217	106	2.772	3.700	2.952	2.353	1.617	649	68
Uno	5.795	4	463	1.490	1.594	1.240	747	229	28
Dos	2.016	1	74	470	588	476	311	89	7
Tres	699	0	16	149	211	185	108	29	1
Cuatro	257	0	3	37	66	85	51	14	1
Cinco o más	297	0	1	30	69	102	65	30	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	2.744	16	387	693	629	511	356	138	14
Barrera	7.474	42	1.445	2.011	1.652	1.261	750	291	22
Mecánicos	187	0	8	27	47	44	42	15	4
Hormonales	3.698	2	327	1.031	1.107	745	376	99	11
Otros métodos	773	5	85	198	186	148	112	31	8
No consta	375	2	45	92	84	89	49	12	2
No utiliza	8.030	44	1.032	1.824	1.775	1.643	1.214	454	44

**TABLA CA.2.****Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.****2011. Andalucía**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>23.281</b>	<b>111</b>	<b>3.329</b>	<b>5.876</b>	<b>5.480</b>	<b>4.441</b>	<b>2.899</b>	<b>1.040</b>	<b>105</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	47	0	5	6	9	12	10	5	0
Público	16	0	0	1	4	4	6	1	0
Privado	31	0	5	5	5	8	4	4	0
EXTRAHOSPITALARIO	23.234	111	3.324	5.870	5.471	4.429	2.889	1.035	105
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	23.234	111	3.324	5.870	5.471	4.429	2.889	1.035	105
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	20.515	100	2.977	5.271	4.826	3.875	2.500	877	89
Centro Sanitario Privado	400	1	43	74	85	81	81	33	2
Teléfono de información al ciudadano	47	0	5	10	6	10	13	3	0
Amigos/Familiares	915	3	124	203	208	199	122	47	9
Medios de comunicación	268	3	42	45	64	48	49	17	0
Internet	952	3	117	233	243	190	110	51	5
No consta	184	1	21	40	48	38	24	12	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	17.047	68	2.374	4.299	4.151	3.256	2.029	788	82
9-12 semanas	4.342	23	714	1.187	963	781	502	153	19
13-16 semanas	984	8	152	228	204	186	161	42	3
17-20 semanas	562	11	62	108	105	117	124	34	1
21 o más semanas	346	1	27	54	57	101	83	23	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	21.659	94	3.142	5.563	5.176	4.080	2.558	947	99
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	909	17	165	257	187	141	114	22	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	664	0	18	52	108	201	219	66	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	48	0	4	4	9	18	8	5	0
Varios motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	429	8	45	81	72	106	97	20	0
Dilatación y aspiración	21.972	99	3.163	5.629	5.220	4.125	2.664	968	104
Mifepristona	472	3	68	101	111	101	61	27	0
Prostaglandinas	384	3	40	68	79	100	68	25	1
Otros métodos/Nc	417	2	46	66	74	120	76	33	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Andalucía**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>23.281</b>	<b>1.346</b>	<b>6.513</b>	<b>7.757</b>	<b>5.003</b>	<b>2.122</b>	<b>115</b>	<b>425</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>									
Trabajadora por cuenta propia	783	43	188	235	213	91	5	8	
Trabajadora por cuenta ajena	9.878	439	2.418	3.389	2.275	1.173	55	129	
Pensionista	67	8	23	12	15	8	0	1	
Estudiante	3.129	53	580	1.114	964	374	6	38	
Desempleada o sin empleo	6.512	568	2.400	2.011	1.059	356	31	87	
Trabajo doméstico no remunerado	1.959	169	636	733	310	61	15	35	
Otras	449	38	148	144	86	25	2	6	
No consta	504	28	120	119	81	34	1	121	
<b>Métodos Anticonceptivos</b>									
Naturales	2.744	186	1.007	811	526	181	4	29	
Barrera	7.474	213	1.762	2.627	1.889	859	26	98	
Mecánicos	187	9	60	48	47	22	0	1	
Hormonales	3.698	160	906	1.302	927	341	13	49	
Otros métodos	773	77	239	159	203	69	11	15	
No consta	375	24	84	138	82	33	2	12	
No utiliza	8.030	677	2.455	2.672	1.329	617	59	221	

**TABLA CA.4.****I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.****2011. Andalucía**

	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	Nivel de instrucción			No Clasificable	No consta
				E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades		
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>23.281</b>	<b>1.346</b>	<b>6.513</b>	<b>7.757</b>	<b>5.003</b>	<b>2.122</b>	<b>115</b>	<b>425</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	20.515	1.286	6.121	7.027	4.133	1.550	79	319
Centro Sanitario Privado	400	12	56	107	108	106	2	9
Teléfono de información al ciudadano	47	0	9	14	15	8	0	1
Amigos/Familiares	915	28	156	273	286	131	18	23
<b>Medios de comunicación</b>								
Internet	952	5	92	235	336	257	13	14
No consta	184	5	37	43	44	34	2	19
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	17.047	861	4.596	5.740	3.878	1.589	77	306
9-12 semanas	4.342	291	1.293	1.498	860	308	28	64
13-16 semanas	984	106	378	246	146	83	5	20
17-20 semanas	562	62	182	130	85	86	2	15
21 o más semanas	346	26	64	143	34	56	3	20
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	21.659	1.198	6.002	7.295	4.781	1.898	107	378
<b>Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada</b>								
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	909	116	377	231	112	53	1	19
<b>Riesgos de graves anomalías en el feto</b>								
Riesgos de graves anomalías en el feto	664	30	127	214	106	161	5	21
<b>Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable</b>								
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	48	2	6	17	4	10	2	7
Varios motivos	1	0	1	0	0	0	0	0

**TABLA CA.5.****I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. Andalucía**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	23.281	47	16	31	23.234	0	23.234
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	17.047	13	1	12	17.034	0	17.034
9-12 semanas	4.342	4	1	3	4.338	0	4.338
13-16 semanas	984	8	3	5	976	0	976
17-20 semanas	562	12	5	7	550	0	550
21 o más semanas	346	10	6	4	336	0	336
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	21.659	15	1	14	21.644	0	21.644
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	909	14	2	12	895	0	895
Riesgo de graves anomalías en el feto	664	15	10	5	649	0	649
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	48	2	2	0	46	0	46
Varios motivos	1	1	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	429	10	1	9	419	0	419
Dilatación y aspiración	21.972	17	1	16	21.955	0	21.955
Mifepristona	472	5	4	1	467	0	467
Prostaglandinas	384	15	10	5	369	0	369
Otros métodos/Nc	417	4	4	0	413	0	413







# Aragón

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Aragón**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.892</b>	<b>16</b>	<b>309</b>	<b>651</b>	<b>664</b>	<b>629</b>	<b>456</b>	<b>157</b>	<b>10</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	214	0	4	24	46	76	46	17	1
En pareja	1.040	0	13	130	231	309	249	102	6
Con padres/ Familiares	51	0	5	20	15	6	4	1	0
Otras personas	11	0	0	2	2	1	3	3	0
No consta	6	0	1	0	2	2	0	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	271	0	10	66	89	59	39	7	1
En pareja	380	0	21	95	108	88	55	11	2
Con padres/Familiares	526	14	209	196	73	26	5	3	0
Otras personas	72	0	7	35	16	5	7	2	0
No consta	6	0	1	2	1	0	2	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	37	0	6	6	10	12	2	1	0
En pareja	140	0	7	28	40	26	31	8	0
Con padres/Familiares	36	1	13	16	4	2	0	0	0
Otras personas	7	0	2	4	0	0	1	0	0
No consta	95	1	10	27	27	17	12	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	18	0	2	4	3	2	6	0	1
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	217	4	24	50	42	53	31	13	0
ESO y equivalentes	981	11	157	224	221	189	121	53	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.108	0	101	246	260	266	181	53	1
Escuelas Universitarias/Facultades	419	0	8	90	107	89	94	28	3
No clasificables por grados y no bien especificados	8	0	0	3	2	1	2	0	0
No consta	141	1	17	34	29	29	21	10	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	492	3	44	98	117	111	90	27	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	295	1	29	63	76	65	43	18	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	242	0	25	65	42	49	44	16	1
500.001 y más	1.863	12	211	425	429	404	279	96	7
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.390	16	287	453	314	189	112	16	3
Uno	734	0	19	151	190	202	118	51	3
Dos	545	0	3	41	110	170	155	65	1
Tres	156	0	0	4	41	48	46	14	3
Cuatro	48	0	0	2	5	17	17	7	0
Cinco o más	19	0	0	0	4	3	8	4	0
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	2.122	16	279	481	457	428	337	117	7
Uno	505	0	28	146	139	110	61	19	2
Dos	168	0	2	18	50	59	28	11	0
Tres	51	0	0	5	10	14	15	6	1
Cuatro	24	0	0	1	3	12	6	2	0
Cinco o más	22	0	0	0	5	6	9	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	22	1	3	5	3	6	3	1	0
Barrera	740	3	116	193	164	125	108	29	2
Mecánicos	19	0	0	3	3	3	5	5	0
Hormonales	425	0	24	97	125	103	59	16	1
Otros métodos	44	0	2	10	9	13	8	2	0
No consta	275	1	23	60	75	60	43	13	0
No utiliza	1.367	11	141	283	285	319	230	91	7

**TABLA CA.2.****Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.****2011. Aragón**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.892</b>	<b>16</b>	<b>309</b>	<b>651</b>	<b>664</b>	<b>629</b>	<b>456</b>	<b>157</b>	<b>10</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	8	0	0	1	2	2	2	1	0
Público	4	0	0	0	2	0	2	0	0
Privado	4	0	0	1	0	2	0	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.884	16	309	650	662	627	454	156	10
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.884	16	309	650	662	627	454	156	10
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.992	13	225	438	461	426	324	101	4
Centro Sanitario Privado	409	0	34	90	92	92	67	31	3
Teléfono de información al ciudadano	10	0	0	2	1	3	3	1	0
Amigos/Familiares	221	3	26	60	47	47	25	12	1
Medios de comunicación	15	0	1	6	1	4	2	1	0
Internet	121	0	14	29	28	28	18	4	0
No consta	124	0	9	26	34	29	17	7	2
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.700	8	157	383	410	372	274	91	5
9-12 semanas	837	7	110	205	196	163	113	40	3
13-16 semanas	215	1	25	41	40	56	37	13	2
17-20 semanas	96	0	12	16	13	24	22	9	0
21 o más semanas	44	0	5	6	5	14	10	4	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.655	15	288	610	628	563	408	134	9
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	138	1	19	37	25	31	14	11	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	90	0	1	4	9	30	33	12	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	1	0	2	1	0	0	0
Varios motivos	5	0	0	0	0	4	1	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	290	1	35	53	50	72	53	24	2
Dilatación y aspiración	2.503	14	266	577	595	533	380	130	8
Mifepristona	43	1	3	11	12	10	6	0	0
Prostaglandinas	6	0	1	1	2	1	1	0	0
Otros métodos/Nc	54	0	5	10	6	13	17	3	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Aragón**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.892</b>	<b>18</b>	<b>217</b>	<b>981</b>	<b>1.108</b>	<b>419</b>	<b>8</b>	<b>141</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	63	0	7	16	20	11	1	8
Trabajadora por cuenta ajena	1.632	8	99	511	684	275	7	48
Pensionista	14	1	1	7	3	2	0	0
Estudiante	353	0	14	119	117	81	0	22
Desempleada o sin empleo	670	3	60	271	240	41	0	55
Trabajo doméstico no remunerado	111	5	26	41	30	6	0	3
Otras	30	0	9	11	6	3	0	1
No consta	19	1	1	5	8	0	0	4
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	22	0	2	8	6	4	0	2
Barrera	740	4	32	216	296	155	3	34
Mecánicos	19	0	0	10	7	2	0	0
Hormonales	425	1	22	125	198	55	2	22
Otros métodos	44	0	4	8	23	8	1	0
No consta	275	3	31	113	78	40	0	10
No utiliza	1.367	10	126	501	500	155	2	73

**TABLA CA.4.****I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.****2011. Aragón**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.892</b>	<b>18</b>	<b>217</b>	<b>981</b>	<b>1.108</b>	<b>419</b>	<b>8</b>	<b>141</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.992	17	166	642	795	260	7	105	
Centro Sanitario Privado	409	0	15	175	129	71	1	18	
Teléfono de información al ciudadano	10	0	2	3	2	3	0	0	
Amigos/Familiares	221	0	19	84	72	33	0	13	
Medios de comunicación	15	0	2	1	9	3	0	0	
Internet	121	0	1	28	65	25	0	2	
No consta	124	1	12	48	36	24	0	3	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.700	13	138	537	644	290	5	73	
9-12 semanas	837	4	61	299	337	85	2	49	
13-16 semanas	215	0	13	90	77	22	0	13	
17-20 semanas	96	0	3	44	33	12	1	3	
21 o más semanas	44	1	2	11	17	10	0	3	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.655	17	208	886	1.021	384	7	132	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	138	0	6	79	41	6	0	6	
Riesgos de graves anomalías en el feto	90	0	2	15	43	27	1	2	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	1	1	0	0	1	0	1	
Varios motivos	5	0	0	1	3	1	0	0	

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.**

**2011. Aragón**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.892</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2.884</b>	<b>0</b>	<b>2.884</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1.700	2	0	2	1.698	0	1.698
9-12 semanas	837	1	0	1	836	0	836
13-16 semanas	215	1	1	0	214	0	214
17-20 semanas	96	0	0	0	96	0	96
21 o más semanas	44	4	3	1	40	0	40
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.655	3	0	3	2.652	0	2.652
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	138	0	0	0	138	0	138
Riesgo de graves anomalías en el feto	90	3	2	1	87	0	87
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	2	2	0	2	0	2
Varios motivos	5	0	0	0	5	0	5
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	580	290	290	0	290	0	290
Dilatación y aspiración	5.003	2.503	2.503	0	2.500	0	2.500
Mifepristona	86	43	43	0	43	0	43
Prostaglandinas	11	8	6	2	3	0	3
Otros métodos/Nc	108	56	54	2	52	0	52

**TABLA CA. 6**

**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Aragón**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	2.892	16	309	651	664	629	456	157	10
<b>EUROPA</b>	2.140	12	231	492	470	458	357	111	9
España	1.624	10	199	352	341	346	281	89	6
Resto Unión Europea	488	2	30	135	125	103	69	21	3
Resto de Europa	28	0	2	5	4	9	7	1	0
<b>ÁFRICA</b>	166	3	15	35	49	34	20	10	0
África del Norte	64	0	2	12	20	16	9	5	0
África Subsahariana	102	3	13	23	29	18	11	5	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	523	1	61	117	132	123	62	26	1
América del Norte	2	0	0	0	2	0	0	0	0
América Central y Caribe	164	0	13	46	49	25	24	7	0
América del Sur	357	1	48	71	81	98	38	19	1
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	62	0	2	7	12	14	17	10	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	1	0	0	0	1	0	0	0	0

**TABLA CA. 7**

**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Aragón**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	2.892	16	309	651	664	629	456	157	10
<b>EUROPA</b>	2.122	12	226	487	469	454	356	109	9
España	1.607	10	194	348	340	342	280	87	6
Resto Unión Europea	487	2	30	134	125	103	69	21	3
Resto de Europa	28	0	2	5	4	9	7	1	0
<b>ÁFRICA</b>	169	3	16	37	49	34	20	10	0
África del Norte	64	0	2	12	20	16	9	5	0
África Subsahariana	105	3	14	25	29	18	11	5	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	539	1	64	120	133	128	64	28	1
América del Norte	2	0	0	0	2	0	0	0	0
América Central y Caribe	166	0	13	46	50	26	24	7	0
América del Sur	371	1	51	74	81	102	40	21	1
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	61	0	3	7	12	13	16	10	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	1	0	0	0	1	0	0	0	0

# Principado de Asturias

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

## 2011. Principado de Asturias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.713</b>	<b>1</b>	<b>272</b>	<b>507</b>	<b>666</b>	<b>624</b>	<b>479</b>	<b>150</b>	<b>14</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	182	0	0	16	46	58	41	18	3
En pareja	967	0	18	103	204	272	265	99	6
Con padres/ Familiares	111	0	9	19	29	32	16	6	0
Otras personas	21	0	0	4	9	4	3	1	0
No consta	69	0	3	7	20	15	18	6	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	164	0	6	27	51	49	29	1	1
En pareja	430	0	25	102	129	100	62	12	0
Con padres/Familiares	518	0	156	170	112	56	20	2	2
Otras personas	39	0	8	6	13	7	4	1	0
No consta	182	1	43	53	45	23	14	3	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	13	0	0	0	4	2	5	0	2
En pareja	9	0	0	0	2	4	2	1	0
Con padres/Familiares	6	0	4	0	1	1	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	21	0	4	9	3	4	1	0	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	197	0	26	46	42	48	26	8	1
ESO y equivalentes	852	1	129	162	202	178	131	46	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.220	0	100	208	334	292	212	65	9
Escuelas Universitarias/Facultades	407	0	12	81	83	95	107	28	1
No clasificables por grados y no bien especificados	2	0	0	0	0	1	0	1	0
No consta	14	0	1	1	2	6	2	2	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	262	0	34	40	64	65	43	14	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	768	1	71	152	196	171	129	39	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.683	0	167	315	406	388	307	97	3
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.325	1	242	356	349	230	123	20	4
Uno	777	0	28	108	199	211	169	55	7
Dos	477	0	1	39	96	140	145	55	1
Tres	99	0	1	4	19	33	28	12	2
Cuatro	22	0	0	0	2	7	8	5	0
Cinco o más	13	0	0	0	1	3	6	3	0
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	1.802	1	231	338	431	375	316	98	12
Uno	662	0	37	131	162	170	119	41	2
Dos	168	0	4	26	49	54	31	4	0
Tres	48	0	0	6	14	17	7	4	0
Cuatro	16	0	0	1	5	4	4	2	0
Cinco o más	17	0	0	5	5	4	2	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	31	0	1	3	8	6	9	4	0
Barrera	1.014	0	152	180	232	208	170	65	7
Mecánicos	30	0	0	3	4	11	9	3	0
Hormonales	536	0	24	124	169	131	77	11	0
Otros métodos	7	0	2	0	1	2	2	0	0
No consta	543	1	57	101	130	114	107	31	2
No utiliza	552	0	36	96	122	152	105	36	5



**TABLA CA.2.**

**Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.**

**2011. Principado de Asturias**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.713</b>	<b>1</b>	<b>272</b>	<b>507</b>	<b>666</b>	<b>624</b>	<b>479</b>	<b>150</b>	<b>14</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	74	0	3	2	8	16	37	7	1
Público	65	0	1	0	8	15	34	6	1
Privado	9	0	2	2	0	1	3	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.639	1	269	505	658	608	442	143	13
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.639	1	269	505	658	608	442	143	13
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	710	0	104	137	148	153	127	35	6
Centro Sanitario Privado	273	0	23	37	72	65	57	18	1
Teléfono de información al ciudadano	20	0	1	0	4	4	6	4	1
Amigos/Familiares	554	0	62	111	152	119	85	24	1
Medios de comunicación	89	0	4	8	14	27	23	12	1
Internet	367	0	29	73	93	90	62	17	3
No consta	700	1	49	141	183	166	119	40	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.882	1	179	346	465	447	334	101	9
9-12 semanas	621	0	69	120	168	130	97	34	3
13-16 semanas	155	0	19	39	27	34	24	11	1
17-20 semanas	38	0	4	2	2	9	16	4	1
21 o más semanas	17	0	1	0	4	4	8	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.622	1	266	504	653	601	441	143	13
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	28	0	5	3	6	9	4	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	57	0	1	0	7	11	31	6	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	5	0	0	0	0	2	3	0	0
Varios motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	146	0	15	29	27	37	25	13	0
Dilatación y aspiración	2.214	1	209	417	547	515	383	130	12
Mifepristona	420	0	56	83	105	89	70	16	1
Prostaglandinas	322	0	36	53	79	74	65	13	2
Otros métodos/Nc	8	0	0	0	4	2	2	0	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Principado de Asturias**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.713</b>	<b>21</b>	<b>197</b>	<b>852</b>	<b>1.220</b>	<b>407</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	109	0	5	29	63	12	0	0
Trabajadora por cuenta ajena	1.383	2	57	360	715	242	2	5
Pensionista	17	0	0	10	4	2	0	1
Estudiante	319	0	6	98	125	90	0	0
Desempleada o sin empleo	485	5	68	195	175	38	0	4
Trabajo doméstico no remunerado	257	8	41	101	93	12	0	2
Otras	104	5	15	46	30	7	0	1
No consta	39	1	5	13	15	4	0	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	31	0	2	8	16	5	0	0
Barrera	1.014	0	59	302	463	186	1	3
Mecánicos	30	0	2	9	12	7	0	0
Hormonales	536	1	32	188	232	81	0	2
Otros métodos	7	0	0	2	3	2	0	0
No consta	543	5	27	157	279	71	0	4
No utiliza	552	15	75	186	215	55	1	5

**TABLA CA.4.****I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.****2011. Principado de Asturias**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	2.713	21	197	852	1.220	407	2	14	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	710	9	74	234	308	81	0	4	
Centro Sanitario Privado	273	6	20	80	119	45	0	3	
Teléfono de información al ciudadano	20	0	1	7	10	2	0	0	
Amigos/Familiares	554	3	44	169	258	78	1	1	
Medios de comunicación	89	0	3	34	40	12	0	0	
Internet	367	0	13	88	170	94	1	1	
No consta	700	3	42	240	315	95	0	5	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.882	11	127	574	856	307	1	6	
9-12 semanas	621	10	49	206	286	65	1	4	
13-16 semanas	155	0	16	57	56	23	0	3	
17-20 semanas	38	0	1	12	14	10	0	1	
21 o más semanas	17	0	4	3	8	2	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.622	21	189	831	1.186	383	2	10	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	28	0	4	7	11	4	0	2	
Riesgos de graves anomalías en el feto	57	0	4	13	20	18	0	2	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	5	0	0	1	2	2	0	0	
Varios motivos	1	0	0	0	1	0	0	0	

**TABLA CA.5.****I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. Principado de Asturias**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.713</b>	<b>74</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>2.639</b>	<b>0</b>	<b>2.639</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1.882	1	1	0	1.881	0	1881
9-12 semanas	621	4	4	0	617	0	617
13-16 semanas	155	23	21	2	132	0	132
17-20 semanas	38	31	26	5	7	0	7
21 o más semanas	17	15	13	2	2	0	2
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.622	0	0	0	2.622	0	2622
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	28	11	2	9	17	0	17
Riesgo de graves anomalías en el feto	57	57	57	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	5	5	5	0	0	0	0
Varios motivos	1	1	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	146	12	6	6	134	0	134
Dilatación y aspiración	2.214	17	17	0	2.197	0	2197
Mifepristona	420	7	7	0	413	0	413
Prostaglandinas	322	42	39	3	280	0	280
Otros métodos/Nc	8	4	4	0	4	0	4





# Illes Balears

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Illes Balears**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.571</b>	<b>9</b>	<b>367</b>	<b>720</b>	<b>862</b>	<b>784</b>	<b>603</b>	<b>212</b>	<b>14</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	270	0	4	27	62	67	84	26	0
En pareja	1.236	0	15	143	287	354	308	122	7
Con padres/ Familiares	183	0	9	36	57	37	39	5	0
Otras personas	108	0	3	15	29	24	24	12	1
No consta	15	0	0	2	5	2	6	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	316	0	13	67	101	73	46	16	0
En pareja	590	0	38	168	162	137	60	21	4
Con padres/Familiares	555	8	250	185	76	28	7	1	0
Otras personas	175	0	27	45	56	33	11	3	0
No consta	22	0	1	8	3	4	4	1	1
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	55	1	7	14	14	11	3	5	0
En pareja	46	0	0	10	10	14	11	0	1
Con padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	26	1	3	4	6	9	2	1	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	643	4	73	145	160	118	107	36	0
ESO y equivalentes	1.607	4	224	351	389	320	237	74	8
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	825	0	51	150	201	224	146	50	3
Escuelas Universitarias/Facultades	314	0	2	31	73	72	93	40	3
No clasificables por grados y no bien especificados	30	0	4	12	5	6	2	1	0
No consta	126	0	10	27	28	35	16	10	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	385	0	28	63	108	97	59	29	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.371	2	165	293	303	281	237	85	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.815	7	174	364	451	406	307	98	8
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.597	9	335	477	390	248	106	29	3
Uno	955	0	29	172	273	234	196	49	2
Dos	723	0	3	60	144	233	195	81	7
Tres	223	0	0	7	45	53	75	42	1
Cuatro	51	0	0	3	10	13	18	6	1
Cinco o más	22	0	0	1	0	3	13	5	0
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	2.322	9	317	502	505	464	389	125	11
Uno	888	0	46	169	245	221	136	68	3
Dos	215	0	4	26	73	63	39	10	0
Tres	98	0	0	16	28	20	31	3	0
Cuatro	28	0	0	5	6	8	5	4	0
Cinco o más	20	0	0	2	5	8	3	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	16	0	0	3	3	2	5	2	1
Barrera	831	4	136	158	177	190	124	39	3
Mecánicos	22	0	0	4	9	6	3	0	0
Hormonales	655	0	48	170	192	124	96	24	1
Otros métodos	8	0	0	1	4	1	2	0	0
No consta	171	1	16	38	38	36	26	15	1
No utiliza	1.868	4	167	346	439	425	347	132	8

**TABLA CA.2.**

**Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.**

**2011. Illes Balears**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.571</b>	<b>9</b>	<b>367</b>	<b>720</b>	<b>862</b>	<b>784</b>	<b>603</b>	<b>212</b>	<b>14</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	199	1	17	27	40	38	59	16	1
Público	193	1	17	24	39	37	58	16	1
Privado	6	0	0	3	1	1	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	3.372	8	350	693	822	746	544	196	13
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.372	8	350	693	822	746	544	196	13
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.518	4	189	300	329	325	270	95	6
Centro Sanitario Privado	888	0	50	152	237	223	165	61	0
Teléfono de información al ciudadano	11	0	1	1	2	4	3	0	0
Amigos/Familiares	618	3	81	168	163	106	67	26	4
Medios de comunicación	47	1	5	8	9	7	12	3	2
Internet	432	1	36	78	110	105	75	25	2
No consta	57	0	5	13	12	14	11	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.582	5	247	520	637	574	427	161	11
9-12 semanas	779	3	104	167	189	159	121	34	2
13-16 semanas	125	0	12	21	24	30	26	11	1
17-20 semanas	54	0	3	12	6	11	17	5	0
21 o más semanas	31	1	1	0	6	10	12	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.332	8	354	678	811	728	546	195	12
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	144	1	11	38	37	32	17	7	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	54	0	1	2	7	12	25	6	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	41	0	1	2	7	12	15	4	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	96	2	4	18	22	24	18	8	0
Dilatación y aspiración	2.990	6	309	605	734	665	492	167	12
Mifepristona	470	1	49	94	101	96	90	37	2
Prostaglandinas	140	0	20	26	29	18	35	11	1
Otros métodos/Nc	15	0	2	3	1	3	6	0	0



**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Illes Balears**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.571</b>	<b>26</b>	<b>643</b>	<b>1.607</b>	<b>825</b>	<b>314</b>	<b>30</b>	<b>126</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	174	1	57	68	26	20	0	2
Trabajadora por cuenta ajena	1.949	7	270	867	516	219	1	69
Pensionista	11	0	5	2	1	0	1	2
Estudiante	309	1	34	154	85	14	12	9
Desempleada o sin empleo	989	13	244	464	182	57	6	23
Trabajo doméstico no remunerado	95	2	20	34	8	3	10	18
Otras	34	1	11	16	5	1	0	0
No consta	10	1	2	2	2	0	0	3
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	16	0	3	6	4	3	0	0
Barrera	831	2	119	351	221	91	9	38
Mecánicos	22	0	2	5	11	4	0	0
Hormonales	655	1	120	266	178	55	5	30
Otros métodos	8	0	2	4	2	0	0	0
No consta	171	5	36	82	34	11	1	2
No utiliza	1.868	18	361	893	375	150	15	56



**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.**

**2011. Illes Balears**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.571</b>	<b>199</b>	<b>193</b>	<b>6</b>	<b>3.372</b>	<b>0</b>	<b>3.372</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.582	79	77	2	2.503	0	2503
9-12 semanas	779	20	20	0	759	0	759
13-16 semanas	125	38	36	2	87	0	87
17-20 semanas	54	34	32	2	20	0	20
21 o más semanas	31	28	28	0	3	0	3
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.332	96	94	2	3.236	0	3236
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	144	8	4	4	136	0	136
Riesgo de graves anomalías en el feto	54	54	54	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	41	41	41	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	96	48	44	4	48	0	48
Dilatación y aspiración	2.990	9	7	2	2.981	0	2981
Mifepristona	470	131	131	0	339	0	339
Prostaglandinas	140	115	115	0	25	0	25
Otros métodos/Nc	15	11	11	0	4	0	4





# Canarias

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Canarias**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>6.232</b>	<b>21</b>	<b>707</b>	<b>1.399</b>	<b>1.412</b>	<b>1.273</b>	<b>1.002</b>	<b>382</b>	<b>36</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	552	0	3	69	120	139	149	67	5
En pareja	1.581	0	27	203	346	421	415	154	15
Con padres/ Familiares	390	1	38	141	107	64	29	10	0
Otras personas	16	0	1	4	3	5	3	0	0
No consta	16	0	0	2	2	6	5	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	368	1	25	88	102	93	51	7	1
En pareja	540	0	52	142	151	109	64	20	2
Con padres/Familiares	904	15	347	339	142	44	16	1	0
Otras personas	31	0	4	10	12	5	0	0	0
No consta	21	0	8	5	3	1	3	0	1
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	294	1	59	81	69	39	31	13	1
En pareja	880	0	33	151	196	232	176	84	8
Con padres/Familiares	45	1	11	15	11	5	1	1	0
Otras personas	6	0	0	3	1	0	2	0	0
No consta	588	2	99	146	147	110	57	24	3
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	42	0	2	9	7	13	5	5	1
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	1.219	7	127	271	270	250	193	92	9
ESO y equivalentes	1.537	12	288	445	349	219	164	54	6
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.653	0	157	350	379	364	296	97	10
Escuelas Universitarias/Facultades	710	0	15	101	164	189	176	61	4
No clasificables por grados y no bien especificados	47	0	0	4	6	15	13	9	0
No consta	1.024	2	118	219	237	223	155	64	6
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	409	2	44	95	92	72	73	27	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.086	9	238	421	483	430	351	140	14
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.737	10	425	883	837	771	578	215	18
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	2.648	20	628	831	595	359	169	43	3
Uno	1.814	1	67	405	471	423	325	112	10
Dos	1.313	0	9	140	265	359	361	167	12
Tres	345	0	1	18	69	99	111	41	6
Cuatro	87	0	2	4	11	27	26	12	5
Cinco o más	25	0	0	1	1	6	10	7	0
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	3.900	21	624	935	822	693	547	232	26
Uno	1.599	0	71	349	404	385	290	95	5
Dos	509	0	12	85	136	127	110	36	3
Tres	144	0	0	25	35	36	35	12	1
Cuatro	56	0	0	5	11	19	14	6	1
Cinco o más	24	0	0	0	4	13	6	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	43	0	2	9	7	10	14	1	0
Barrera	1.212	10	215	260	249	215	179	77	7
Mecánicos	65	0	3	12	19	12	14	5	0
Hormonales	1.211	1	90	332	305	262	180	39	2
Otros métodos	427	0	25	84	104	94	79	39	2
No consta	1.143	2	122	248	268	253	168	73	9
No utiliza	2.131	8	250	454	460	427	368	148	16

**TABLA CA.2.**

**Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.**

**2011. Canarias**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>6.232</b>	<b>21</b>	<b>707</b>	<b>1.399</b>	<b>1.412</b>	<b>1.273</b>	<b>1.002</b>	<b>382</b>	<b>36</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	169	0	7	18	19	52	50	20	3
Público	148	0	7	12	13	46	49	19	2
Privado	21	0	0	6	6	6	1	1	1
EXTRAHOSPITALARIO	6.063	21	700	1.381	1.393	1.221	952	362	33
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	6.063	21	700	1.381	1.393	1.221	952	362	33
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.453	12	347	525	520	483	398	151	17
Centro Sanitario Privado	949	4	83	182	205	214	175	74	12
Teléfono de información al ciudadano	11	0	0	3	1	4	1	2	0
Amigos/Familiares	1.376	3	134	348	331	266	211	79	4
Medios de comunicación	24	0	3	3	6	3	6	3	0
Internet	374	0	37	91	91	75	64	16	0
No consta	1.045	2	103	247	258	228	147	57	3
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	3.851	7	393	851	905	806	610	258	21
9-12 semanas	1.865	11	247	433	419	360	297	87	11
13-16 semanas	401	3	51	91	74	80	67	31	4
17-20 semanas	82	0	14	19	9	17	18	5	0
21 o más semanas	33	0	2	5	5	10	10	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	5.979	20	682	1.357	1.383	1.208	940	356	33
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	111	1	20	32	17	20	14	6	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	139	0	5	10	11	44	48	19	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	726	4	86	168	155	158	107	42	6
Dilatación y aspiración	5.776	20	652	1.303	1.327	1.170	928	346	30
Mifepristona	13	0	2	1	0	2	8	0	0
Prostaglandinas	26	0	1	4	2	11	5	3	0
Otros métodos/Nc	27	0	1	2	5	6	9	4	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Canarias**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>6.232</b>	<b>42</b>	<b>1.219</b>	<b>1.537</b>	<b>1.653</b>	<b>710</b>	<b>47</b>	<b>1.024</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>									
Trabajadora por cuenta propia	134	0	18	31	44	28	2	11	
Trabajadora por cuenta ajena	3.106	20	503	653	927	431	32	540	
Pensionista	41	0	6	9	15	7	0	4	
Estudiante	822	0	119	271	225	80	4	123	
Desempleada o sin empleo	1.382	14	390	464	359	130	7	18	
Trabajo doméstico no remunerado	382	4	82	31	19	10	1	235	
Otras	136	1	38	22	21	6	0	48	
No consta	229	3	63	56	43	18	1	45	
<b>Métodos Anticonceptivos</b>									
Naturales	43	0	7	10	19	7	0	0	
Barrera	1.212	7	220	391	392	190	2	10	
Mecánicos	65	1	7	18	23	15	0	1	
Hormonales	1.211	5	274	368	405	150	3	6	
Otros métodos	427	0	105	76	151	74	12	9	
No consta	1.143	9	117	10	17	13	4	973	
No utiliza	2.131	20	489	664	646	261	26	25	





**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.**

**2011. Canarias**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>6.232</b>	<b>169</b>	<b>148</b>	<b>21</b>	<b>6.063</b>	<b>0</b>	<b>6.063</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	3.851	8	7	1	3.843	0	3843
9-12 semanas	1.865	23	21	2	1.842	0	1842
13-16 semanas	401	66	60	6	335	0	335
17-20 semanas	82	43	34	9	39	0	39
21 o más semanas	33	29	26	3	4	0	4
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	5.979	10	5	5	5.969	0	5969
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	111	17	4	13	94	0	94
Riesgo de graves anomalías en el feto	139	139	136	3	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	3	3	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	726	43	31	12	683	0	683
Dilatación y aspiración	5.776	73	67	6	5.703	0	5703
Mifepristona	13	7	7	0	6	0	6
Prostaglandinas	26	26	23	3	0	0	0
Otros métodos/Nc	27	24	24	0	3	0	3





# Cantabria

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	1.185	2	125	222	234	294	221	74	13
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	113	0	0	4	13	38	39	17	2
En pareja	399	0	0	36	68	123	123	44	5
Con padres/ Familiares	49	0	1	23	10	9	5	1	0
Otras personas	11	0	0	3	1	4	2	1	0
No consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	108	0	3	7	33	48	14	2	1
En pareja	161	0	5	24	51	48	24	5	4
Con padres/Familiares	292	2	112	119	46	9	2	2	0
Otras personas	26	0	2	5	5	8	6	0	0
No consta	2	0	1	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En pareja	14	0	0	0	4	5	4	0	1
Con padres/Familiares	4	0	1	1	2	0	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	5	0	0	0	1	2	1	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	16	0	2	6	3	2	2	1	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	173	1	14	35	29	42	37	12	3
ESO y equivalentes	387	1	64	89	71	87	50	24	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	306	0	39	55	58	72	62	17	3
Escuelas Universitarias/Facultades	256	0	5	32	61	76	61	17	4
No clasificables por grados y no bien especificados	30	0	0	5	10	8	6	0	1
No consta	17	0	1	0	2	7	3	3	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	261	1	27	46	40	79	51	14	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	300	0	31	62	46	74	58	25	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	624	1	67	114	148	141	112	35	6
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	581	2	123	154	135	117	38	8	4
Uno	305	0	1	51	55	91	72	34	1
Dos	222	0	0	14	39	59	77	27	6
Tres	59	0	0	2	4	21	27	3	2
Cuatro	10	0	0	1	0	4	4	1	0
Cinco o más	8	0	1	0	1	2	3	1	0
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	815	2	112	163	157	184	144	44	9
Uno	254	0	9	38	59	76	52	17	3
Dos	84	0	3	18	11	27	15	9	1
Tres	15	0	0	2	6	2	3	2	0
Cuatro	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Cinco o más	15	0	1	1	1	5	5	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	50	0	5	14	10	9	8	3	1
Barrera	543	1	22	93	114	168	112	29	4
Mecánicos	8	0	0	0	4	0	2	2	0
Hormonales	164	0	3	29	63	48	17	4	0
Otros métodos	4	0	0	0	1	1	1	1	0
No consta	30	0	1	0	4	10	9	5	1
No utiliza	386	1	94	86	38	58	72	30	7

**TABLA CA.2.**

**Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.**

**2011. Cantabria**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.185</b>	<b>2</b>	<b>125</b>	<b>222</b>	<b>234</b>	<b>294</b>	<b>221</b>	<b>74</b>	<b>13</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	111	1	9	6	17	29	34	12	3
Público	100	1	7	3	14	28	34	11	2
Privado	11	0	2	3	3	1	0	1	1
EXTRAHOSPITALARIO	1.074	1	116	216	217	265	187	62	10
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.074	1	116	216	217	265	187	62	10
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	768	2	78	139	146	198	144	53	8
Centro Sanitario Privado	33	0	4	5	8	9	6	0	1
Teléfono de información al ciudadano	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Amigos/Familiares	104	0	13	25	21	22	19	3	1
Medios de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	262	0	29	51	53	61	49	16	3
No consta	16	0	1	2	5	4	2	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	785	2	83	151	148	203	141	49	8
9-12 semanas	271	0	34	60	61	57	42	15	2
13-16 semanas	68	0	6	9	14	15	20	4	0
17-20 semanas	47	0	2	2	5	14	15	6	3
21 o más semanas	14	0	0	0	6	5	3	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.081	2	121	217	216	264	188	63	10
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	24	0	4	4	5	7	1	2	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	76	0	0	1	11	22	31	9	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	2	1	1	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	22	0	3	2	7	4	5	0	1
Dilatación y aspiración	1.047	2	116	211	209	259	179	62	9
Mifepristona	117	0	5	8	19	32	38	12	3
Prostaglandinas	111	0	6	9	17	30	35	11	3
Otros métodos/Nc	29	0	2	0	2	8	10	5	2

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Cantabria**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.185</b>	<b>16</b>	<b>173</b>	<b>387</b>	<b>306</b>	<b>256</b>	<b>30</b>	<b>17</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	33	0	4	6	8	14	0	1
Trabajadora por cuenta ajena	603	5	78	186	167	145	16	6
Pensionista	3	0	0	1	1	0	0	1
Estudiante	206	1	16	85	66	37	0	1
Desempleada o sin empleo	215	4	41	70	50	44	6	0
Trabajo doméstico no remunerado	109	5	34	39	12	11	8	0
Otras	3	1	0	0	0	2	0	0
No consta	13	0	0	0	2	3	0	8
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	50	1	11	7	20	7	4	0
Barrera	543	2	76	174	138	135	17	1
Mecánicos	8	0	0	2	3	3	0	0
Hormonales	164	1	14	46	43	55	3	2
Otros métodos	4	0	0	1	2	0	1	0
No consta	30	0	0	4	6	8	0	12
No utiliza	386	12	72	153	94	48	5	2





**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.**

**2011. Cantabria**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	1.185	111	100	11	1.074	0	1.074
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	785	15	13	2	770	0	770
9-12 semanas	271	13	12	1	258	0	258
13-16 semanas	68	28	24	4	40	0	40
17-20 semanas	47	44	40	4	3	0	3
21 o más semanas	14	11	11	0	3	0	3
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	1.081	15	12	3	1.066	0	1066
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	24	18	10	8	6	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	76	76	76	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	2	2	0	2	0	2
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	22	13	8	5	9	0	9
Dilatación y aspiración	1.047	19	15	4	1.028	0	1028
Mifepristona	117	79	79	0	38	0	38
Prostaglandinas	111	77	75	2	34	0	34
Otros métodos/Nc	29	29	29	0	0	0	0





# Castilla-La Mancha

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.192</b>	<b>14</b>	<b>550</b>	<b>1.009</b>	<b>936</b>	<b>840</b>	<b>598</b>	<b>222</b>	<b>23</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	260	0	4	37	51	72	64	26	6
En pareja	1.581	0	34	225	379	432	366	135	10
Con padres/ Familiares	219	0	17	83	52	32	26	9	0
Otras personas	23	0	2	2	8	7	2	2	0
No consta	38	0	2	4	13	11	7	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	238	0	16	50	77	65	23	7	0
En pareja	466	0	35	138	136	90	43	21	3
Con padres/Familiares	906	13	364	333	124	51	17	3	1
Otras personas	55	0	7	23	23	1	1	0	0
No consta	62	0	20	20	13	4	5	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	0	0	2	0	0	0	0
En pareja	177	0	11	41	37	46	29	10	3
Con padres/Familiares	12	0	3	6	3	0	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	153	1	35	47	18	29	15	8	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	66	0	2	11	15	12	19	6	1
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	833	7	140	228	166	137	106	42	7
ESO y equivalentes	1.527	7	292	399	323	256	182	64	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.229	0	97	284	301	276	192	72	7
Escuelas Universitarias/Facultades	476	0	4	73	122	150	90	34	3
No clasificables por grados y no bien especificados	21	0	0	6	4	5	4	1	1
No consta	40	0	15	8	5	4	5	3	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	1.673	3	226	408	354	322	251	99	10
10.001-50.000 (exc. cap.)	985	5	131	236	227	207	129	48	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.534	6	193	365	355	311	218	75	11
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.815	14	487	615	393	199	76	28	3
Uno	1.058	0	52	289	282	240	142	49	4
Dos	921	0	10	90	200	280	261	72	8
Tres	283	0	1	14	45	84	82	50	7
Cuatro	79	0	0	1	11	30	27	10	0
Cinco o más	36	0	0	0	5	7	10	13	1
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	2.741	14	487	701	563	482	338	139	17
Uno	912	0	55	227	237	217	133	42	1
Dos	325	0	8	52	91	90	62	18	4
Tres	113	0	0	22	23	25	29	13	1
Cuatro	50	0	0	4	13	11	16	6	0
Cinco o más	51	0	0	3	9	15	20	4	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	68	0	10	13	15	12	13	4	1
Barrera	1.075	3	205	290	229	167	128	48	5
Mecánicos	49	0	4	5	14	9	14	3	0
Hormonales	502	0	34	132	123	116	75	20	2
Otros métodos	98	0	4	26	21	25	15	6	1
No consta	339	1	48	88	57	76	47	19	3
No utiliza	2.061	10	245	455	477	435	306	122	11

**TABLA CA.2.**

**Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.**

**2011. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.192</b>	<b>14</b>	<b>550</b>	<b>1.009</b>	<b>936</b>	<b>840</b>	<b>598</b>	<b>222</b>	<b>23</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	995	4	114	228	198	212	171	61	7
Público	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Privado	992	4	114	227	197	211	171	61	7
EXTRAHOSPITALARIO	3.197	10	436	781	738	628	427	161	16
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.197	10	436	781	738	628	427	161	16
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.591	8	362	607	556	514	387	145	12
Centro Sanitario Privado	338	0	35	72	89	69	51	19	3
Teléfono de información al ciudadano	21	0	3	3	8	3	3	1	0
Amigos/Familiares	476	1	63	120	100	106	65	19	2
Medios de comunicación	38	0	7	9	8	6	4	4	0
Internet	379	3	41	106	103	72	38	15	1
No consta	349	2	39	92	72	70	50	19	5
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.849	6	353	689	665	567	405	145	19
9-12 semanas	955	6	144	239	203	181	132	48	2
13-16 semanas	244	2	39	64	39	49	32	17	2
17-20 semanas	80	0	11	10	12	19	21	7	0
21 o más semanas	64	0	3	7	17	24	8	5	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.909	13	517	964	884	763	551	195	22
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	145	1	33	35	29	23	14	10	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	124	0	0	8	21	45	32	17	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	0	1	2	6	1	0	0
Varios motivos	4	0	0	1	0	3	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	536	2	69	124	112	112	80	34	3
Dilatación y aspiración	3.108	11	409	767	687	602	455	162	15
Mifepristona	492	1	67	115	122	106	56	20	5
Prostaglandinas	526	1	71	116	127	117	65	24	5
Otros métodos/Nc	10	0	1	2	3	1	2	1	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.192</b>	<b>66</b>	<b>833</b>	<b>1.527</b>	<b>1.229</b>	<b>476</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>									
Trabajadora por cuenta propia	125	0	16	37	51	17	4	0	
Trabajadora por cuenta ajena	1.768	21	309	564	584	278	5	7	
Pensionista	119	1	6	27	35	30	7	13	
Estudiante	564	0	92	265	141	56	1	9	
Desempleada o sin empleo	966	21	253	382	245	53	3	9	
Trabajo doméstico no remunerado	496	16	125	191	127	36	1	0	
Otras	103	4	19	39	34	6	0	1	
No consta	51	3	13	22	12	0	0	1	
<b>Métodos Anticonceptivos</b>									
Naturales	68	0	20	19	27	2	0	0	
Barrera	1.075	7	172	414	319	155	3	5	
Mecánicos	49	0	7	20	17	5	0	0	
Hormonales	502	2	82	181	175	58	4	0	
Otros métodos	98	3	2	20	33	28	3	9	
No consta	339	9	61	92	139	34	0	4	
No utiliza	2.061	45	489	781	519	194	11	22	

**TABLA CA.4.****I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.****2011. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.192</b>	<b>66</b>	<b>833</b>	<b>1.527</b>	<b>1.229</b>	<b>476</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.591	48	581	976	705	247	12	22	
Centro Sanitario Privado	338	6	51	135	97	44	1	4	
Teléfono de información al ciudadano	21	1	4	5	10	1	0	0	
Amigos/Familiares	476	5	102	172	141	49	3	4	
Medios de comunicación	38	0	5	19	9	4	0	1	
Internet	379	0	44	135	127	72	1	0	
No consta	349	6	46	85	140	59	4	9	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.849	39	548	1.023	858	334	18	29	
9-12 semanas	955	24	208	367	266	76	3	11	
13-16 semanas	244	3	49	92	74	26	0	0	
17-20 semanas	80	0	17	24	17	22	0	0	
21 o más semanas	64	0	11	21	14	18	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.909	62	787	1.442	1.146	413	21	38	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	145	4	32	51	43	14	0	1	
Riesgos de graves anomalías en el feto	124	0	11	31	36	45	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	2	2	3	3	0	0	
Varios motivos	4	0	1	1	1	1	0	0	

**TABLA CA.5.****I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. Castilla-La Mancha**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.192</b>	<b>995</b>	<b>3</b>	<b>992</b>	<b>3.197</b>	<b>0</b>	<b>3.197</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.849	630	2	628	2.219	0	2.219
9-12 semanas	955	171	0	171	784	0	784
13-16 semanas	244	109	0	109	135	0	135
17-20 semanas	80	42	1	41	38	0	38
21 o más semanas	64	43	0	43	21	0	21
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.909	829	2	827	3.080	0	3.080
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	145	63	1	62	82	0	82
Riesgo de graves anomalías en el feto	124	91	0	91	33	0	33
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	8	0	8	2	0	2
Varios motivos	4	4	0	4	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	536	151	1	150	385	0	385
Dilatación y aspiración	3.108	782	2	780	2.326	0	2.326
Mifepristona	492	5	0	5	487	0	487
Prostaglandinas	526	56	0	56	470	0	470
Otros métodos/Nc	10	1	0	1	9	0	9





**TABLA CA. 7**

**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	4.192	14	550	1.009	936	840	598	222	23
<b>EUROPA</b>	3.196	10	451	811	697	590	450	170	17
España	2.479	8	387	625	514	453	335	140	17
Resto Unión Europea	691	1	62	183	176	131	108	30	0
Resto de Europa	26	1	2	3	7	6	7	0	0
<b>ÁFRICA</b>	210	0	9	35	54	57	40	14	1
África del Norte	164	0	8	24	35	47	37	12	1
África Subsahariana	46	0	1	11	19	10	3	2	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	742	4	90	160	175	181	95	32	5
América del Norte	7	0	0	1	5	0	0	0	1
América Central y Caribe	84	0	13	22	20	18	8	3	0
América del Sur	651	4	77	137	150	163	87	29	4
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	43	0	0	3	9	12	13	6	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	1	0	0	0	1	0	0	0	0

# Castilla y León

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.582</b>	<b>15</b>	<b>471</b>	<b>769</b>	<b>795</b>	<b>745</b>	<b>556</b>	<b>213</b>	<b>18</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	235	0	6	27	52	64	59	25	2
En pareja	1.291	0	18	149	271	375	328	142	8
Con padres/ Familiares	165	0	25	42	32	41	21	2	2
Otras personas	21	0	0	2	8	5	6	0	0
No consta	8	0	0	0	3	2	2	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	395	0	51	113	101	68	50	9	3
En pareja	513	0	31	128	150	112	65	25	2
Con padres/Familiares	826	14	322	269	138	61	16	5	1
Otras personas	63	0	8	24	21	6	4	0	0
No consta	13	1	0	3	7	2	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	4	0	0	1	2	1	0	0	0
En pareja	26	0	2	5	7	4	5	3	0
Con padres/Familiares	5	0	3	1	1	0	0	0	0
Otras personas	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No consta	16	0	5	5	2	4	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	29	0	3	4	8	6	4	4	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	593	3	77	132	132	142	73	33	1
ESO y equivalentes	1.545	12	241	361	346	295	206	75	9
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	830	0	130	164	182	164	138	49	3
Escuelas Universitarias/Facultades	552	0	15	103	120	130	129	50	5
No clasificables por grados y no bien especificados	12	0	0	2	3	3	2	2	0
No consta	21	0	5	3	4	5	4	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	1.115	5	115	208	255	262	197	70	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	325	3	54	57	66	60	61	21	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.142	7	302	504	474	423	298	122	12
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.816	15	422	546	413	251	128	35	6
Uno	871	0	44	154	214	229	164	64	2
Dos	678	0	5	61	124	189	204	87	8
Tres	165	0	0	5	38	58	42	21	1
Cuatro	36	0	0	3	6	14	10	3	0
Cinco o más	16	0	0	0	0	4	8	3	1
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	2.613	14	425	582	526	508	387	158	13
Uno	688	1	44	151	192	142	119	34	5
Dos	182	0	2	32	55	57	28	8	0
Tres	64	0	0	4	14	26	15	5	0
Cuatro	14	0	0	0	6	3	3	2	0
Cinco o más	21	0	0	0	2	9	4	6	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	28	0	5	5	3	9	4	2	0
Barrera	1.579	8	284	363	321	286	218	92	7
Mecánicos	40	0	3	5	9	10	11	2	0
Hormonales	705	0	38	161	197	174	105	26	4
Otros métodos	21	0	0	2	6	5	6	2	0
No consta	45	0	7	10	11	11	5	1	0
No utiliza	1.164	7	134	223	248	250	207	88	7

**TABLA CA.2.****Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.****2011. Castilla y León**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.582</b>	<b>15</b>	<b>471</b>	<b>769</b>	<b>795</b>	<b>745</b>	<b>556</b>	<b>213</b>	<b>18</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	362	2	51	81	82	74	47	24	1
Público	3	0	1	0	0	1	0	1	0
Privado	359	2	50	81	82	73	47	23	1
EXTRAHOSPITALARIO	3.220	13	420	688	713	671	509	189	17
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.220	13	420	688	713	671	509	189	17
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.942	12	290	428	406	396	280	123	7
Centro Sanitario Privado	340	0	32	54	73	86	64	25	6
Teléfono de información al ciudadano	10	0	0	3	3	2	0	2	0
Amigos/Familiares	449	0	56	130	105	78	61	18	1
Medios de comunicación	51	1	3	4	10	15	11	6	1
Internet	506	0	68	97	117	102	91	29	2
No consta	284	2	22	53	81	66	49	10	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.096	9	263	457	484	448	314	108	13
9-12 semanas	1.026	5	151	235	238	193	147	55	2
13-16 semanas	224	1	34	46	42	52	32	17	0
17-20 semanas	150	0	17	23	16	29	39	24	2
21 o más semanas	86	0	6	8	15	23	24	9	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.215	15	435	719	739	658	468	166	15
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	162	0	31	38	25	33	28	6	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	192	0	4	10	28	51	58	39	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	0	0	3	1	2	2	0
Varios motivos	5	0	1	2	0	2	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	337	2	40	68	72	69	60	25	1
Dilatación y aspiración	3.141	13	414	679	705	660	476	177	17
Mifepristona	169	0	25	28	31	28	37	18	2
Prostaglandinas	272	0	31	50	44	53	60	32	2
Otros métodos/Nc	16	0	1	4	4	3	2	2	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Castilla y León**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.582</b>	<b>29</b>	<b>593</b>	<b>1.545</b>	<b>830</b>	<b>552</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	121	1	13	51	29	27	0	0
Trabajadora por cuenta ajena	1.813	12	276	755	429	328	8	5
Pensionista	32	1	4	7	9	6	2	3
Estudiante	527	0	37	193	184	108	1	4
Desempleada o sin empleo	523	6	108	237	122	46	1	3
Trabajo doméstico no remunerado	475	7	131	263	45	26	0	3
Otras	76	2	19	33	12	9	0	1
No consta	15	0	5	6	0	2	0	2
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	28	0	8	8	11	1	0	0
Barrera	1.579	4	231	645	392	293	8	6
Mecánicos	40	1	7	22	7	3	0	0
Hormonales	705	3	107	324	173	94	0	4
Otros métodos	21	1	1	6	5	5	1	2
No consta	45	1	2	14	20	6	0	2
No utiliza	1.164	19	237	526	222	150	3	7

**TABLA CA.4.****I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.****2011. Castilla y León**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.582</b>	<b>29</b>	<b>593</b>	<b>1.545</b>	<b>830</b>	<b>552</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.942	24	389	910	376	226	5	12	
Centro Sanitario Privado	340	1	27	164	81	63	2	2	
Teléfono de información al ciudadano	10	0	4	2	4	0	0	0	
Amigos/Familiares	449	3	69	199	109	66	0	3	
Medios de comunicación	51	0	4	18	20	9	0	0	
Internet	506	1	41	172	156	132	4	0	
No consta	284	0	59	80	84	56	1	4	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.096	11	317	880	513	357	8	10	
9-12 semanas	1.026	10	202	476	222	105	2	9	
13-16 semanas	224	3	50	98	42	28	1	2	
17-20 semanas	150	3	15	60	37	34	1	0	
21 o más semanas	86	2	9	31	16	28	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.215	21	547	1.409	747	461	10	20	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	162	4	30	65	39	23	0	1	
Riesgos de graves anomalías en el feto	192	3	16	66	38	67	2	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	1	0	2	4	1	0	0	
Varios motivos	5	0	0	3	2	0	0	0	

**TABLA CA.5.****I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. Castilla y León**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.582</b>	<b>362</b>	<b>3</b>	<b>359</b>	<b>3.220</b>	<b>0</b>	<b>3.220</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.096	197	0	197	1.899	0	1.899
9-12 semanas	1.026	73	0	73	953	0	953
13-16 semanas	224	32	1	31	192	0	192
17-20 semanas	150	39	2	37	111	0	111
21 o más semanas	86	21	0	21	65	0	65
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.215	280	1	279	2.935	0	2.935
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	162	36	0	36	126	0	126
Riesgo de graves anomalías en el feto	192	42	2	40	150	0	150
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	2	0	2	6	0	6
Varios motivos	5	2	0	2	3	0	3
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	337	56	2	54	281	0	281
Dilatación y aspiración	3.141	273	0	273	2.868	0	2.868
Mifepristona	169	2	0	2	167	0	167
Prostaglandinas	272	29	0	29	243	0	243
Otros métodos/Nc	16	2	1	1	14	0	14

**TABLA CA. 6**

**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Castilla y León**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	3.582	15	471	769	795	745	556	213	18
<b>EUROPA</b>	2.940	11	399	625	617	605	489	176	18
España	2.453	9	359	499	497	494	421	157	17
Resto Unión Europea	474	2	39	122	117	109	65	19	1
Resto de Europa	13	0	1	4	3	2	3	0	0
<b>ÁFRICA</b>	105	0	2	15	42	20	14	12	0
África del Norte	90	0	1	14	36	15	13	11	0
África Subsahariana	15	0	1	1	6	5	1	1	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	512	4	70	120	130	117	49	22	0
América del Norte	5	0	0	1	1	2	1	0	0
América Central y Caribe	105	1	21	34	26	11	4	8	0
América del Sur	402	3	49	85	103	104	44	14	0
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	23	0	0	9	5	3	3	3	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	2	0	0	0	1	0	1	0	0



**TABLA CA. 7**

**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Castilla y León**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	3.582	15	471	769	795	745	556	213	18
<b>EUROPA</b>	2.911	10	392	620	613	601	483	174	18
España	2.420	8	354	491	493	488	414	155	17
Resto Unión Europea	476	2	37	123	117	111	66	19	1
Resto de Europa	15	0	1	6	3	2	3	0	0
<b>ÁFRICA</b>	105	0	2	15	42	20	14	12	0
África del Norte	90	0	1	14	36	15	13	11	0
África Subsahariana	15	0	1	1	6	5	1	1	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	539	5	77	125	133	121	55	23	0
América del Norte	6	0	1	1	1	2	1	0	0
América Central y Caribe	110	1	22	36	27	10	6	8	0
América del Sur	423	4	54	88	105	109	48	15	0
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	24	0	0	9	6	3	3	3	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	3	0	0	0	1	0	1	1	0

# Cataluña

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Cataluña**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>21.474</b>	<b>68</b>	<b>2.277</b>	<b>4.341</b>	<b>4.876</b>	<b>4.928</b>	<b>3.601</b>	<b>1.289</b>	<b>94</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	5	0	0	0	2	3	0	0	0
En pareja	14	0	0	2	3	3	5	0	1
Con padres/ Familiares	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Otras personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	12	0	0	3	3	5	1	0	0
En pareja	13	0	1	4	2	1	4	0	1
Con padres/Familiares	11	0	5	4	0	2	0	0	0
Otras personas	5	0	0	2	2	0	0	1	0
No consta	3	0	0	1	0	0	1	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	9.601	56	1.836	2.515	2.111	1.702	1.041	317	23
En pareja	11.652	12	428	1.789	2.719	3.167	2.519	951	67
Con padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	155	0	7	21	33	45	28	19	2
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	463	3	30	75	108	119	88	32	8
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	7.045	55	941	1.434	1.592	1.583	1.053	366	21
ESO y equivalentes	10.647	10	1.284	2.475	2.405	2.252	1.604	583	34
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.100	0	12	299	510	606	488	170	15
Escuelas Universitarias/Facultades	1.086	0	3	48	240	331	332	117	15
No clasificables por grados y no bien especificados	3	0	0	0	1	0	2	0	0
No consta	130	0	7	10	20	37	34	21	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	2.691	7	301	522	573	584	489	200	15
10.001-50.000 (exc. cap.)	5.019	15	610	972	1.117	1.108	857	317	23
50.001-500.000 (inc. cap.)	7.341	22	746	1.537	1.650	1.736	1.232	391	27
500.001 y más	6.423	24	620	1.310	1.536	1.500	1.023	381	29
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	9.992	68	2.117	3.044	2.408	1.499	700	145	11
Uno	5.475	0	143	983	1.424	1.513	1.053	341	18
Dos	4.261	0	15	266	778	1.366	1.279	519	38
Tres	1.250	0	2	41	220	404	378	188	17
Cuatro	339	0	0	6	38	110	129	54	2
Cinco o más	157	0	0	1	8	36	62	42	8
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	13.606	66	1.937	2.949	2.866	2.826	2.134	768	60
Uno	5.641	1	299	1.094	1.439	1.467	994	325	22
Dos	1.544	1	37	225	402	425	325	123	6
Tres	428	0	2	48	116	131	83	46	2
Cuatro	148	0	2	16	30	51	33	14	2
Cinco o más	107	0	0	9	23	28	32	13	2
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	4	0	0	1	1	0	1	1	0
Barrera	25	0	3	6	5	4	7	0	0
Mecánicos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Hormonales	4	0	0	1	1	1	1	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	21.411	68	2.271	4.328	4.864	4.913	3.587	1.288	92
No utiliza	29	0	3	5	5	9	5	0	2

**TABLA CA.2.**

**Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.**

**2011. Cataluña**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>21.474</b>	<b>68</b>	<b>2.277</b>	<b>4.341</b>	<b>4.876</b>	<b>4.928</b>	<b>3.601</b>	<b>1.289</b>	<b>94</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	914	5	38	61	148	300	256	101	5
Público	760	4	38	52	125	257	202	79	3
Privado	154	1	0	9	23	43	54	22	2
EXTRAHOSPITALARIO	20.560	63	2.239	4.280	4.728	4.628	3.345	1.188	89
Público	1.217	4	133	245	270	290	212	60	3
Privado	19.343	59	2.106	4.035	4.458	4.338	3.133	1.128	86
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	12.146	50	1.510	2.509	2.673	2.724	1.951	683	46
Centro Sanitario Privado	3.090	8	185	552	665	779	629	244	28
Teléfono de información al ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	17	0	1	2	3	6	5	0	0
Medios de comunicación	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Internet	10	0	1	4	1	3	1	0	0
No consta	6.208	10	580	1.274	1.532	1.415	1.015	362	20
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	14.910	37	1.419	3.006	3.432	3.509	2.519	919	69
9-12 semanas	4.737	24	653	1.030	1.091	986	703	232	18
13-16 semanas	1.109	4	146	208	217	226	219	84	5
17-20 semanas	420	1	44	66	76	102	97	33	1
21 o más semanas	298	2	15	31	60	105	63	21	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	18.515	56	1.979	3.920	4.289	4.219	2.936	1.043	73
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2.180	11	286	390	470	455	408	142	18
Riesgo de graves anomalías en el feto	652	1	10	26	101	216	209	86	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	69	0	1	4	12	25	20	7	0
Varios motivos	58	0	1	1	4	13	28	11	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	1.121	7	159	249	240	216	180	67	3
Dilatación y aspiración	18.205	52	1.929	3.757	4.187	4.136	2.981	1.080	83
Mifepristona	1.349	5	138	267	308	332	229	66	4
Prostaglandinas	1.449	4	139	253	308	369	283	87	6
Otros métodos/Nc	616	4	47	60	114	184	151	54	2

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Cataluña**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>21.474</b>	<b>463</b>	<b>7.045</b>	<b>10.647</b>	<b>2.100</b>	<b>1.086</b>	<b>3</b>	<b>130</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>									
Trabajadora por cuenta propia	502	6	65	216	121	93	0	1	
Trabajadora por cuenta ajena	12.070	129	3.703	5.996	1.465	762	1	14	
Pensionista	87	7	25	47	7	1	0	0	
Estudiante	2.167	20	599	1.358	141	47	0	2	
Desempleada o sin empleo	4.532	95	1.709	2.289	278	155	2	4	
Trabajo doméstico no remunerado	1.833	179	872	682	73	23	0	4	
Otras	133	15	61	41	11	4	0	1	
No consta	150	12	11	18	4	1	0	104	
<b>Métodos Anticonceptivos</b>									
Naturales	4	0	0	1	2	1	0	0	
Barrera	25	0	3	5	9	8	0	0	
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0	
Hormonales	4	1	0	1	0	2	0	0	
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	
No consta	21.411	460	7.041	10.634	2.074	1.070	3	129	
No utiliza	29	2	1	6	14	5	0	1	

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.**

**2011. Cataluña**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>21.474</b>	<b>463</b>	<b>7.045</b>	<b>10.647</b>	<b>2.100</b>	<b>1.086</b>	<b>3</b>	<b>130</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	12.146	350	4.250	5.884	1.113	463	2	84	
Centro Sanitario Privado	3.090	32	1.060	1.351	387	239	0	21	
Teléfono de información al ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	
Amigos/Familiares	17	1	1	3	2	9	0	1	
Medios de comunicación	2	0	0	1	1	0	0	0	
Internet	10	0	0	2	7	1	0	0	
No consta	6.208	80	1.734	3.406	589	374	1	24	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	14.910	296	4.771	7.466	1.522	827	3	25	
9-12 semanas	4.737	101	1.767	2.345	332	164	0	28	
13-16 semanas	1.109	36	379	476	121	57	0	40	
17-20 semanas	420	18	71	228	60	20	0	23	
21 o más semanas	298	12	57	132	65	18	0	14	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	18.515	373	6.549	9.067	1.660	831	2	33	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2.180	59	388	1.288	240	187	1	17	
Riesgos de graves anomalías en el feto	652	29	90	239	164	53	0	77	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	69	0	17	25	19	6	0	2	
Varios motivos	58	2	1	28	17	9	0	1	

**TABLA CA.5.****I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. Cataluña**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>21.474</b>	<b>914</b>	<b>760</b>	<b>154</b>	<b>20.560</b>	<b>1.217</b>	<b>19.343</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	14.910	73	58	15	14.837	1217	13620
9-12 semanas	4.737	152	129	23	4.585	0	4585
13-16 semanas	1.109	298	227	71	811	0	811
17-20 semanas	420	148	124	24	272	0	272
21 o más semanas	298	243	222	21	55	0	55
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	18.515	115	99	16	18.400	1217	17183
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2.180	97	85	12	2.083	0	2083
Riesgo de graves anomalías en el feto	652	629	504	125	23	0	23
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	69	69	68	1	0	0	0
Varios motivos	58	4	4	0	54	0	54
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	1.121	154	109	45	967	0	967
Dilatación y aspiración	18.205	41	32	9	18.164	0	18164
Mifepristona	1.349	45	39	6	1.304	1214	90
Prostaglandinas	1.449	221	176	45	1.228	1213	15
Otros métodos/Nc	616	497	443	54	119	2	117

**TABLA CA. 6**

**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Cataluña**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	21.474	68	2.277	4.341	4.876	4.928	3.601	1.289	94
<b>EUROPA</b>	13.768	37	1.622	2.843	2.938	2.931	2.405	920	72
España	12.072	36	1.514	2.429	2.477	2.532	2.187	830	67
Resto Unión Europea	1.322	1	93	365	359	296	139	64	5
Resto de Europa	374	0	15	49	102	103	79	26	0
<b>ÁFRICA</b>	1.513	1	93	342	418	353	241	59	6
África del Norte	1.097	0	55	243	303	248	194	51	3
África Subsahariana	416	1	38	99	115	105	47	8	3
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	5.338	30	516	1.027	1.323	1.403	792	236	11
América del Norte	63	0	2	15	17	20	8	1	0
América Central y Caribe	932	4	85	213	232	235	140	23	0
América del Sur	4.343	26	429	799	1.074	1.148	644	212	11
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	845	0	45	126	195	239	161	74	5
<b>OCEANÍA</b>	3	0	0	2	0	1	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	7	0	1	1	2	1	2	0	0

**TABLA CA. 7**

**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Cataluña**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	21.474	68	2.277	4.341	4.876	4.928	3.601	1.289	94
<b>EUROPA</b>	13.648	37	1.604	2.820	2.922	2.915	2.368	911	71
España	11.946	36	1.496	2.406	2.461	2.513	2.147	821	66
Resto Unión Europea	1.327	1	93	365	358	299	142	64	5
Resto de Europa	375	0	15	49	103	103	79	26	0
<b>ÁFRICA</b>	1.528	1	94	348	419	354	246	59	7
África del Norte	1.111	0	56	249	304	249	199	51	3
África Subsahariana	417	1	38	99	115	105	47	8	4
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	5.438	30	533	1.042	1.338	1.416	824	244	11
América del Norte	66	0	2	14	20	20	9	1	0
América Central y Caribe	951	4	87	217	235	239	144	25	0
América del Sur	4.421	26	444	811	1.083	1.157	671	218	11
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	849	0	45	127	195	241	161	75	5
<b>OCEANÍA</b>	3	0	0	2	0	1	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	8	0	1	2	2	1	2	0	0



# Comunidad Valenciana

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

## 2011. Comunidad Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.589</b>	<b>48</b>	<b>1.404</b>	<b>2.238</b>	<b>2.337</b>	<b>2.365</b>	<b>1.568</b>	<b>567</b>	<b>62</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	968	0	12	94	245	305	230	76	6
En pareja	3.973	2	61	494	878	1.196	926	374	42
Con padres/ Familiares	479	0	55	160	113	83	50	18	0
Otras personas	61	0	1	9	15	21	13	2	0
No consta	159	0	5	20	26	47	44	14	3
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	892	0	89	242	252	198	89	20	2
En pareja	1.328	0	109	304	402	335	128	44	6
Con padres/Familiares	2.355	46	1.041	812	303	102	41	8	2
Otras personas	135	0	14	46	41	28	4	1	1
No consta	175	0	16	46	47	35	28	3	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	20	0	1	5	9	2	2	1	0
En pareja	15	0	0	3	2	5	4	1	0
Con padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	29	0	0	3	4	8	9	5	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	168	0	18	33	43	40	26	8	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	2.642	19	319	526	587	627	404	147	13
ESO y equivalentes	3.790	28	680	908	833	719	445	163	14
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.215	0	304	463	473	511	328	118	18
Escuelas Universitarias/Facultades	1.278	0	26	220	276	358	286	99	13
No clasificables por grados y no bien especificados	30	0	1	7	10	7	5	0	0
No consta	466	1	56	81	115	103	74	32	4
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	1.327	7	194	258	282	295	198	84	9
10.001-50.000 (exc. cap.)	3.666	16	502	763	770	822	580	194	19
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.341	19	451	760	732	726	474	160	19
500.001 y más	2.255	6	257	457	553	522	316	129	15
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	4.900	47	1.275	1.452	1.054	698	285	78	11
Uno	2.774	1	105	602	716	744	456	136	14
Dos	2.032	0	17	150	424	635	558	230	18
Tres	619	0	4	28	111	213	176	73	14
Cuatro	154	0	2	4	21	46	53	24	4
Cinco o más	110	0	1	2	11	29	40	26	1
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	7.175	47	1.214	1.604	1.462	1.474	967	365	42
Uno	2.385	1	173	484	620	581	393	119	14
Dos	708	0	15	120	192	206	123	49	3
Tres	199	0	1	22	36	71	49	18	2
Cuatro	72	0	1	5	16	20	21	8	1
Cinco o más	50	0	0	3	11	13	15	8	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	296	2	29	61	63	56	55	28	2
Barrera	3.153	12	555	697	649	646	418	160	16
Mecánicos	134	0	8	9	35	43	31	8	0
Hormonales	1.626	0	133	409	419	404	209	45	7
Otros métodos	129	0	16	22	34	29	24	3	1
No consta	335	0	36	55	76	82	60	25	1
No utiliza	4.916	34	627	985	1.061	1.105	771	298	35

**TABLA CA.2.****Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.****2011. Comunidad Valenciana**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.589</b>	<b>48</b>	<b>1.404</b>	<b>2.238</b>	<b>2.337</b>	<b>2.365</b>	<b>1.568</b>	<b>567</b>	<b>62</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	1.208	8	161	195	240	296	236	64	8
Público	183	0	7	17	30	61	54	14	0
Privado	1.025	8	154	178	210	235	182	50	8
EXTRAHOSPITALARIO	9.381	40	1.243	2.043	2.097	2.069	1.332	503	54
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	9.381	40	1.243	2.043	2.097	2.069	1.332	503	54
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	7.083	43	1.085	1.561	1.499	1.482	1.008	365	40
Centro Sanitario Privado	1.209	4	141	222	246	299	220	71	6
Teléfono de información al ciudadano	82	0	9	12	21	18	13	8	1
Amigos/Familiares	1.133	1	93	216	289	295	170	61	8
Medios de comunicación	51	0	2	6	11	15	10	7	0
Internet	813	0	55	175	210	214	114	41	4
No consta	218	0	19	46	61	42	33	14	3
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	7.433	24	935	1.578	1.671	1.690	1.097	394	44
9-12 semanas	2.347	13	346	540	534	467	320	114	13
13-16 semanas	533	5	103	95	95	122	78	32	3
17-20 semanas	178	5	18	17	23	45	49	21	0
21 o más semanas	98	1	2	8	14	41	24	6	2
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	10.173	41	1.366	2.201	2.282	2.235	1.460	530	58
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	119	7	34	20	22	21	13	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	253	0	3	11	30	90	87	29	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	44	0	1	6	3	19	8	6	1
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	1.259	9	173	224	269	286	210	79	9
Dilatación y aspiración	7.514	31	970	1.581	1.683	1.677	1.116	410	46
Mifepristona	1.832	10	269	426	396	391	246	81	13
Prostaglandinas	1.594	0	164	345	358	392	238	84	13
Otros métodos/Nc	594	0	63	129	124	150	93	34	1

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Comunidad Valenciana**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.589</b>	<b>168</b>	<b>2.642</b>	<b>3.790</b>	<b>2.215</b>	<b>1.278</b>	<b>30</b>	<b>466</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>									
Trabajadora por cuenta propia	510	8	132	134	122	95	4	15	
Trabajadora por cuenta ajena	4.428	32	981	1.466	1.045	723	10	171	
Pensionista	39	1	9	22	4	2	0	1	
Estudiante	1.395	7	208	509	422	193	3	53	
Desempleada o sin empleo	2.934	59	858	1.278	456	184	6	93	
Trabajo doméstico no remunerado	868	47	350	278	101	41	3	48	
Otras	181	11	46	59	32	20	4	9	
No consta	234	3	58	44	33	20	0	76	
<b>Métodos Anticonceptivos</b>									
Naturales	296	8	91	87	52	37	0	21	
Barrera	3.153	21	610	1.138	795	479	9	101	
Mecánicos	134	3	25	51	30	18	0	7	
Hormonales	1.626	16	320	571	430	227	3	59	
Otros métodos	129	2	35	37	35	13	1	6	
No consta	335	6	58	95	46	34	1	95	
No utiliza	4.916	112	1.503	1.811	827	470	16	177	



**TABLA CA.5.****I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. Comunidad Valenciana**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.589</b>	<b>1.208</b>	<b>183</b>	<b>1.025</b>	<b>9.381</b>	<b>0</b>	<b>9.381</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	7.433	550	38	512	6.883	0	6.883
9-12 semanas	2.347	271	22	249	2.076	0	2.076
13-16 semanas	533	184	34	150	349	0	349
17-20 semanas	178	115	46	69	63	0	63
21 o más semanas	98	88	43	45	10	0	10
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	10.173	921	50	871	9.252	0	9.252
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	119	42	7	35	77	0	77
Riesgo de graves anomalías en el feto	253	202	105	97	51	0	51
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	44	43	21	22	1	0	1
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	1.259	170	38	132	1.089	0	1.089
Dilatación y aspiración	7.514	892	27	865	6.622	0	6.622
Mifepristona	1.832	99	80	19	1.733	0	1.733
Prostaglandinas	1.594	154	129	25	1.440	0	1.440
Otros métodos/Nc	594	32	30	2	562	0	562

**TABLA CA. 6**

**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Comunidad Valenciana**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	10.589	48	1.404	2.238	2.337	2.365	1.568	567	62
<b>EUROPA</b>	7.893	33	1.103	1.755	1.662	1.669	1.187	435	49
España	6.506	29	960	1.421	1.356	1.360	969	369	42
Resto Unión Europea	1.194	4	127	308	279	248	170	53	5
Resto de Europa	193	0	16	26	27	61	48	13	2
<b>ÁFRICA</b>	522	1	31	92	152	147	75	21	3
África del Norte	334	1	14	60	96	89	56	16	2
África Subsahariana	188	0	17	32	56	58	19	5	1
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	1.905	14	241	343	456	483	266	94	8
América del Norte	9	0	0	2	3	2	2	0	0
América Central y Caribe	146	1	12	24	46	36	20	5	2
América del Sur	1.750	13	229	317	407	445	244	89	6
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	250	0	28	40	65	63	35	17	2
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	19	0	1	8	2	3	5	0	0

**TABLA CA. 7**

**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Comunidad Valenciana**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	10.589	48	1.404	2.238	2.337	2.365	1.568	567	62
<b>EUROPA</b>	7.901	33	1.106	1.761	1.672	1.663	1.186	432	48
España	6.507	29	961	1.430	1.363	1.355	964	364	41
Resto Unión Europea	1.202	4	130	305	282	248	174	54	5
Resto de Europa	192	0	15	26	27	60	48	14	2
<b>ÁFRICA</b>	532	1	31	93	153	151	78	22	3
África del Norte	339	1	14	59	97	92	58	16	2
África Subsahariana	193	0	17	34	56	59	20	6	1
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	1.975	14	253	357	466	498	276	102	9
América del Norte	13	0	0	4	3	4	2	0	0
América Central y Caribe	153	1	13	26	49	37	20	5	2
América del Sur	1.809	13	240	327	414	457	254	97	7
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	162	0	13	19	44	50	23	11	2
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	19	0	1	8	2	3	5	0	0

# Extremadura

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Extremadura**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	1.657	6	268	424	359	292	209	92	7
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	73	0	1	10	20	21	11	9	1
En pareja	590	0	15	83	125	159	142	61	5
Con padres/ Familiares	80	0	9	28	17	16	7	3	0
Otras personas	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No consta	82	0	4	21	22	20	10	4	1
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	72	0	2	25	19	15	10	1	0
En pareja	178	0	19	50	50	34	16	9	0
Con padres/Familiares	309	5	128	110	47	11	7	1	0
Otras personas	8	0	2	4	2	0	0	0	0
No consta	258	1	87	91	55	15	6	3	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	1	0	1	0	0	0	0	0	0
En pareja	3	0	0	1	1	0	0	1	0
Con padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	43	0	5	15	7	11	3	2	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	602	2	151	147	116	81	76	26	3
ESO y equivalentes	535	4	86	149	113	97	53	32	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	313	0	23	91	78	61	42	16	2
Escuelas Universitarias/Facultades	158	0	1	22	44	41	34	15	1
No clasificables por grados y no bien especificados	2	0	0	0	1	0	0	1	0
No consta	4	0	2	0	0	1	1	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	601	2	114	157	123	99	71	32	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	412	2	65	112	72	83	53	23	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	644	2	89	155	164	110	85	37	2
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	821	6	239	280	172	73	38	13	0
Uno	388	0	25	98	101	90	56	16	2
Dos	300	0	4	41	53	91	67	39	5
Tres	95	0	0	5	25	21	29	15	0
Cuatro	37	0	0	0	6	13	11	7	0
Cinco o más	16	0	0	0	2	4	8	2	0
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	1.192	6	235	307	236	195	143	66	4
Uno	358	0	31	94	90	71	47	22	3
Dos	68	0	1	16	24	16	9	2	0
Tres	18	0	1	3	5	6	3	0	0
Cuatro	7	0	0	1	2	0	3	1	0
Cinco o más	14	0	0	3	2	4	4	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	8	0	1	2	3	1	0	1	0
Barrera	395	4	88	109	73	70	35	15	1
Mecánicos	16	0	0	1	1	4	7	3	0
Hormonales	187	0	17	43	55	44	22	6	0
Otros métodos	7	0	1	1	1	2	0	2	0
No consta	468	0	73	115	115	74	60	30	1
No utiliza	576	2	88	153	111	97	85	35	5



**TABLA CA.2.**

**Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.**

**2011. Extremadura**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.657</b>	<b>6</b>	<b>268</b>	<b>424</b>	<b>359</b>	<b>292</b>	<b>209</b>	<b>92</b>	<b>7</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	46	1	3	8	10	10	7	7	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	46	1	3	8	10	10	7	7	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.611	5	265	416	349	282	202	85	7
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.611	5	265	416	349	282	202	85	7
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.091	5	183	281	232	190	133	62	5
Centro Sanitario Privado	30	0	9	5	7	4	4	1	0
Teléfono de información al ciudadano	8	0	0	1	1	3	1	2	0
Amigos/Familiares	182	0	27	63	33	28	21	9	1
Medios de comunicación	10	0	0	2	2	3	3	0	0
Internet	114	0	22	24	22	19	19	7	1
No consta	222	1	27	48	62	45	28	11	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	981	2	154	272	215	173	114	45	6
9-12 semanas	459	2	83	111	105	66	59	33	0
13-16 semanas	124	2	23	28	23	28	14	5	1
17-20 semanas	58	0	4	8	8	16	15	7	0
21 o más semanas	35	0	4	5	8	9	7	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.506	5	252	404	331	251	179	77	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	62	1	11	14	15	13	2	6	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	68	0	3	5	9	22	22	7	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	18	0	2	1	4	4	5	2	0
Varios motivos	3	0	0	0	0	2	1	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	52	0	9	7	10	11	10	5	0
Dilatación y aspiración	1.579	6	255	414	345	275	194	83	7
Mifepristona	8	0	2	2	1	0	2	1	0
Prostaglandinas	22	0	3	4	3	5	3	4	0
Otros métodos/Nc	5	0	0	1	1	1	1	1	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Extremadura**

	<u>Nivel de instrucción</u>							No consta
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.657</b>	<b>43</b>	<b>602</b>	<b>535</b>	<b>313</b>	<b>158</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	73	1	22	24	15	11	0	0
Trabajadora por cuenta ajena	620	14	184	182	146	91	1	2
Pensionista	12	1	3	5	1	1	1	0
Estudiante	284	0	103	98	68	14	0	1
Desempleada o sin empleo	625	24	270	209	82	39	0	1
Trabajo doméstico no remunerado	32	3	15	12	1	1	0	0
Otras	4	0	1	2	0	1	0	0
No consta	7	0	4	3	0	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	8	1	1	2	3	0	1	0
Barrera	395	6	81	147	101	59	0	1
Mecánicos	16	0	8	1	4	3	0	0
Hormonales	187	3	58	64	41	21	0	0
Otros métodos	7	0	1	4	1	0	1	0
No consta	468	9	257	113	61	28	0	0
No utiliza	576	24	196	204	102	47	0	3

**TABLA CA.4.****I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.****2011. Extremadura**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.657</b>	<b>43</b>	<b>602</b>	<b>535</b>	<b>313</b>	<b>158</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.091	36	426	367	177	84	0	1	
Centro Sanitario Privado	30	0	6	8	11	5	0	0	
Teléfono de información al ciudadano	8	0	2	4	1	1	0	0	
Amigos/Familiares	182	5	48	61	45	21	0	2	
Medios de comunicación	10	0	1	4	3	2	0	0	
Internet	114	0	20	32	36	26	0	0	
No consta	222	2	99	59	40	19	2	1	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	981	24	331	325	196	103	1	1	
9-12 semanas	459	13	193	143	76	32	1	1	
13-16 semanas	124	6	50	37	21	9	0	1	
17-20 semanas	58	0	18	17	11	11	0	1	
21 o más semanas	35	0	10	13	9	3	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.506	42	556	492	283	130	1	2	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	62	1	24	18	8	8	1	2	
Riesgos de graves anomalías en el feto	68	0	18	17	18	15	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	18	0	3	8	4	3	0	0	
Varios motivos	3	0	1	0	0	2	0	0	

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.**

**2011. Extremadura**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	1.657	46	0	46	1.611	0	1.611
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	981	22	0	22	959	0	959
9-12 semanas	459	0	0	0	459	0	459
13-16 semanas	124	4	0	4	120	0	120
17-20 semanas	58	9	0	9	49	0	49
21 o más semanas	35	11	0	11	24	0	24
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	1.506	23	0	23	1.483	0	1.483
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	62	4	0	4	58	0	58
Riesgo de graves anomalías en el feto	68	10	0	10	58	0	58
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	18	7	0	7	11	0	11
Varios motivos	3	2	0	2	1	0	1
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	52	8	0	8	44	0	44
Dilatación y aspiración	1.579	25	0	25	1.554	0	1.554
Mifepristona	8	0	0	0	8	0	8
Prostaglandinas	22	14	0	14	8	0	8
Otros métodos/Nc	5	1	0	1	4	0	4

**TABLA CA. 6**

**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Extremadura**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	1.657	6	268	424	359	292	209	92	7
<b>EUROPA</b>	1.497	5	255	390	322	252	184	82	7
España	1.341	4	238	342	292	222	165	71	7
Resto Unión Europea	150	1	16	48	29	28	17	11	0
Resto de Europa	6	0	1	0	1	2	2	0	0
<b>ÁFRICA</b>	33	0	3	4	7	9	7	3	0
África del Norte	31	0	3	3	7	8	7	3	0
África Subsahariana	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	99	1	9	22	26	24	12	5	0
América del Norte	1	0	0	0	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	14	0	0	4	3	5	0	2	0
América del Sur	84	1	9	18	22	19	12	3	0
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	27	0	1	7	4	7	6	2	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	1	0	0	1	0	0	0	0	0

**TABLA CA. 7**

**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Extremadura**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	1.657	6	268	424	359	292	209	92	7
<b>EUROPA</b>	1.493	5	252	391	320	250	185	83	7
España	1.335	4	235	342	291	218	166	72	7
Resto Unión Europea	151	1	16	48	29	29	17	11	0
Resto de Europa	7	0	1	1	0	3	2	0	0
<b>ÁFRICA</b>	33	0	3	4	7	9	7	3	0
África del Norte	31	0	3	3	7	8	7	3	0
África Subsahariana	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	99	1	9	22	26	24	12	5	0
América del Norte	1	0	0	0	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	14	0	0	4	3	5	0	2	0
América del Sur	84	1	9	18	22	19	12	3	0
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	31	0	4	6	6	9	5	1	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	1	0	0	1	0	0	0	0	0

# Galicia

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4141</b>	<b>14</b>	<b>432</b>	<b>934</b>	<b>902</b>	<b>880</b>	<b>675</b>	<b>263</b>	<b>41</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	11	0	0	1	2	4	2	2	0
En pareja	1.557	1	19	168	306	431	426	178	28
Con padres/ Familiares	12	0	2	7	0	2	0	1	0
Otras personas	45	0	0	1	8	11	16	8	1
No consta	345	0	7	63	75	92	70	31	7
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	56	0	4	25	15	8	4	0	0
En pareja	474	0	15	104	124	124	82	23	2
Con padres/Familiares	223	3	99	89	24	7	1	0	0
Otras personas	16	0	2	5	3	4	2	0	0
No consta	1.380	10	284	460	342	193	69	19	3
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	4	0	0	1	0	0	2	1	0
En pareja	7	0	0	1	3	3	0	0	0
Con padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	10	0	0	8	0	1	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	23	0	1	3	8	4	4	3	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	223	2	39	54	39	49	31	8	1
ESO y equivalentes	980	12	163	208	209	192	130	55	11
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.118	0	212	499	461	452	357	118	19
Escuelas Universitarias/Facultades	677	0	12	136	164	155	134	68	8
No clasificables por grados y no bien especificados	53	0	2	12	10	13	9	6	1
No consta	67	0	3	22	11	15	10	5	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	768	4	94	167	153	186	112	43	9
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.266	5	128	266	270	288	211	87	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.107	5	210	501	479	406	352	133	21
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	2.157	13	404	696	510	333	154	41	6
Uno	1.067	1	25	180	261	271	222	91	16
Dos	700	0	3	48	104	212	229	94	10
Tres	160	0	0	10	23	52	45	24	6
Cuatro	39	0	0	0	2	9	18	9	1
Cinco o más	18	0	0	0	2	3	7	4	2
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	2.993	14	366	693	629	584	471	204	32
Uno	897	0	58	203	205	228	157	39	7
Dos	192	0	8	30	53	49	34	16	2
Tres	45	0	0	8	9	15	11	2	0
Cuatro	7	0	0	0	4	2	0	1	0
Cinco o más	7	0	0	0	2	2	2	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	32	0	1	5	8	7	9	2	0
Barrera	1.175	3	164	285	237	236	171	66	13
Mecánicos	22	0	1	4	4	5	6	2	0
Hormonales	458	0	19	118	130	105	68	16	2
Otros métodos	14	0	0	2	5	3	3	1	0
No consta	1.466	5	150	330	312	327	240	92	10
No utiliza	974	6	97	190	206	197	178	84	16

**TABLA CA.2.**

**Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.**

**2011. Galicia**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.141</b>	<b>14</b>	<b>432</b>	<b>934</b>	<b>902</b>	<b>880</b>	<b>675</b>	<b>263</b>	<b>41</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	355	1	33	81	78	76	56	26	4
Público	251	1	25	61	55	58	34	15	2
Privado	104	0	8	20	23	18	22	11	2
EXTRAHOSPITALARIO	3.786	13	399	853	824	804	619	237	37
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.786	13	399	853	824	804	619	237	37
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.272	12	284	562	509	438	322	121	24
Centro Sanitario Privado	954	1	76	181	200	216	186	87	7
Teléfono de información al ciudadano	36	0	3	5	8	7	8	3	2
Amigos/Familiares	250	0	24	61	55	62	35	10	3
Medios de comunicación	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Internet	410	1	35	81	79	103	79	28	4
No consta	215	0	10	44	51	54	41	14	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.919	9	281	655	635	633	489	186	31
9-12 semanas	953	3	124	220	210	199	142	48	7
13-16 semanas	188	2	20	47	43	30	30	15	1
17-20 semanas	45	0	4	6	6	10	9	9	1
21 o más semanas	36	0	3	6	8	8	5	5	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.677	9	285	610	593	554	433	162	31
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.404	5	147	320	299	313	223	89	8
Riesgo de graves anomalías en el feto	53	0	0	3	8	12	17	11	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	7	0	0	1	2	1	2	1	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	61	0	5	16	10	11	13	5	1
Dilatación y aspiración	2.788	12	318	650	615	571	439	153	30
Mifepristona	686	0	59	143	152	156	118	52	6
Prostaglandinas	38	0	4	8	9	6	6	5	0
Otros métodos/Nc	572	2	48	119	116	136	99	48	4



**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Galicia**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.141</b>	<b>23</b>	<b>223</b>	<b>980</b>	<b>2.118</b>	<b>677</b>	<b>53</b>	<b>67</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>									
Trabajadora por cuenta propia	130	0	4	24	75	23	1	3	
Trabajadora por cuenta ajena	2.190	8	98	463	1.128	425	33	35	
Pensionista	10	0	0	2	7	1	0	0	
Estudiante	635	1	36	160	297	133	2	6	
Desempleada o sin empleo	784	5	48	202	428	75	8	18	
Trabajo doméstico no remunerado	304	6	20	103	159	7	6	3	
Otras	60	3	13	17	19	4	3	1	
No consta	28	0	4	9	5	9	0	1	
<b>Métodos Anticonceptivos</b>									
Naturales	32	1	1	7	9	10	0	4	
Barrera	1.175	0	41	287	623	206	3	15	
Mecánicos	22	0	2	6	11	2	0	1	
Hormonales	458	2	18	130	247	54	1	6	
Otros métodos	14	0	0	3	4	2	5	0	
No consta	1.466	15	106	274	727	274	38	32	
No utiliza	974	5	55	273	497	129	6	9	



**TABLA CA.5.****I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. Galicia**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.141</b>	<b>355</b>	<b>251</b>	<b>104</b>	<b>3.786</b>	<b>0</b>	<b>3.786</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.919	233	229	4	2.686	0	2686
9-12 semanas	953	8	5	3	945	0	945
13-16 semanas	188	43	7	36	145	0	145
17-20 semanas	45	37	7	30	8	0	8
21 o más semanas	36	34	3	31	2	0	2
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.677	128	113	15	2.549	0	2549
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.404	168	121	47	1.236	0	1236
Riesgo de graves anomalías en el feto	53	52	13	39	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	7	7	4	3	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	61	50	0	50	11	0	11
Dilatación y aspiración	2.788	19	1	18	2.769	0	2769
Mifepristona	686	108	107	1	578	0	578
Prostaglandinas	38	35	1	34	3	0	3
Otros métodos/Nc	572	143	142	1	429	0	429





# Madrid

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Madrid**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.702</b>	<b>68</b>	<b>2.104</b>	<b>4.512</b>	<b>4.934</b>	<b>4.589</b>	<b>3.237</b>	<b>1.159</b>	<b>99</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1.268	0	12	125	310	387	300	124	10
En pareja	6.550	1	97	775	1.458	1.886	1.639	637	57
Con padres/ Familiares	1.458	1	105	434	341	307	193	70	7
Otras personas	333	0	4	42	92	104	66	22	3
No consta	322	0	10	69	63	96	57	24	3
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1.542	0	41	297	471	421	257	52	3
En pareja	2.801	2	171	652	801	645	378	145	7
Con padres/Familiares	4.042	58	1.303	1.498	746	288	120	26	3
Otras personas	787	0	52	215	281	161	62	16	0
No consta	560	4	177	179	110	65	22	3	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	21	0	2	7	6	6	0	0	0
En pareja	529	0	19	95	136	147	96	31	5
Con padres/Familiares	29	0	6	15	4	3	1	0	0
Otras personas	5	0	0	0	2	3	0	0	0
No consta	455	2	105	109	113	70	46	9	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	181	2	9	27	43	56	34	9	1
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	2.685	24	383	612	595	505	414	140	12
ESO y equivalentes	6.241	40	976	1.603	1.444	1.179	697	287	15
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	7.409	0	600	1.571	1.861	1.781	1.163	391	42
Escuelas Universitarias/Facultades	3.661	0	41	602	887	969	840	297	25
No clasificables por grados y no bien especificados	161	0	3	37	32	42	30	15	2
No consta	364	2	92	60	72	57	59	20	2
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	1.123	5	127	245	244	228	191	77	6
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.098	6	235	477	465	424	346	138	7
50.001-500.000 (inc. cap.)	5.689	15	597	1.264	1.343	1.294	861	289	26
500.001 y más	11.792	42	1.145	2.526	2.882	2.643	1.839	655	60
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	9.182	67	1.868	2.870	2.274	1.324	617	153	9
Uno	5.732	1	213	1.228	1.566	1.457	950	291	26
Dos	3.982	0	21	357	816	1.255	1.056	432	45
Tres	1.271	0	2	45	219	400	414	180	11
Cuatro	375	0	0	9	49	118	131	63	5
Cinco o más	160	0	0	3	10	35	69	40	3
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	12.186	64	1.716	2.839	2.698	2.423	1.755	632	59
Uno	5.598	4	328	1.222	1.492	1.343	892	290	27
Dos	1.938	0	51	316	491	569	375	129	7
Tres	601	0	9	94	167	147	124	58	2
Cuatro	220	0	0	32	46	61	49	30	2
Cinco o más	159	0	0	9	40	46	42	20	2
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	464	0	33	87	98	119	88	37	2
Barrera	5.558	29	825	1.237	1.310	1.041	803	297	16
Mecánicos	253	0	11	35	44	80	54	25	4
Hormonales	3.660	2	211	913	1.027	901	463	136	7
Otros métodos	733	1	62	164	152	169	121	56	8
No consta	1.013	3	129	214	244	234	143	42	4
No utiliza	9.021	33	833	1.862	2.059	2.045	1.565	566	58

**TABLA CA.2.**

**Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.**

**2011. Madrid**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.702</b>	<b>68</b>	<b>2.104</b>	<b>4.512</b>	<b>4.934</b>	<b>4.589</b>	<b>3.237</b>	<b>1.159</b>	<b>99</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	6.698	22	653	1.428	1.513	1.466	1.159	429	28
Público	15	1	0	3	3	2	5	1	0
Privado	6.683	21	653	1.425	1.510	1.464	1.154	428	28
EXTRAHOSPITALARIO	14.004	46	1.451	3.084	3.421	3.123	2.078	730	71
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	14.004	46	1.451	3.084	3.421	3.123	2.078	730	71
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	9.284	44	1.258	2.087	2.007	1.991	1.344	510	43
Centro Sanitario Privado	2.238	5	148	436	558	512	411	157	11
Teléfono de información al ciudadano	193	1	15	33	56	37	39	11	1
Amigos/Familiares	3.251	14	284	734	850	711	485	154	19
Medios de comunicación	415	0	31	66	93	113	85	24	3
Internet	2.284	2	141	505	618	529	358	126	5
No consta	3.037	2	227	651	752	696	515	177	17
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	11.657	36	1.063	2.451	2.922	2.579	1.874	668	64
9-12 semanas	6.471	14	730	1.500	1.500	1.448	925	332	22
13-16 semanas	1.652	12	211	386	341	345	255	95	7
17-20 semanas	643	4	79	131	116	143	117	49	4
21 o más semanas	279	2	21	44	55	74	66	15	2
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	18.811	56	1.892	4.136	4.599	4.158	2.860	1.021	89
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.351	12	207	356	279	251	173	68	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	502	0	4	17	50	164	195	67	5
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	32	0	1	2	5	13	8	3	0
Varios motivos	6	0	0	1	1	3	1	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	3.728	12	453	814	772	817	609	225	26
Dilatación y aspiración	16.231	53	1.596	3.559	3.989	3.584	2.486	894	70
Mifepristona	424	2	31	85	106	104	73	22	1
Prostaglandinas	304	1	15	54	66	90	63	14	1
Otros métodos/Nc	76	0	11	19	17	11	13	4	1

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Madrid**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.702</b>	<b>181</b>	<b>2.685</b>	<b>6.241</b>	<b>7.409</b>	<b>3.661</b>	<b>161</b>	<b>364</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	596	7	56	156	209	154	8	6
Trabajadora por cuenta ajena	10.635	39	1.273	3.051	4.127	2.048	24	73
Pensionista	1.010	2	14	161	352	315	82	84
Estudiante	2.235	5	211	775	687	481	5	71
Desempleada o sin empleo	4.190	39	822	1.407	1.422	405	22	73
Trabajo doméstico no remunerado	1.621	65	256	564	495	191	17	33
Otras	198	4	32	49	61	42	2	8
No consta	217	20	21	78	56	25	1	16
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	464	12	54	171	162	53	1	11
Barrera	5.558	16	654	1.639	1.924	1.269	6	50
Mecánicos	253	2	24	73	104	42	1	7
Hormonales	3.660	28	506	1.129	1.382	591	5	19
Otros métodos	733	9	20	140	258	212	45	49
No consta	1.013	25	57	221	560	128	2	20
No utiliza	9.021	89	1.370	2.868	3.019	1.366	101	208



**TABLA CA.4.****I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.****2011. Madrid**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.702</b>	<b>181</b>	<b>2.685</b>	<b>6.241</b>	<b>7.409</b>	<b>3.661</b>	<b>161</b>	<b>364</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	9.284	105	1.265	3.153	3.286	1.282	67	126	
Centro Sanitario Privado	2.238	24	506	600	594	412	20	82	
Teléfono de información al ciudadano	193	0	22	75	66	27	1	2	
Amigos/Familiares	3.251	20	488	1.011	1.180	534	0	18	
Medios de comunicación	415	0	75	162	133	41	0	4	
Internet	2.284	13	156	648	858	581	5	23	
No consta	3.037	19	173	592	1.292	784	68	109	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	11.657	104	1.395	3.274	4.174	2.373	106	231	
9-12 semanas	6.471	57	936	2.187	2.358	794	38	101	
13-16 semanas	1.652	15	240	534	573	261	9	20	
17-20 semanas	643	3	85	176	205	161	4	9	
21 o más semanas	279	2	29	70	99	72	4	3	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	18.811	167	2.451	5.706	6.766	3.232	146	343	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.351	13	206	464	487	160	7	14	
Riesgos de graves anomalías en el feto	502	0	26	65	143	255	7	6	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	32	0	1	4	11	14	1	1	
Varios motivos	6	1	1	2	2	0	0	0	

**TABLA CA.5.****I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. Madrid**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.702</b>	<b>6.698</b>	<b>15</b>	<b>6.683</b>	<b>14.004</b>	<b>0</b>	<b>14.004</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	11.657	3.998	3	3.995	7.659	0	7.659
9-12 semanas	6.471	1.516	2	1.514	4.955	0	4.955
13-16 semanas	1.652	717	5	712	935	0	935
17-20 semanas	643	305	3	302	338	0	338
21 o más semanas	279	162	2	160	117	0	117
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	18.811	5.756	4	5.752	13.055	0	13.055
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.351	564	2	562	787	0	787
Riesgo de graves anomalías en el feto	502	352	7	345	150	0	150
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	32	20	2	18	12	0	12
Varios motivos	6	6	0	6	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	3.728	860	1	859	2.868	0	2.868
Dilatación y aspiración	16.231	5.411	9	5.402	10.820	0	10.820
Mifepristona	424	210	0	210	214	0	214
Prostaglandinas	304	215	7	208	89	0	89
Otros métodos/Nc	76	10	1	9	66	0	66

**TABLA CA. 6**

**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Madrid**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	20.702	68	2.104	4.512	4.934	4.589	3.237	1.159	99
<b>EUROPA</b>	11.156	42	1.255	2.578	2.424	2.253	1.828	706	70
España	8.620	38	1.094	1.949	1.802	1.682	1.455	543	57
Resto Unión Europea	2.327	4	149	591	573	522	330	147	11
Resto de Europa	209	0	12	38	49	49	43	16	2
<b>ÁFRICA</b>	1.029	0	59	236	275	284	140	33	2
África del Norte	471	0	22	100	121	133	74	19	2
África Subsahariana	558	0	37	136	154	151	66	14	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	7.843	26	755	1.589	2.067	1.879	1.135	373	19
América del Norte	65	0	2	18	21	11	8	5	0
América Central y Caribe	1.236	1	116	366	359	225	133	34	2
América del Sur	6.542	25	637	1.205	1.687	1.643	994	334	17
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	664	0	34	108	166	170	132	47	7
<b>OCEANÍA</b>	3	0	0	0	0	2	0	0	1
<b>NO CONSTA</b>	7	0	1	1	2	1	2	0	0

**TABLA CA. 7**

**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Madrid**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	20.702	68	2.104	4.512	4.934	4.589	3.237	1.159	99
<b>EUROPA</b>	10.981	42	1.224	2.539	2.398	2.220	1.796	693	69
España	8.444	38	1.062	1.911	1.778	1.652	1.420	527	56
Resto Unión Europea	2.324	4	150	590	569	518	332	150	11
Resto de Europa	213	0	12	38	51	50	44	16	2
<b>ÁFRICA</b>	1.039	0	59	238	278	286	141	35	2
África del Norte	474	0	21	100	122	134	75	20	2
África Subsahariana	565	0	38	138	156	152	66	15	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	8.003	26	787	1.623	2.088	1.911	1.165	383	20
América del Norte	69	0	3	18	22	11	10	5	0
América Central y Caribe	1.266	1	118	378	364	227	140	36	2
América del Sur	6.668	25	666	1.227	1.702	1.673	1.015	342	18
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	666	0	33	110	166	169	133	48	7
<b>OCEANÍA</b>	4	0	0	0	1	2	0	0	1
<b>NO CONSTA</b>	9	0	1	2	3	1	2	0	0

# Región de Murcia

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Región de Murcia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	4.561	20	531	1.008	1.061	1.031	650	246	14
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	444	0	4	47	123	130	92	45	3
En pareja	1.947	0	50	268	469	580	410	159	11
Con padres/ Familiares	220	0	30	90	38	47	11	4	0
Otras personas	32	0	2	5	7	13	3	2	0
No consta	57	0	3	14	18	11	8	3	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	292	0	25	66	89	70	33	9	0
En pareja	544	1	38	145	157	112	72	19	0
Con padres/Familiares	871	19	361	322	117	39	11	2	0
Otras personas	55	0	1	11	21	16	3	3	0
No consta	86	0	16	38	21	9	2	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	3	0	1	1	0	0	1	0	0
En pareja	7	0	0	1	0	4	2	0	0
Con padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	0	0	0	1	0	2	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	203	0	17	38	46	60	30	12	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	1.618	12	178	347	399	373	226	78	5
ESO y equivalentes	1.344	8	230	320	305	252	161	67	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	978	0	92	228	214	224	148	66	6
Escuelas Universitarias/Facultades	374	0	8	64	90	110	78	22	2
No clasificables por grados y no bien especificados	5	0	0	2	1	2	0	0	0
No consta	39	0	6	9	6	10	7	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	245	1	39	49	52	44	43	16	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.715	13	196	363	438	386	224	88	7
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.601	6	296	596	571	601	383	142	6
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.734	20	445	573	366	211	93	26	0
Uno	1.189	0	80	288	325	295	151	49	1
Dos	1.016	0	6	122	256	326	206	94	6
Tres	400	0	0	21	84	132	118	41	4
Cuatro	152	0	0	2	23	46	53	25	3
Cinco o más	70	0	0	2	7	21	29	11	0
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	2.793	18	446	664	580	564	366	144	11
Uno	1.066	2	67	236	290	265	158	47	1
Dos	431	0	14	73	117	126	65	35	1
Tres	144	0	3	23	37	36	34	11	0
Cuatro	75	0	1	7	22	24	18	2	1
Cinco o más	52	0	0	5	15	16	9	7	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	7	0	1	3	1	1	1	0	0
Barrera	718	3	107	155	144	155	112	41	1
Mecánicos	44	0	4	12	10	10	4	4	0
Hormonales	855	0	58	215	223	200	113	42	4
Otros métodos	13	0	2	3	2	4	1	1	0
No consta	513	0	58	121	137	109	65	22	1
No utiliza	2.411	17	301	499	544	552	354	136	8

**TABLA CA.2.**

**Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.**

**2011. Región de Murcia**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.561</b>	<b>20</b>	<b>531</b>	<b>1.008</b>	<b>1.061</b>	<b>1.031</b>	<b>650</b>	<b>246</b>	<b>14</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	109	2	12	18	24	26	24	3	0
Público	60	0	8	14	12	14	12	0	0
Privado	49	2	4	4	12	12	12	3	0
EXTRAHOSPITALARIO	4.452	18	519	990	1.037	1.005	626	243	14
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	4.452	18	519	990	1.037	1.005	626	243	14
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.997	15	380	661	663	667	440	164	7
Centro Sanitario Privado	138	1	18	27	33	32	16	10	1
Teléfono de información al ciudadano	14	0	1	1	5	2	4	1	0
Amigos/Familiares	649	3	55	130	175	161	88	33	4
Medios de comunicación	116	1	7	16	27	36	18	11	0
Internet	405	0	47	117	83	81	55	20	2
No consta	242	0	23	56	75	52	29	7	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	3.021	9	317	645	746	700	423	170	11
9-12 semanas	1.162	5	160	300	233	254	152	55	3
13-16 semanas	286	4	49	57	62	49	49	16	0
17-20 semanas	64	0	4	5	14	19	18	4	0
21 o más semanas	28	2	1	1	6	9	8	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	4.343	17	508	987	1.015	977	594	231	14
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	107	3	21	16	27	23	13	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	106	0	2	5	18	28	42	11	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	5	0	0	0	1	3	1	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	174	1	19	23	40	42	36	13	0
Dilatación y aspiración	3.841	15	455	854	900	859	540	208	10
Mifepristona	521	2	56	130	117	121	66	25	4
Prostaglandinas	31	2	2	4	6	9	7	1	0
Otros métodos/Nc	8	0	0	0	2	3	3	0	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Región de Murcia**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.561</b>	<b>203</b>	<b>1.618</b>	<b>1.344</b>	<b>978</b>	<b>374</b>	<b>5</b>	<b>39</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	49	0	13	15	12	9	0	0
Trabajadora por cuenta ajena	2.329	78	793	649	568	229	2	10
Pensionista	28	0	12	7	6	1	0	2
Estudiante	482	1	95	189	144	49	1	3
Desempleada o sin empleo	1.107	53	453	350	174	60	2	15
Trabajo doméstico no remunerado	466	53	208	112	66	21	0	6
Otras	86	16	37	22	5	5	0	1
No consta	14	2	7	0	3	0	0	2
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	7	0	3	0	2	2	0	0
Barrera	718	8	196	172	238	98	1	5
Mecánicos	44	0	15	13	14	2	0	0
Hormonales	855	23	293	283	187	64	0	5
Otros métodos	13	1	5	2	3	2	0	0
No consta	513	34	174	145	113	45	0	2
No utiliza	2.411	137	932	729	421	161	4	27





**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.**

**2011. Región de Murcia**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	4.561	109	60	49	4.452	0	4.452
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	3.021	47	47	0	2.974	0	2.974
9-12 semanas	1.162	13	11	2	1.149	0	1.149
13-16 semanas	286	9	0	9	277	0	277
17-20 semanas	64	20	1	19	44	0	44
21 o más semanas	28	20	1	19	8	0	8
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	4.343	62	58	4	4.281	0	4.281
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	107	22	0	22	85	0	85
Riesgo de graves anomalías en el feto	106	22	1	21	84	0	84
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	5	3	1	2	2	0	2
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	174	24	0	24	150	0	150
Dilatación y aspiración	3.841	50	48	2	3.791	0	3.791
Mifepristona	521	10	10	0	511	0	511
Prostaglandinas	31	24	2	22	7	0	7
Otros métodos/Nc	8	2	0	2	6	0	6





# Comunidad Foral de Navarra

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Comunidad Foral de Navarra**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>844</b>	<b>10</b>	<b>106</b>	<b>162</b>	<b>198</b>	<b>186</b>	<b>136</b>	<b>41</b>	<b>5</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	49	0	0	6	7	17	13	6	0
En pareja	151	0	0	15	33	45	44	11	3
Con padres/ Familiares	7	0	1	3	1	1	0	1	0
Otras personas	24	0	0	0	7	8	7	1	1
No consta	8	0	0	0	3	2	2	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	33	0	1	12	10	5	4	1	0
En pareja	62	0	1	10	17	21	11	1	1
Con padres/Familiares	82	6	34	27	12	2	1	0	0
Otras personas	17	0	1	3	5	6	0	2	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	36	0	1	4	16	7	8	0	0
En pareja	193	0	9	27	49	55	38	15	0
Con padres/Familiares	135	4	53	47	22	5	4	0	0
Otras personas	27	0	3	4	11	6	3	0	0
No consta	19	0	2	4	4	6	1	2	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	11	0	0	3	3	3	1	1	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	146	2	13	22	43	36	20	9	1
ESO y equivalentes	233	6	57	50	52	42	19	5	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	287	0	25	62	66	65	57	11	1
Escuelas Universitarias/Facultades	110	0	5	14	23	28	28	11	1
No clasificables por grados y no bien especificados	5	0	0	1	2	2	0	0	0
No consta	52	2	6	10	9	10	11	4	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	308	5	38	62	63	65	55	18	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	170	2	21	36	42	37	25	6	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	366	3	47	64	93	84	56	17	2
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	414	9	94	111	108	59	26	7	0
Uno	198	1	11	43	41	52	43	6	1
Dos	160	0	1	7	36	53	43	17	3
Tres	54	0	0	0	12	18	19	5	0
Cuatro	9	0	0	1	1	2	2	3	0
Cinco o más	9	0	0	0	0	2	3	3	1
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	628	10	88	123	143	134	96	30	4
Uno	145	0	17	30	33	33	24	8	0
Dos	51	0	1	6	17	14	10	3	0
Tres	16	0	0	1	5	5	5	0	0
Cuatro	3	0	0	2	0	0	0	0	1
Cinco o más	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	147	1	7	23	36	41	29	10	0
Barrera	208	3	40	44	39	39	30	12	1
Mecánicos	8	0	0	0	2	4	2	0	0
Hormonales	117	0	12	22	29	33	17	3	1
Otros métodos	11	0	1	0	9	0	0	1	0
No consta	26	0	2	7	6	5	6	0	0
No utiliza	327	6	44	66	77	64	52	15	3

**TABLA CA.2.**

**Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.**

**2011. Comunidad Foral de Navarra**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>844</b>	<b>10</b>	<b>106</b>	<b>162</b>	<b>198</b>	<b>186</b>	<b>136</b>	<b>41</b>	<b>5</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	55	0	3	4	6	18	16	7	1
Público	3	0	0	0	2	0	1	0	0
Privado	52	0	3	4	4	18	15	7	1
EXTRAHOSPITALARIO	789	10	103	158	192	168	120	34	4
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	789	10	103	158	192	168	120	34	4
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	729	10	96	135	170	163	119	34	2
Centro Sanitario Privado	47	0	4	8	13	10	7	3	2
Teléfono de información al ciudadano	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Amigos/Familiares	10	0	1	5	2	1	1	0	0
Medios de comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Internet	37	0	3	11	10	7	2	3	1
No consta	17	0	2	3	1	4	6	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	582	6	63	114	136	133	98	28	4
9-12 semanas	159	3	34	34	44	26	12	6	0
13-16 semanas	49	1	4	11	10	11	11	1	0
17-20 semanas	37	0	4	0	5	11	11	5	1
21 o más semanas	17	0	1	3	3	5	4	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	767	10	100	156	186	162	116	33	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	29	0	6	5	7	4	2	4	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	43	0	0	1	3	18	17	4	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	2	1	1	0	0
Varios motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	51	0	4	6	12	14	10	5	0
Dilatación y aspiración	480	8	62	93	110	99	80	24	4
Mifepristona	288	2	38	62	73	65	38	10	0
Prostaglandinas	307	2	40	62	74	72	45	11	1
Otros métodos/Nc	6	0	0	1	2	1	1	1	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Comunidad Foral de Navarra**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>844</b>	<b>11</b>	<b>146</b>	<b>233</b>	<b>287</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>52</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	25	0	3	5	10	6	0	1
Trabajadora por cuenta ajena	459	2	80	108	169	74	5	21
Pensionista	3	0	0	0	2	1	0	0
Estudiante	118	0	6	54	37	12	0	9
Desempleada o sin empleo	179	6	33	56	56	14	0	14
Trabajo doméstico no remunerado	39	3	17	6	10	2	0	1
Otras	5	0	3	2	0	0	0	0
No consta	16	0	4	2	3	1	0	6
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	147	0	51	26	36	22	0	12
Barrera	208	1	24	55	77	30	3	18
Mecánicos	8	0	2	2	4	0	0	0
Hormonales	117	1	14	38	52	5	0	7
Otros métodos	11	0	3	2	5	1	0	0
No consta	26	2	7	7	7	2	0	1
No utiliza	327	7	45	103	106	50	2	14

**TABLA CA.4.****I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.****2011. Comunidad Foral de Navarra**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>844</b>	<b>11</b>	<b>146</b>	<b>233</b>	<b>287</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	729	11	130	204	244	85	5	50	
Centro Sanitario Privado	47	0	7	13	16	10	0	1	
Teléfono de información al ciudadano	3	0	1	0	1	0	0	1	
Amigos/Familiares	10	0	2	1	7	0	0	0	
Medios de comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0	
Internet	37	0	3	5	15	14	0	0	
No consta	17	0	3	9	4	1	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	582	7	114	154	182	82	2	41	
9-12 semanas	159	2	24	53	68	4	2	6	
13-16 semanas	49	0	3	14	19	7	1	5	
17-20 semanas	37	1	4	9	12	11	0	0	
21 o más semanas	17	1	1	3	6	6	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	767	9	137	216	262	87	5	51	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	29	1	5	11	8	4	0	0	
Riesgos de graves anomalías en el feto	43	0	3	6	15	18	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	1	1	0	1	1	0	0	
Varios motivos	1	0	0	0	1	0	0	0	

**TABLA CA.5.****I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. Comunidad Foral de Navarra**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>844</b>	<b>55</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>789</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	582	4	0	4	578	0	578
9-12 semanas	159	0	0	0	159	0	159
13-16 semanas	49	10	1	9	39	0	39
17-20 semanas	37	29	2	27	8	0	8
21 o más semanas	17	12	0	12	5	0	5
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	767	4	0	4	763	0	763
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	29	13	1	12	16	0	16
Riesgo de graves anomalías en el feto	43	34	0	34	9	0	9
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	4	2	2	0	0	0
Varios motivos	1	0	0	0	1	0	1
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	51	25	1	24	26	0	26
Dilatación y aspiración	480	8	1	7	472	0	472
Mifepristona	288	1	0	1	287	0	287
Prostaglandinas	307	21	2	19	286	0	286
Otros métodos/Nc	6	2	0	2	4	0	4



**TABLA CA. 6**

**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Comunidad Foral de Navarra**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	844	10	106	162	198	186	136	41	5
<b>EUROPA</b>	539	5	70	106	121	107	96	30	4
España	464	5	66	85	101	95	84	26	2
Resto Unión Europea	54	0	2	16	16	9	8	2	1
Resto de Europa	21	0	2	5	4	3	4	2	1
<b>ÁFRICA</b>	45	0	1	10	17	13	3	1	0
África del Norte	25	0	0	4	10	7	3	1	0
África Subsahariana	20	0	1	6	7	6	0	0	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	249	5	34	46	54	64	36	9	1
América del Norte	1	0	0	0	0	0	0	1	0
América Central y Caribe	37	0	8	8	8	6	6	1	0
América del Sur	211	5	26	38	46	58	30	7	1
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	10	0	0	0	6	2	1	1	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	1	0	1	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA. 7**

**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2011. Comunidad Foral de Navarra**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	844	10	106	162	198	186	136	41	5
<b>EUROPA</b>	539	5	70	106	121	107	96	30	4
España	465	5	67	85	101	95	84	26	2
Resto Unión Europea	53	0	1	16	16	9	8	2	1
Resto de Europa	21	0	2	5	4	3	4	2	1
<b>ÁFRICA</b>	45	0	1	10	17	13	3	1	0
África del Norte	25	0	0	4	10	7	3	1	0
África Subsahariana	20	0	1	6	7	6	0	0	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	249	5	34	46	54	64	36	9	1
América del Norte	1	0	0	0	0	0	0	1	0
América Central y Caribe	37	0	8	8	8	6	6	1	0
América del Sur	211	5	26	38	46	58	30	7	1
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	10	0	0	0	6	2	1	1	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	1	0	1	0	0	0	0	0	0

# País Vasco

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.138</b>	<b>10</b>	<b>416</b>	<b>851</b>	<b>1.003</b>	<b>934</b>	<b>649</b>	<b>254</b>	<b>21</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	200	0	2	16	43	53	61	24	1
En pareja	953	0	19	103	214	284	228	95	10
Con padres/ Familiares	123	0	9	32	37	24	15	6	0
Otras personas	47	0	1	7	7	17	13	2	0
No consta	105	0	1	7	24	33	22	15	3
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	83	0	1	8	17	29	22	6	0
En pareja	130	0	5	22	31	40	26	6	0
Con padres/Familiares	302	5	123	92	70	10	2	0	0
Otras personas	103	0	1	12	41	35	11	3	0
No consta	5	0	0	2	1	1	0	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	256	0	7	53	79	68	38	9	2
En pareja	752	0	19	131	188	202	146	62	4
Con padres/Familiares	749	4	208	305	155	57	17	3	0
Otras personas	182	0	11	45	60	38	21	7	0
No consta	148	1	9	16	36	43	27	15	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	37	0	2	5	6	9	13	2	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	617	2	36	141	171	156	79	31	1
ESO y equivalentes	925	7	171	214	217	167	103	44	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.372	0	158	267	332	299	218	88	10
Escuelas Universitarias/Facultades	877	0	31	177	198	210	182	73	6
No clasificables por grados y no bien especificados	133	0	1	18	41	42	26	5	0
No consta	177	1	17	29	38	51	28	11	2
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	567	1	60	92	119	161	96	37	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.203	2	123	247	319	241	188	76	7
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.368	7	233	512	565	532	365	141	13
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.894	10	372	586	465	297	132	30	2
Uno	1.076	0	37	203	279	287	186	80	4
Dos	773	0	6	50	182	226	207	94	8
Tres	277	0	1	11	58	88	79	36	4
Cuatro	66	0	0	0	14	18	26	5	3
Cinco o más	52	0	0	1	5	18	19	9	0
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	2.949	10	361	625	666	643	458	171	15
Uno	811	0	44	171	237	194	116	46	3
Dos	271	0	10	47	71	66	49	25	3
Tres	61	0	1	8	17	16	12	7	0
Cuatro	18	0	0	0	6	7	4	1	0
Cinco o más	28	0	0	0	6	8	10	4	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	388	1	57	89	95	73	45	27	1
Barrera	1.444	2	154	291	341	325	247	78	6
Mecánicos	48	0	0	4	7	12	16	6	3
Hormonales	643	1	35	128	189	163	100	26	1
Otros métodos	64	0	6	7	15	17	14	5	0
No consta	244	0	12	37	53	67	52	21	2
No utiliza	1.307	6	152	295	303	277	175	91	8

**TABLA CA.2.****Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.****2011. País Vasco**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.138</b>	<b>10</b>	<b>416</b>	<b>851</b>	<b>1.003</b>	<b>934</b>	<b>649</b>	<b>254</b>	<b>21</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	233	1	6	18	31	82	67	26	2
Público	183	0	0	6	19	73	59	24	2
Privado	50	1	6	12	12	9	8	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	3.905	9	410	833	972	852	582	228	19
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.905	9	410	833	972	852	582	228	19
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	3.104	5	312	662	748	687	490	182	18
Centro Sanitario Privado	262	1	18	42	57	66	51	27	0
Teléfono de información al ciudadano	5	0	0	2	2	0	0	1	0
Amigos/Familiares	270	4	36	53	78	63	29	6	1
Medios de comunicación	5	0	0	0	2	3	0	0	0
Internet	129	0	13	20	24	30	28	13	1
No consta	363	0	37	72	92	85	51	25	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.786	5	257	577	702	631	437	162	15
9-12 semanas	1.015	3	127	246	251	199	128	57	4
13-16 semanas	217	1	22	18	34	60	51	29	2
17-20 semanas	68	1	5	4	10	25	19	4	0
21 o más semanas	52	0	5	6	6	19	14	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.901	9	405	838	971	851	581	227	19
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	53	1	10	7	14	10	9	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	134	0	0	5	13	50	45	19	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	47	0	1	1	5	22	12	6	0
Varios motivos	3	0	0	0	0	1	2	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	93	0	4	4	22	29	21	10	3
Dilatación y aspiración	2.423	8	265	527	574	512	368	158	11
Mifepristona	1.589	1	143	314	402	386	251	85	7
Prostaglandinas	1.576	2	143	321	402	376	246	78	8
Otros métodos/Nc	10	0	1	0	1	2	5	1	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. País Vasco**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.138</b>	<b>37</b>	<b>617</b>	<b>925</b>	<b>1.372</b>	<b>877</b>	<b>133</b>	<b>177</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	169	1	9	27	67	56	5	4
Trabajadora por cuenta ajena	2.140	7	294	408	752	528	94	57
Pensionista	15	1	1	3	5	4	0	1
Estudiante	548	0	19	149	197	163	0	20
Desempleada o sin empleo	832	15	182	250	239	98	19	29
Trabajo doméstico no remunerado	234	8	56	58	69	11	15	17
Otras	50	1	17	14	12	3	0	3
No consta	150	4	39	16	31	14	0	46
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	388	0	71	59	126	94	24	14
Barrera	1.444	2	110	256	517	442	87	30
Mecánicos	48	0	5	12	12	17	0	2
Hormonales	643	3	93	168	238	113	7	21
Otros métodos	64	0	12	14	15	16	1	6
No consta	244	3	37	54	68	38	1	43
No utiliza	1.307	29	289	362	396	157	13	61

**TABLA CA.4.****I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.****2011. País Vasco**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.138</b>	<b>37</b>	<b>617</b>	<b>925</b>	<b>1.372</b>	<b>877</b>	<b>133</b>	<b>177</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	3.104	26	476	744	1.080	589	97	92	
Centro Sanitario Privado	262	0	17	35	82	121	3	4	
Teléfono de información al ciudadano	5	0	1	1	2	1	0	0	
Amigos/Familiares	270	1	21	54	96	64	30	4	
Medios de comunicación	5	0	0	3	0	1	1	0	
Internet	129	0	8	14	43	61	2	1	
No consta	363	10	94	74	69	40	0	76	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.786	29	457	635	902	578	73	112	
9-12 semanas	1.015	6	131	242	360	196	48	32	
13-16 semanas	217	2	19	25	68	74	12	17	
17-20 semanas	68	0	6	15	20	18	0	9	
21 o más semanas	52	0	4	8	22	11	0	7	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.901	36	598	886	1.301	803	133	144	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	53	1	9	20	14	7	0	2	
Riesgos de graves anomalías en el feto	134	0	5	13	47	47	0	22	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	47	0	5	5	9	19	0	9	
Varios motivos	3	0	0	1	1	1	0	0	

**TABLA CA.5.****I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. País Vasco**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.138</b>	<b>233</b>	<b>183</b>	<b>50</b>	<b>3.905</b>	<b>0</b>	<b>3.905</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.786	7	3	4	2.779	0	2.779
9-12 semanas	1.015	16	13	3	999	0	999
13-16 semanas	217	98	87	11	119	0	119
17-20 semanas	68	62	44	18	6	0	6
21 o más semanas	52	50	36	14	2	0	2
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.901	9	0	9	3.892	0	3.892
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	53	46	5	41	7	0	7
Riesgo de graves anomalías en el feto	134	130	130	0	4	0	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	47	46	46	0	1	0	1
Varios motivos	3	2	2	0	1	0	1
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	93	64	40	24	29	0	29
Dilatación y aspiración	2.423	14	7	7	2.409	0	2.409
Mifepristona	1.589	117	116	1	1.472	0	1.472
Prostaglandinas	1.576	113	95	18	1.463	0	1.463
Otros métodos/Nc	10	10	9	1	0	0	0

**TABLA CA. 6**

**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.**

**2011. País Vasco**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	4.138	10	416	851	1.003	934	649	254	21
<b>EUROPA</b>	2.591	4	287	562	540	554	445	182	17
España	2.349	4	269	486	489	503	413	168	17
Resto Unión Europea	201	0	17	65	44	40	25	10	0
Resto de Europa	41	0	1	11	7	11	7	4	0
<b>ÁFRICA</b>	271	1	15	63	83	75	27	6	1
África del Norte	101	0	6	22	28	27	13	5	0
África Subsahariana	170	1	9	41	55	48	14	1	1
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	1.199	5	113	212	357	284	163	62	3
América del Norte	11	0	0	1	6	0	3	1	0
América Central y Caribe	235	0	20	43	80	51	32	9	0
América del Sur	953	5	93	168	271	233	128	52	3
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	71	0	1	13	19	20	14	4	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	6	0	0	1	4	1	0	0	0



**TABLA CA. 7**

**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2011. País Vasco**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	4.138	10	416	851	1.003	934	649	254	21
<b>EUROPA</b>	2.560	4	283	554	536	549	436	181	17
España	2.318	4	265	478	485	498	405	166	17
Resto Unión Europea	201	0	17	65	44	40	24	11	0
Resto de Europa	41	0	1	11	7	11	7	4	0
<b>ÁFRICA</b>	273	1	15	63	83	75	29	6	1
África del Norte	103	0	6	22	28	27	15	5	0
África Subsahariana	170	1	9	41	55	48	14	1	1
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	1.224	5	116	219	361	288	169	63	3
América del Norte	10	0	0	1	5	0	3	1	0
América Central y Caribe	242	0	20	44	82	52	34	10	0
América del Sur	972	5	96	174	274	236	132	52	3
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	75	0	2	14	19	21	15	4	0
<b>OCEANÍA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	6	0	0	1	4	1	0	0	0

# La Rioja

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. La Rioja**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	495	0	78	96	118	97	73	27	6
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	32	0	0	3	9	7	8	3	2
En pareja	179	0	3	24	45	47	37	20	3
Con padres/ Familiares	15	0	1	7	7	0	0	0	0
Otras personas	4	0	0	0	1	2	1	0	0
No consta	4	0	0	0	0	1	3	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	43	0	2	7	18	10	5	1	0
En pareja	50	0	8	13	10	13	6	0	0
Con padres/Familiares	99	0	50	31	13	3	2	0	0
Otras personas	9	0	2	3	2	2	0	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	6	0	0	1	2	1	2	0	0
En pareja	24	0	0	3	3	7	7	3	1
Con padres/Familiares	19	0	11	3	4	0	1	0	0
Otras personas	2	0	1	0	0	1	0	0	0
No consta	8	0	0	0	4	3	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	3	0	1	0	0	1	0	0	1
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	34	0	8	5	7	5	5	4	0
ESO y equivalentes	161	0	30	40	33	27	21	8	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	196	0	35	38	54	38	24	5	2
Escuelas Universitarias/Facultades	63	0	2	8	14	18	12	8	1
No clasificables por grados y no bien especificados	16	0	0	3	5	4	3	1	0
No consta	22	0	2	2	5	4	8	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	96	0	15	20	24	20	13	3	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	81	0	12	16	20	17	10	5	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	318	0	51	60	74	60	50	19	4
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	233	0	74	59	49	31	19	1	0
Uno	123	0	3	27	40	24	16	11	2
Dos	99	0	1	8	21	28	28	10	3
Tres	21	0	0	1	5	8	5	2	0
Cuatro	16	0	0	1	2	5	5	2	1
Cinco o más	3	0	0	0	1	1	0	1	0
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	413	0	74	81	91	82	61	20	4
Uno	53	0	4	12	17	10	5	4	1
Dos	20	0	0	3	8	3	3	2	1
Tres	8	0	0	0	2	2	4	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	17	0	0	8	3	1	2	3	0
Barrera	145	0	28	28	36	31	14	8	0
Mecánicos	6	0	0	2	0	3	1	0	0
Hormonales	87	0	7	21	24	21	12	0	2
Otros métodos	7	0	0	1	1	2	2	1	0
No consta	36	0	5	7	8	6	9	1	0
No utiliza	197	0	38	29	46	33	33	14	4

**TABLA CA.2.****Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.****2011. La Rioja**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>96</b>	<b>118</b>	<b>97</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>6</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	26	0	2	5	3	5	9	1	1
Público	18	0	1	1	1	5	9	1	0
Privado	8	0	1	4	2	0	0	0	1
EXTRAHOSPITALARIO	469	0	76	91	115	92	64	26	5
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	469	0	76	91	115	92	64	26	5
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	359	0	65	68	80	72	52	19	3
Centro Sanitario Privado	60	0	6	11	18	14	3	6	2
Teléfono de información al ciudadano	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	36	0	2	8	9	7	9	1	0
Medios de comunicación	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Internet	17	0	2	5	5	1	3	0	1
No consta	19	0	3	3	6	2	4	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	161	0	20	32	40	27	26	13	3
9-12 semanas	259	0	43	44	66	60	34	9	3
13-16 semanas	50	0	9	17	7	6	6	5	0
17-20 semanas	17	0	5	3	3	1	5	0	0
21 o más semanas	8	0	1	0	2	3	2	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	445	0	69	85	108	89	62	26	6
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	0	8	10	9	1	2	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	14	0	1	1	1	4	6	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	0	3	1	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	0	0	2	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	46	0	9	17	7	3	8	2	0
Dilatación y aspiración	434	0	68	78	109	90	58	25	6
Mifepristona	7	0	0	1	1	1	4	0	0
Prostaglandinas	20	0	1	2	1	4	11	1	0
Otros métodos/Nc	4	0	1	0	1	1	1	0	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. La Rioja**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>495</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>161</b>	<b>196</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>									
Trabajadora por cuenta propia	14	0	0	3	7	3	1	0	
Trabajadora por cuenta ajena	266	0	16	76	113	46	8	7	
Pensionista	1	0	1	0	0	0	0	0	
Estudiante	66	0	5	25	30	4	1	1	
Desempleada o sin empleo	114	3	8	48	39	10	4	2	
Trabajo doméstico no remunerado	16	0	2	7	5	0	2	0	
Otras	4	0	2	1	1	0	0	0	
No consta	14	0	0	1	1	0	0	12	
<b>Métodos Anticonceptivos</b>									
Naturales	17	0	0	4	6	2	5	0	
Barrera	145	0	8	37	60	29	7	4	
Mecánicos	6	0	0	1	3	1	0	1	
Hormonales	87	1	4	21	48	8	0	5	
Otros métodos	7	0	0	1	4	2	0	0	
No consta	36	0	4	13	9	0	0	10	
No utiliza	197	2	18	84	66	21	4	2	

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.**

**2011. La Rioja**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>495</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>161</b>	<b>196</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	359	3	20	128	140	33	13	22	
Centro Sanitario Privado	60	0	4	14	30	12	0	0	
Teléfono de información al ciudadano	2	0	0	0	1	1	0	0	
Amigos/Familiares	36	0	2	9	14	8	3	0	
Medios de comunicación	2	0	0	0	0	2	0	0	
Internet	17	0	2	4	7	4	0	0	
No consta	19	0	6	6	4	3	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	161	0	8	52	65	30	2	4	
9-12 semanas	259	3	21	81	112	22	11	9	
13-16 semanas	50	0	4	18	13	8	3	4	
17-20 semanas	17	0	0	8	5	2	0	2	
21 o más semanas	8	0	1	2	1	1	0	3	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	445	3	32	142	184	57	16	11	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	0	2	16	8	4	0	0	
Riesgos de graves anomalías en el feto	14	0	0	1	3	1	0	9	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	1	1	0	2	
Varios motivos	2	0	0	2	0	0	0	0	

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.**

**2011. La Rioja**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	495	26	18	8	469	0	469
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	161	3	0	3	158	0	158
9-12 semanas	259	5	3	2	254	0	254
13-16 semanas	50	9	7	2	41	0	41
17-20 semanas	17	6	5	1	11	0	11
21 o más semanas	8	3	3	0	5	0	5
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	445	5	0	5	440	0	440
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	3	0	3	27	0	27
Riesgo de graves anomalías en el feto	14	14	14	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	2	2	0	2	0	2
Varios motivos	2	2	2	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	46	14	11	3	32	0	32
Dilatación y aspiración	434	6	1	5	428	0	428
Mifepristona	7	2	2	0	5	0	5
Prostaglandinas	20	16	16	0	4	0	4
Otros métodos/Nc	4	0	0	0	4	0	4







# Ciudad Autónoma de Ceuta

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Ciudad Autónoma de Ceuta**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	24	0	3	5	5	5	3	3	0
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	2	0	0	0	1	0	1	0	0
En pareja	6	0	0	0	0	3	1	2	0
Con padres/ Familiares	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	2	0	0	0	1	0	1	0	0
En pareja	6	0	0	1	2	2	0	1	0
Con padres/Familiares	6	0	3	3	0	0	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	3	0	2	0	0	0	0	1	0
ESO y equivalentes	8	0	0	2	3	2	1	0	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	7	0	1	3	1	1	0	1	0
Escuelas Universitarias/Facultades	4	0	0	0	0	1	2	1	0
No clasificables por grados y no bien especificados	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	24	0	3	5	5	5	3	3	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	14	0	3	4	3	2	1	1	0
Uno	6	0	0	1	2	1	1	1	0
Dos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Tres	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Cuatro	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	17	0	3	2	4	3	3	2	0
Uno	6	0	0	3	1	1	0	1	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	3	0	0	1	1	0	1	0	0
Barrera	6	0	1	2	1	1	1	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	2	0	0	1	0	0	0	1	0
Otros métodos	2	0	0	0	0	1	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No utiliza	11	0	2	1	3	3	1	1	0

**TABLA CA.2.****Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.****2011. Ciudad Autónoma de Ceuta**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	24	0	3	5	5	5	3	3	0
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	0	0	0	0	1	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	23	0	3	5	5	4	3	3	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	23	0	3	5	5	4	3	3	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	9	0	1	0	1	3	2	2	0
Centro Sanitario Privado	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Teléfono de información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	4	0	0	1	1	1	0	1	0
Medios de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	7	0	1	2	2	1	1	0	0
No consta	2	0	0	2	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	12	0	2	5	1	2	2	0	0
9-12 semanas	3	0	0	0	2	0	0	1	0
13-16 semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
17-20 semanas	6	0	0	0	1	3	0	2	0
21 o más semanas	2	0	1	0	1	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	14	0	2	5	3	1	2	1	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	8	0	0	0	2	3	1	2	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	5	0	0	0	1	1	0	3	0
Dilatación y aspiración	16	0	2	5	3	3	3	0	0
Mifepristona	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostaglandinas	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Otros métodos/Nc	3	0	1	0	1	1	0	0	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Ciudad Autónoma de Ceuta**

	<u>Nivel de instrucción</u>							No consta
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	1	0	0	1	0	0	0	0
Trabajadora por cuenta ajena	14	0	0	4	4	4	1	1
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	2	0	1	0	1	0	0	0
Desempleada o sin empleo	5	0	1	2	2	0	0	0
Trabajo doméstico no remunerado	1	0	1	0	0	0	0	0
Otras	1	0	0	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	3	0	0	1	1	1	0	0
Barrera	6	0	1	2	1	2	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	2	0	1	0	1	0	0	0
Otros métodos	2	0	0	0	1	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No utiliza	11	0	1	5	3	1	0	1



**TABLA CA.5.****I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.****2011. Ciudad Autónoma de Ceuta**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	12	1	0	1	11	0	11
9-12 semanas	3	0	0	0	3	0	3
13-16 semanas	1	0	0	0	1	0	1
17-20 semanas	6	0	0	0	6	0	6
21 o más semanas	2	0	0	0	2	0	2
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	14	0	0	0	14	0	14
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	1	0	1	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	8	0	0	0	8	0	8
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	1	0	1
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	5	0	0	0	5	0	5
Dilatación y aspiración	16	1	0	1	15	0	15
Mifepristona	0	0	0	0	0	0	0
Prostaglandinas	2	0	0	0	2	0	2
Otros métodos/Nc	3	0	0	0	3	0	3





# Ciudad Autónoma de Melilla

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2011. Ciudad Autónoma de Melilla**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	125	0	17	46	26	15	14	7	0
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	9	0	1	0	1	2	4	1	0
En pareja	30	0	0	7	5	6	7	5	0
Con padres/ Familiares	16	0	0	8	7	0	1	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	9	0	0	1	4	2	1	1	0
En pareja	6	0	1	3	2	0	0	0	0
Con padres/Familiares	35	0	8	17	6	4	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	4	0	0	2	1	0	1	0	0
En pareja	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Con padres/Familiares	13	0	5	7	0	1	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	23	0	4	6	4	3	4	2	0
ESO y equivalentes	47	0	9	20	12	3	1	2	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	35	0	4	17	5	3	5	1	0
Escuelas Universitarias/Facultades	10	0	0	0	4	4	2	0	0
No clasificables por grados y no bien especificados	6	0	0	2	1	0	1	2	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	125	0	17	46	26	15	14	7	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	67	0	14	31	12	7	2	1	0
Uno	33	0	3	10	9	4	5	2	0
Dos	14	0	0	4	3	2	4	1	0
Tres	8	0	0	1	2	2	2	1	0
Cuatro	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Cinco o más	2	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	90	0	13	28	19	13	11	6	0
Uno	30	0	4	15	6	2	2	1	0
Dos	4	0	0	3	1	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	19	0	1	5	2	2	7	2	0
Barrera	28	0	7	6	7	4	2	2	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	32	0	3	19	6	1	2	1	0
Otros métodos	2	0	0	0	1	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No utiliza	44	0	6	16	10	8	2	2	0



**TABLA CA.2.****Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.****2011. Ciudad Autónoma de Melilla**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	125	0	17	46	26	15	14	7	0
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2	0	0	0	2	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	123	0	17	46	24	15	14	7	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	123	0	17	46	24	15	14	7	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	67	0	10	23	14	7	10	3	0
Centro Sanitario Privado	8	0	1	1	2	1	0	3	0
Teléfono de información al ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	26	0	3	11	5	5	1	1	0
Medios de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	18	0	2	10	2	2	2	0	0
No consta	5	0	1	1	2	0	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	70	0	7	28	16	6	9	4	0
9-12 semanas	49	0	8	18	9	8	5	1	0
13-16 semanas	3	0	1	0	0	1	0	1	0
17-20 semanas	2	0	1	0	0	0	0	1	0
21 o más semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	119	0	15	46	25	14	14	5	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	4	0	2	0	0	1	0	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	3	0	1	1	0	1	0	0	0
Dilatación y aspiración	115	0	16	42	24	14	14	5	0
Mifepristona	4	0	0	3	0	0	0	1	0
Prostaglandinas	6	0	0	3	1	0	0	2	0
Otros métodos/Nc	2	0	0	0	1	0	0	1	0

**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. Ciudad Autónoma de Melilla**

	<u>Nivel de instrucción</u>							No consta
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>125</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	4	0	0	1	1	2	0	0
Trabajadora por cuenta ajena	44	0	7	14	16	6	1	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	21	1	0	7	12	1	0	0
Desempleada o sin empleo	35	1	9	18	5	1	0	1
Trabajo doméstico no remunerado	13	1	5	4	0	0	3	0
Otras	5	0	2	3	0	0	0	0
No consta	3	0	0	0	1	0	2	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	19	0	5	8	3	0	3	0
Barrera	28	0	5	9	7	7	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	32	0	4	13	13	1	1	0
Otros métodos	2	0	0	0	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No utiliza	44	3	9	17	10	2	2	1



**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.**

**2011. Ciudad Autónoma de Melilla**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	125	2	0	2	123	0	123
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	70	1	0	1	69	0	69
9-12 semanas	49	0	0	0	49	0	49
13-16 semanas	3	0	0	0	3	0	3
17-20 semanas	2	0	0	0	2	0	2
21 o más semanas	1	1	0	1	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	119	1	0	1	118	0	118
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	4	0	0	0	4	0	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	1	0	1	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	3	0	0	0	3	0	3
Dilatación y aspiración	115	1	0	1	114	0	114
Mifepristona	4	0	0	0	4	0	4
Prostaglandinas	6	1	0	1	5	0	5
Otros métodos/Nc	2	0	0	0	2	0	2





# No residentes

**TABLA CA.1.**

**Según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, nº de hijos vivos actualmente, nº de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

## 2011. No residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	1.961	22	365	425	405	314	289	125	16
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	45	0	1	0	8	14	16	4	2
En pareja	298	0	1	22	56	80	93	42	4
Con padres/ Familiares	39	0	0	11	13	6	7	2	0
Otras personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	69	0	1	12	21	19	11	4	1
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	70	0	2	11	24	13	16	4	0
En pareja	105	0	8	23	33	19	16	5	1
Con padres/Familiares	167	5	73	61	23	5	0	0	0
Otras personas	6	0	1	2	2	1	0	0	0
No consta	174	1	49	53	40	21	9	0	1
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	596	16	213	165	102	55	34	10	1
En pareja	384	0	16	64	82	80	83	53	6
Con padres/Familiares	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	6	0	0	1	1	0	3	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin estudios	24	4	7	2	4	0	3	4	0
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	280	13	76	39	55	36	38	21	2
ESO y equivalentes	995	5	253	247	171	134	125	52	8
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	381	0	27	99	99	70	59	24	3
Escuelas Universitarias/Facultades	265	0	0	36	72	72	59	24	2
No clasificables por grados y no bien especificados	6	0	0	2	3	1	0	0	0
No consta	10	0	2	0	1	1	5	0	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nº hijos vivos actualmente</b>									
Ninguno	1.134	22	360	331	224	112	65	17	3
Uno	433	0	5	73	128	100	84	38	5
Dos	286	0	0	19	44	72	100	47	4
Tres	75	0	0	1	4	22	28	17	3
Cuatro	18	0	0	0	3	6	7	2	0
Cinco o más	15	0	0	1	2	2	5	4	1
<b>Nº abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún	1.476	22	333	331	277	213	194	92	14
Uno	383	0	26	74	110	72	70	29	2
Dos	80	0	6	14	14	23	21	2	0
Tres	15	0	0	4	3	5	2	1	0
Cuatro	4	0	0	0	1	1	2	0	0
Cinco o más	3	0	0	2	0	0	0	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	6	0	0	0	2	1	2	1	0
Barrera	117	1	28	23	18	24	12	10	1
Mecánicos	8	0	0	0	1	3	1	3	0
Hormonales	264	1	18	61	79	46	41	17	1
Otros métodos	7	0	0	2	3	1	1	0	0
No consta	1.263	16	270	282	253	190	169	74	9
No utiliza	296	4	49	57	49	49	63	20	5

**TABLA CA.2.****Según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.****2011. No residentes**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.961</b>	<b>22</b>	<b>365</b>	<b>425</b>	<b>405</b>	<b>314</b>	<b>289</b>	<b>125</b>	<b>16</b>
<b>Tipo de centro</b>									
HOSPITALARIO	64	0	8	14	17	11	11	3	0
Público	4	0	0	1	0	0	3	0	0
Privado	60	0	8	13	17	11	8	3	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.897	22	357	411	388	303	278	122	16
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.897	22	357	411	388	303	278	122	16
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	747	14	196	180	132	90	84	46	5
Centro Sanitario Privado	611	4	102	121	128	108	103	39	6
Teléfono de información al ciudadano	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	115	3	19	20	25	17	22	6	3
Medios de comunicación	5	0	0	1	1	0	2	1	0
Internet	165	0	11	42	38	38	26	9	1
No consta	317	1	37	61	81	61	51	24	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	278	0	17	51	75	54	49	28	4
9-12 semanas	349	3	47	68	76	67	70	17	1
13-16 semanas	630	6	122	138	135	91	89	43	6
17-20 semanas	592	9	156	129	101	90	68	34	5
21 o más semanas	112	4	23	39	18	12	13	3	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	303	0	19	65	88	58	44	29	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.639	22	345	358	315	249	240	94	16
Riesgo de graves anomalías en el feto	3	0	1	1	0	0	1	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Varios motivos	14	0	0	1	2	7	2	2	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y evacuación	747	15	187	188	130	97	83	41	6
Dilatación y aspiración	1.086	6	152	213	254	192	182	77	10
Mifepristona	30	0	1	9	8	6	4	2	0
Prostaglandinas	26	0	3	9	4	5	4	1	0
Otros métodos/Nc	81	1	22	8	11	16	18	5	0



**TABLA CA.3.****Según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y métodos anticonceptivos.****2011. No residentes**

	<u>Nivel de instrucción</u>							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.961</b>	<b>24</b>	<b>280</b>	<b>995</b>	<b>381</b>	<b>265</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora por cuenta propia	58	0	11	20	13	14	0	0
Trabajadora por cuenta ajena	1.034	3	116	473	240	198	3	1
Pensionista	5	0	1	1	0	2	0	1
Estudiante	411	12	72	255	48	20	1	3
Desempleada o sin empleo	303	5	70	134	65	27	1	1
Trabajo doméstico no remunerado	139	3	8	111	12	3	1	1
Otras	4	0	1	0	2	1	0	0
No consta	7	1	1	1	1	0	0	3
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	6	0	0	0	2	4	0	0
Barrera	117	0	9	33	50	23	2	0
Mecánicos	8	0	1	1	4	2	0	0
Hormonales	264	1	25	67	96	74	1	0
Otros métodos	7	0	0	1	1	3	1	1
No consta	1.263	20	205	800	144	90	0	4
No utiliza	296	3	40	93	84	69	2	5

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.**

**2011. No residentes**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas/Univ. Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.961</b>	<b>24</b>	<b>280</b>	<b>995</b>	<b>381</b>	<b>265</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	747	11	59	562	85	25	2	3	
Centro Sanitario Privado	611	9	130	215	148	104	2	3	
Teléfono de información al ciudadano	1	0	0	1	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	115	1	17	41	29	26	0	1	
<b>Medios de comunicación</b>									
Internet	165	0	10	35	66	53	0	1	
No consta	317	3	62	141	52	55	2	2	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	278	3	37	98	63	73	3	1	
9-12 semanas	349	6	64	116	86	75	1	1	
13-16 semanas	630	4	118	307	129	67	1	4	
17-20 semanas	592	10	55	403	81	39	1	3	
21 o más semanas	112	1	6	71	22	11	0	1	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0	0	0	0	0	0	0	0	
Riesgos de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varios motivos	1.961	24	280	995	381	265	6	10	

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.**

**2011. No residentes**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	----- HOSPITALARIO -----			----- EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.961</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>1.897</b>	<b>0</b>	<b>1.897</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	278	12	0	12	266	0	266
9-12 semanas	349	4	0	4	345	0	345
13-16 semanas	630	14	1	13	616	0	616
17-20 semanas	592	21	1	20	571	0	571
21 o más semanas	112	13	2	11	99	0	99
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	303	19	0	19	284	0	284
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.639	41	0	41	1.598	0	1598
Riesgo de graves anomalías en el feto	3	2	2	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	2	2	0	0	0	0
Varios motivos	14	0	0	0	14	0	14
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y evacuación	747	25	0	25	722	0	722
Dilatación y aspiración	1.086	19	1	18	1.067	0	1067
Mifepristona	30	2	0	2	28	0	28
Prostaglandinas	26	17	2	15	9	0	9
Otros métodos/Nc	81	1	1	0	80	0	80

**TABLA CA. 6**

**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.**

**2011. No residentes**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	1.961	22	365	425	405	314	289	125	16
<b>EUROPA</b>	1.813	20	354	391	361	286	267	120	14
España	21	0	2	2	1	9	4	3	0
Resto Unión Europea	1.650	19	338	358	330	252	235	106	12
Resto de Europa	142	1	14	31	30	25	28	11	2
<b>ÁFRICA</b>	40	1	3	13	9	6	7	1	0
África del Norte	7	0	0	1	1	3	1	1	0
África Subsahariana	33	1	3	12	8	3	6	0	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	85	1	7	18	27	15	13	3	1
América del Norte	11	0	0	5	5	1	0	0	0
América Central y Caribe	3	0	1	2	0	0	0	0	0
América del Sur	71	1	6	11	22	14	13	3	1
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	18	0	1	3	5	6	1	1	1
<b>OCEANÍA</b>	3	0	0	0	2	0	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>	2	0	0	0	1	1	0	0	0

**TABLA CA. 7**

**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2011. No residentes**

	TOTAL	<u>Edad</u>							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL RESIDENTES</b>	1.961	22	365	425	405	314	289	125	16
<b>EUROPA</b>	860	5	121	173	187	156	150	61	7
España	18	0	0	2	1	8	4	3	0
Resto Unión Europea	830	5	121	169	185	144	142	57	7
Resto de Europa	12	0	0	2	1	4	4	1	0
<b>ÁFRICA</b>	33	1	3	10	8	5	6	0	0
África del Norte	1	0	0	1	0	0	0	0	0
África Subsahariana	32	1	3	9	8	5	6	0	0
Resto de África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	72	0	9	12	22	12	13	3	1
América del Norte	5	0	0	2	2	1	0	0	0
América Central y Caribe	1	0	1	0	0	0	0	0	0
América del Sur	66	0	8	10	20	11	13	3	1
Resto de América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	14	0	3	1	3	6	0	0	1
<b>OCEANÍA</b>	2	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>	980	16	229	229	184	135	119	61	7

## **Tabla de Colectivo Especial**

**TABLA CE.1.****I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.****2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>14.586</b>	<b>2.099</b>	<b>3.628</b>	<b>5.491</b>	<b>2.981</b>	<b>387</b>
<b>Métodos anticonceptivos</b>						
Naturales	564	83	147	219	115	0
Barrera	4.703	768	1.185	1.832	889	29
Mecánicos	42	6	9	17	10	0
Hormonales	1.108	129	269	478	213	19
Otros métodos	212	29	51	76	56	0
No consta	3.425	435	837	1.122	745	286
No utiliza	4.532	649	1.130	1.747	953	53
<b>Lugar de información</b>						
Centro Sanitario Público	10.301	1.456	2.621	3.904	2.110	210
Centro Sanitario Privado	1.042	144	251	347	194	106
Centro Sanitario Privado	39	6	7	15	11	0
Teléfono de información al ciudadano	1.142	164	259	457	240	22
Amigos/Familiares	111	16	20	51	24	0
Medios de comunicación	714	126	176	293	108	11
Internet	1.237	187	294	424	294	38
No consta						
<b>Semanas de gestación</b>						
8 o menos semanas	8.818	1.322	2.283	3.390	1.806	17
9-12 semanas	4.053	577	1.001	1.600	825	50
13-16 semanas	1.100	138	245	364	225	128
17-20 semanas	480	45	72	100	98	165
21 o más semanas	135	17	27	37	27	27
<b>Motivo interrupción</b>						
A petición de la mujer	13.068	1.917	3.356	5.083	2.693	19
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.448	171	263	376	271	367
Riesgo de graves anomalías en el feto	55	9	8	25	12	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	2	1	6	4	0
Varios motivos	2	0	0	1	1	0

**TABLA CE.2.**

**I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y edad.**

**2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Edad</u>										
		9 años	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>14.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>99</b>	<b>341</b>	<b>975</b>	<b>1.887</b>	<b>2.705</b>	<b>3.999</b>	<b>4.565</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>3.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>88</b>	<b>243</b>	<b>409</b>	<b>635</b>	<b>928</b>	<b>1.114</b>
Almería	287	0	0	0	1	2	11	17	36	50	78	92
Cádiz	505	0	0	0	0	2	15	33	69	88	126	172
Córdoba	269	0	0	0	0	1	2	12	36	61	74	83
Granada	359	0	0	0	0	1	5	25	47	60	99	122
Huelva	250	0	0	0	0	0	13	27	36	46	55	73
Jaén	190	0	0	0	0	0	4	12	12	36	61	65
Málaga	688	0	0	0	1	8	10	45	70	131	189	234
Sevilla	892	0	0	0	0	7	28	72	103	163	246	273
<b>ARAGÓN</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>82</b>	<b>112</b>
Huesca	51	0	0	0	0	0	0	3	8	13	8	19
Teruel	16	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	9
Zaragoza	258	0	0	0	0	5	11	8	38	42	70	84
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>78</b>	<b>80</b>
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>90</b>	<b>122</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>91</b>	<b>122</b>	<b>204</b>	<b>229</b>
Las Palmas	375	0	0	0	1	1	10	34	42	70	104	113
S.C. Tenerife	353	0	0	0	0	0	9	27	49	52	100	116
<b>CANTABRIA</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>36</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>81</b>	<b>115</b>	<b>161</b>	<b>156</b>
Albacete	126	0	0	0	0	0	3	4	20	28	37	34
Ciudad Real	140	0	0	0	1	1	1	8	23	26	46	34
Cuenca	46	0	0	0	0	0	1	6	5	7	17	10
Guadalajara	74	0	0	0	0	1	1	8	5	13	18	28
Toledo	178	0	0	0	0	2	3	11	28	41	43	50
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>93</b>	<b>130</b>	<b>166</b>
Ávila	24	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	6
Burgos	73	0	0	0	0	0	4	3	9	16	19	22
León	108	0	0	0	0	0	0	4	13	21	33	37
Palencia	26	0	0	0	0	0	0	2	3	2	9	10
Salamanca	52	0	0	0	0	1	2	1	6	15	11	16
Segovia	29	0	0	0	0	0	0	1	1	8	7	12
Soria	32	0	0	0	0	1	2	4	2	7	7	9
Valladolid	115	0	0	0	0	0	3	10	11	16	30	45
Zamora	27	0	0	0	0	1	1	3	4	2	7	9
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>149</b>	<b>320</b>	<b>461</b>	<b>639</b>	<b>708</b>
Barcelona	1741	0	0	0	0	13	44	111	239	321	484	529
Girona	265	0	0	0	0	0	2	13	32	53	73	92
Lleida	110	0	0	0	1	1	3	7	14	31	27	26
Tarragona	229	0	0	0	0	2	2	18	35	56	55	61
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>1.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>128</b>	<b>166</b>	<b>258</b>	<b>401</b>	<b>451</b>
Alicante	681	0	0	0	1	7	18	66	86	119	179	205
Castellón	115	0	0	0	0	2	2	12	14	21	32	32
Valencia	656	0	0	1	0	5	12	50	66	118	190	214
<b>EXTREMADURA</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>58</b>	<b>83</b>	<b>79</b>
Badajoz	184	0	0	0	0	0	3	7	18	37	62	57
Cáceres	90	0	0	0	0	0	3	2	21	21	21	22
<b>GALICIA</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>77</b>	<b>135</b>	<b>146</b>
A Coruña	243	0	0	1	0	1	6	5	34	41	76	79
Lugo	53	0	0	0	1	0	2	3	6	9	17	15
Ourense	43	0	0	0	0	0	2	0	5	9	13	14
Pontevedra	107	0	0	0	0	0	1	5	16	18	29	38
<b>MADRID</b>	<b>2172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>119</b>	<b>277</b>	<b>396</b>	<b>613</b>	<b>699</b>
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>108</b>	<b>149</b>	<b>174</b>
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>26</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>80</b>	<b>117</b>	<b>145</b>
Alava	65	0	0	0	0	0	3	3	8	17	21	13
Guipúzcoa	109	0	0	1	0	0	0	7	10	20	32	39
Vizcaya	252	0	0	0	2	1	3	13	33	43	64	93
<b>LA RIOJA</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>102</b>	<b>99</b>



**TABLA CE.3.****I.V.E. En mujeres menores de 20 años, número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos.****2011. TOTAL NACIONAL**

	<u>Utilización de métodos anticonceptivos</u>							
	TOTAL	Naturales	Barrera	Mecánicos	Hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>14.586</b>	<b>564</b>	<b>4.703</b>	<b>42</b>	<b>1.108</b>	<b>212</b>	<b>3.425</b>	<b>4.532</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>3.440</b>	<b>403</b>	<b>1.487</b>	<b>8</b>	<b>329</b>	<b>90</b>	<b>47</b>	<b>1.076</b>
Almería	287	0	84	1	21	1	17	163
Cádiz	505	55	275	1	74	10	2	88
Córdoba	269	58	92	0	18	12	3	86
Granada	359	7	221	2	33	3	8	85
Huelva	250	32	90	0	17	6	2	103
Jaén	190	8	114	0	9	3	2	54
Málaga	688	93	301	3	99	6	8	178
Sevilla	892	150	310	1	58	49	5	319
<b>ARAGÓN</b>	<b>325</b>	<b>4</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>152</b>
Huesca	51	0	20	0	2	0	4	25
Teruel	16	0	5	0	2	0	1	8
Zaragoza	258	4	94	0	20	2	19	119
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>273</b>	<b>1</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>36</b>
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>171</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>728</b>	<b>2</b>	<b>225</b>	<b>3</b>	<b>91</b>	<b>25</b>	<b>124</b>	<b>258</b>
Las Palmas	375	1	130	0	50	16	54	124
S.C. Tenerife	353	1	95	3	41	9	70	134
<b>CANTABRIA</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>95</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>564</b>	<b>10</b>	<b>208</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>255</b>
Albacete	126	0	44	2	8	1	13	58
Ciudad Real	140	5	54	0	3	0	16	62
Cuenca	46	0	18	1	3	1	6	17
Guadalajara	74	0	30	1	8	0	5	30
Toledo	178	5	62	0	12	2	9	88
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>486</b>	<b>5</b>	<b>292</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>141</b>
Ávila	24	1	11	0	5	0	0	7
Burgos	73	1	44	0	1	0	0	27
León	108	1	61	0	11	0	5	30
Palencia	26	1	20	0	2	0	1	2
Salamanca	52	0	29	0	1	0	0	22
Segovia	29	0	20	1	5	0	0	3
Soria	32	1	17	0	5	0	0	9
Valladolid	115	0	70	2	7	0	1	35
Zamora	27	0	20	0	1	0	0	6
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.345</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.339</b>	<b>3</b>
Barcelona	1.741	0	2	0	0	0	1.738	1
Girona	265	0	0	0	0	0	265	0
Lleida	110	0	0	0	0	0	108	2
Tarragona	229	0	1	0	0	0	228	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>1.452</b>	<b>31</b>	<b>567</b>	<b>8</b>	<b>133</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>661</b>
Alicante	681	18	280	6	59	14	9	295
Castellón	115	9	45	0	10	1	11	39
Valencia	656	4	242	2	64	1	16	327
<b>EXTREMADURA</b>	<b>274</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>73</b>	<b>90</b>
Badajoz	184	1	48	0	14	1	62	58
Cáceres	90	0	44	0	3	0	11	32
<b>GALICIA</b>	<b>446</b>	<b>1</b>	<b>167</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>103</b>
A Coruña	243	0	89	1	10	0	103	40
Lugo	53	0	15	0	0	0	22	16
Ourense	43	1	13	0	4	0	16	9
Pontevedra	107	0	50	0	5	0	14	38
<b>MADRID</b>	<b>2.172</b>	<b>33</b>	<b>854</b>	<b>11</b>	<b>213</b>	<b>63</b>	<b>132</b>	<b>866</b>
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>551</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>318</b>
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>116</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>50</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>426</b>	<b>58</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>158</b>
Alava	65	3	19	0	1	0	2	40
Guipúzcoa	109	13	45	0	8	2	3	38
Vizcaya	252	42	92	0	27	4	7	80
<b>LA RIOJA</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>38</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>53</b>

**TABLA CE.4.**

**I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y lugar de información.**

**2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Lugar de información						
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>14.586</b>	<b>10.301</b>	<b>1.042</b>	<b>39</b>	<b>1.142</b>	<b>111</b>	<b>714</b>	<b>1.237</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>3.440</b>	<b>3.077</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>127</b>	<b>45</b>	<b>120</b>	<b>22</b>
Almería	287	248	1	2	16	9	8	3
Cádiz	505	473	4	1	11	1	14	1
Córdoba	269	228	4	0	11	10	14	2
Granada	359	320	5	0	13	3	16	2
Huelva	250	230	3	0	12	2	2	1
Jaén	190	112	10	0	23	9	30	6
Málaga	688	622	6	2	19	1	33	5
Sevilla	892	844	11	0	22	10	3	2
<b>ARAGÓN</b>	<b>325</b>	<b>238</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>9</b>
Huesca	51	41	3	0	3	0	1	3
Teruel	16	7	4	0	1	0	4	0
Zaragoza	258	190	27	0	25	1	9	6
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>273</b>	<b>104</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>50</b>
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>376</b>	<b>193</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>84</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>5</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>728</b>	<b>359</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>105</b>
Las Palmas	375	169	34	0	99	2	27	44
S.C. Tenerife	353	190	53	0	38	1	10	61
<b>CANTABRIA</b>	<b>127</b>	<b>80</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>1</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>564</b>	<b>370</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>41</b>
Albacete	126	87	4	0	17	2	10	6
Ciudad Real	140	80	14	3	16	3	15	9
Cuenca	46	33	0	0	6	0	4	3
Guadalajara	74	52	5	0	5	0	5	7
Toledo	178	118	12	0	20	2	10	16
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>486</b>	<b>302</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>24</b>
Ávila	24	15	2	0	3	0	3	1
Burgos	73	54	2	0	5	0	9	3
León	108	58	7	0	14	2	17	10
Palencia	26	10	1	0	5	0	8	2
Salamanca	52	40	5	0	3	0	4	0
Segovia	29	22	4	0	1	0	1	1
Soria	32	26	2	0	1	1	1	1
Valladolid	115	63	8	0	22	0	16	6
Zamora	27	14	1	0	2	1	9	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.345</b>	<b>1.560</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>590</b>
Barcelona	1741	1231	134	0	1	0	0	375
Girona	265	164	24	0	0	0	0	77
Lleida	110	63	10	0	0	0	1	36
Tarragona	229	102	25	0	0	0	0	102
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>1.452</b>	<b>1.128</b>	<b>145</b>	<b>9</b>	<b>94</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>19</b>
Alicante	681	579	66	0	15	1	19	1
Castellón	115	92	7	1	4	0	1	10
Valencia	656	457	72	8	75	1	35	8
<b>EXTREMADURA</b>	<b>274</b>	<b>188</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>28</b>
Badajoz	184	125	5	0	16	0	15	23
Cáceres	90	63	4	0	11	0	7	5
<b>GALICIA</b>	<b>446</b>	<b>296</b>	<b>77</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>10</b>
A Coruña	243	193	44	1	2	0	2	1
Lugo	53	44	5	1	0	0	3	0
Ourense	43	35	5	0	0	0	3	0
Pontevedra	107	24	23	1	22	0	28	9
<b>MADRID</b>	<b>2.172</b>	<b>1302</b>	<b>153</b>	<b>16</b>	<b>298</b>	<b>31</b>	<b>143</b>	<b>229</b>
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>551</b>	<b>395</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>23</b>
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>116</b>	<b>106</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>426</b>	<b>317</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>37</b>
Alava	65	53	4	0	5	0	2	1
Guipúzcoa	109	92	7	0	1	0	6	3
Vizcaya	252	172	8	0	34	0	5	33
<b>LA RIOJA</b>	<b>78</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>387</b>	<b>210</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>38</b>

**TABLA CE.5.**

**I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.**

**2011. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Semanas de gestación</u>				
		8 o menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 o más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>14.586</b>	<b>8.818</b>	<b>4.053</b>	<b>1.100</b>	<b>480</b>	<b>135</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>3.440</b>	<b>2.442</b>	<b>737</b>	<b>160</b>	<b>73</b>	<b>28</b>
Almería	287	231	43	4	8	1
Cádiz	505	380	104	18	3	0
Córdoba	269	195	50	18	4	2
Granada	359	212	124	16	5	2
Huelva	250	163	67	14	3	3
Jaén	190	129	39	12	7	3
Málaga	688	498	153	13	18	6
Sevilla	892	634	157	65	25	11
<b>ARAGÓN</b>	<b>325</b>	<b>165</b>	<b>117</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
Huesca	51	23	18	3	4	3
Teruel	16	7	8	1	0	0
Zaragoza	258	135	91	22	8	2
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	<b>273</b>	<b>180</b>	<b>69</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>ILLES BALEARES</b>	<b>376</b>	<b>252</b>	<b>107</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>728</b>	<b>400</b>	<b>258</b>	<b>54</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
Las Palmas	375	203	142	25	3	2
S.C. Tenerife	353	197	116	29	11	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>127</b>	<b>85</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>564</b>	<b>359</b>	<b>150</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
Albacete	126	86	32	6	2	0
Ciudad Real	140	94	37	6	3	0
Cuenca	46	32	8	5	1	0
Guadalajara	74	45	21	6	1	1
Toledo	178	102	52	18	4	2
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>486</b>	<b>272</b>	<b>156</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
Avila	24	13	10	0	1	0
Burgos	73	49	16	5	3	0
León	108	58	40	6	2	2
Palencia	26	15	8	3	0	0
Salamanca	52	31	10	8	2	1
Segovia	29	12	14	2	1	0
Soria	32	17	12	2	0	1
Valladolid	115	58	40	7	8	2
Zamora	27	19	6	2	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.345</b>	<b>1.456</b>	<b>677</b>	<b>150</b>	<b>45</b>	<b>17</b>
Barcelona	1.741	1.103	480	115	30	13
Girona	265	144	96	16	8	1
Lleida	110	66	34	8	2	0
Tarragona	229	143	67	11	5	3
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>1.452</b>	<b>959</b>	<b>359</b>	<b>108</b>	<b>23</b>	<b>3</b>
Alicante	681	446	181	44	8	2
Castellón	115	75	25	9	5	1
Valencia	656	438	153	55	10	0
<b>EXTREMADURA</b>	<b>274</b>	<b>156</b>	<b>85</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Badajoz	184	99	63	16	3	3
Cáceres	90	57	22	9	1	1
<b>GALICIA</b>	<b>446</b>	<b>290</b>	<b>127</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A Coruña	243	166	66	10	0	1
Lugo	53	31	16	6	0	0
Ourense	43	27	12	2	2	0
Pontevedra	107	66	33	4	2	2
<b>MADRID</b>	<b>2.172</b>	<b>1.099</b>	<b>744</b>	<b>223</b>	<b>83</b>	<b>23</b>
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>551</b>	<b>326</b>	<b>165</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</b>	<b>116</b>	<b>69</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>426</b>	<b>262</b>	<b>130</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
Alava	65	40	19	2	2	2
Guipúzcoa	109	77	23	6	1	2
Vizcaya	252	145	88	15	3	1
<b>LA RIOJA</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>387</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>128</b>	<b>165</b>	<b>27</b>

**Anexos**

# Anexo I. Legislación

## LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.\*

- **REAL DECRETO** 1663/2008, de 17 de octubre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2009/2012 (B.O.E. de 15 de noviembre de 2008).

- **LEY ORGÁNICA** 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).

- **REAL DECRETO** 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

- **REAL DECRETO** 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

- **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

- **RESOLUCION** de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 14 de agosto de 2007).

\* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.

# Anexo II. Cuestionario de notificación



MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

## NOTIFICACIÓN DE INTERRUPTIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL R.D 831/2010

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO  
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA  
NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBRADOS

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO  
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO DE CENTRO

IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE  SI  NO

### A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		DIA	MES	AÑO	PROVINCIA	
CONVIVENCIA		LUGAR DE RESIDENCIA			MUNICIPIO	
<input type="checkbox"/> 1 SOLA <input type="checkbox"/> 2 EN PAREJA <input type="checkbox"/> 3 CON PADRES/FAMILIARES <input type="checkbox"/> 4 OTRAS PERSONAS <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA		RESIDE FUERA DE ESPAÑA			PAÍS DE RESIDENCIA	
<input type="checkbox"/> 1 Con Hijos <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> 2 Sin Hijos		CODIGO POSTAL			AÑO DE LLEGADA	
PAÍS DE NACIMIENTO		DOBLE NAC.			AÑO DE LLEGADA	
NACIONALIDAD		DOBLE NAC.			AÑO DE LLEGADA	
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (3)	<input type="checkbox"/> 1 ANALFABETA/SIN ESTUDIOS	<input type="checkbox"/> 3 ESO Y EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> 5 ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES		<input type="checkbox"/> 7 NO CONSTA	
	<input type="checkbox"/> 2 PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)	<input type="checkbox"/> 4 BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> 6 NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS			
¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>		PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)				
		<input type="checkbox"/> 1 PAREJA	<input type="checkbox"/> 2 FAMILIARES	<input type="checkbox"/> 3 OTROS INGRESOS	<input type="checkbox"/> 4 NO CONSTA	
SITUACIÓN LABORAL		Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD	FECHA DEL ÚLTIMO PARTO	MES	AÑO	
<input type="checkbox"/> 1 TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA						
<input type="checkbox"/> 2 TRABAJADORA POR CUENTA AJENA		Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL	FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO	MES	AÑO	
<input type="checkbox"/> 3 PENSIONISTA		¿UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS?		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> 4 ESTUDIANTE		¿DE QUÉ TIPO? (4)		<input type="checkbox"/> 1 NATURALES		
<input type="checkbox"/> 5 DESEMPLEADA O SIN EMPLEO		(Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)		<input type="checkbox"/> 2 BARRERA		
<input type="checkbox"/> 6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO				<input type="checkbox"/> 3 MECÁNICOS		
<input type="checkbox"/> 7 OTRAS				<input type="checkbox"/> 4 HORMONALES		
<input type="checkbox"/> 8 NO CONSTA				<input type="checkbox"/> 5 MÉTODOS DEFINITIVOS <input type="checkbox"/> 6 OTROS MÉTODOS		

### B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?	<input type="checkbox"/> 1 CENTRO SANITARIO PÚBLICO	<input type="checkbox"/> 1 TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO
	<input type="checkbox"/> 2 CENTRO SANITARIO PRIVADO	<input type="checkbox"/> 3 OTROS
		<input type="checkbox"/> 2 AMIGOS/FAMILIARES
		<input type="checkbox"/> 3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
		<input type="checkbox"/> 4 INTERNET <input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA
SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO		FECHA DE LA INTERVENCIÓN (6)
		DIA
		MES
		AÑO
MOTIVOS DE LA INTERRUPTIÓN DEL EMBARAZO	<input type="checkbox"/> 1 A PETICIÓN DE LA MUJER	CAUSA
	<input type="checkbox"/> 2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA	
	<input type="checkbox"/> 3 RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO	
	<input type="checkbox"/> 4 ANOMALÍAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE	
		RIESGO PARA LA EMBARAZADA
		RIESGO FETAL
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	MÉTODO QUIRÚRGICO	<input type="checkbox"/> 1 DILATACIÓN Y EVACUACIÓN
		<input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN
	MÉTODO FARMACOLÓGICO	<input type="checkbox"/> 3 MIFEPRISTONA
		<input type="checkbox"/> 4 PROSTAGLANDINAS
	OTROS MÉTODOS. ESPECIFICAR	<input type="checkbox"/> 5

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁS DE UNA.

## **ANEXO III. RELACIÓN DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.E DURANTE 2011.**

### **ANDALUCÍA**

#### **ALMERÍA**

Hospital La Inmaculada (Huerca-Overa)  
Clínica Ginecología Almería  
Clínica Trotula Ruggiero

#### **CÀDIZ**

Centro Ginecológico  
Clínica El Sur  
Clínica Spawsky, S.L.

#### **CÓRDOBA**

Medina-Azahara

#### **GRANADA**

Clinica Ginecológica  
Clínica Ginegranada

#### **HUELVA**

Clínica Poliplaning

#### **JAÉN**

Cl.G. Dr. Sáenz De Santamaría

#### **MÁLAGA**

2004 Ginecenter, S.L.  
Centro Sanitario Sáenz De Santamaría  
Clínica Sevilla, S.A.  
Atocha Ginecológica, S.L

#### **SEVILLA**

Clínica El Sur  
Clínica Triana

## **ARAGÓN**

### **ZARAGOZA**

Clínica Almozara  
Clínica Quirúrgica Actur

## **PRINCIPADO DE ASTURIAS**

Clínica Belladona  
Clínica Buenavista  
Clínica Sirona  
Hospital Cabueñes (Gijón)  
Hospital San Agustín (Avilés)  
Hospital Carmen y Severo Ochoa (C. de Narcea)  
Hospital Universitario Central de Asturias (Huca)  
Hospital de Jarrio (Coaña)

## **ILLES BALEARS**

Hospital Can Misses (Ibiza)  
Centro Médico Aragón, S.A  
Hospital De Manacor  
Centro E.M.E.C.E  
Hospital Son Llatzer  
Hospital Comarcal D'inca  
Aurora Clínic  
Hospital de Formentera  
Hospital Mateu Orfila  
Hospital Son Espases

## **CANARIAS**

### **LAS PALMAS**

Hospital Materno-Infantil  
Clínica Gara  
Clínica Ntra. Sra. Del Carmen  
Hospital General de Fuerteventura  
Hospital Dr. José Molina Orosa

### **SANTA CRUZ DE TENERIFE**

Clínica Tacoronte S.L. "Dr. Juan Reyes"  
Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria  
Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)  
Tacoronte S.A. (Clínica Tara)



## **CANTABRIA**

H. Universitario Marqués de Valdecilla  
Clínica Los Lagos, S.L

## **CASTILLA LA MANCHA**

### **ALBACETE**

Clínica Iris Médica

### **CIUDAD REAL**

Consultorio Ginecológico. Clínica Cire

## **CASTILLA Y LEÓN**

### **LEÓN**

Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

### **SALAMANCA**

Multimédica-Centro

### **VALLADOLID**

Clínica Ginemédica

## **CATALUÑA**

### **BARCELONA**

Assir Jaume Soler  
Cap Cerdanyola-Ripollet  
Cap Foneria  
Cap Gavá  
Cap Jaume (Vilanova I La Geltrú)  
Cap Manso  
Cap Mataró-Maresme  
Cap Osona  
Cap Pare Claret  
Cap Ronda de la Torrass  
Cap Sant Andreu  
Cap Sant Félix  
Cap Vallés Oriental  
Cassir BSA  
Centre Assir Hospital de Mollet

Centre Mèdic Giness  
Hospital Casa de Maternitat  
Hospital del Mar  
H. Materno-Infantil de La Vall D'Hebron  
Hospital de La Santa Creu I Sant Pau  
Institut Universitari Dexeus, S.A.  
Consorti Sanitari de Mataró  
Hospital General de Granollers  
Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)  
Centro E.M.E.C.E  
Centro Casanovas  
Centro Médico Aragón  
Instituto Ginetec, S.A.  
Centre Medic Les Corts  
Clínica D'ara, S.L  
Centre Mèdic Teknon  
Hospital de L'hospitalet-Consorti Sanitari Integral  
Hospital de Terrassa (Terrassa)  
Hospital Mutua de Terrassa  
Hospital General de Vic  
Clínica Ginecológica Sants  
Clínica Dalmases  
Clínica Quirón  
Hospital Comarcal de L'alt Penedés  
Hospital de San Bernabé (Berga)  
Hospital del Mollet  
Hospital Residencia Sant Camil-Consorti Sanitari

## GIRONA

Hospital Provincial Santa Caterina  
Hospital. Universitari de Girona Dr. Josep Trueta  
Adalia Centre Medic  
Centro Medico Aragón  
Hospital de Palamós  
Hospital de Figueres  
Cap Güell

## LLEIDA

Hospital Universitario de Lleida Arnau De Vilanova

## TARRAGONA

Cap Baix Ebre  
Cap Jaume I (Assir Tarragona)  
Cap San Pere (Assir Reus)  
Hospital Universitari Joan XXIII  
Pius Hospital de Valls (Valls)  
Hospital Comarcal Mora D'Ebre  
Centre Mèdic Eira

## **COMUNIDAD VALENCIANA**

### **ALICANTE**

Instituto Ginetec, S.A  
Acuario, S.A.  
Clínica Ginecológica Levante (Elche)  
Mediterránea Medica  
Hosp. Maternidad Acuario Espai de Salut  
Clínica Ginecológica Levante (Alicante)  
Hospital Universitari Sant Joan D´Alacant  
Hospital Virgen de los Lirios

### **CASTELLÓN**

Mediterránea Médica, S.L.  
Acuario Castellón, S.A.  
Hospital de La Plana  
Hospital General De Castellón

### **VALENCIA**

Mediterránea Médica  
Acuario Casa de La Salud, S.A.  
Clínica Oeste  
Hospital Universitario La Fe  
Clínica El Mar, S.L.  
Centro Sanitario Deia Médica, S.L  
Hospital Clínico Universitario  
Aragón Medica Xuquer, S.L  
Hospital de Manises  
Hospital de la Ribera  
Hospital de Sagunto

## **EXTREMADURA**

### **BADAJOS**

Centro Médico Guadiana, S.L.  
Clínica Los Arcos, S.L.

## **GALICIA**

### **A CORUÑA**

Clínica Arce  
Clínica El Pasaje

## **OURENSE**

Complejo Hospitalario de Ourense

## **PONTEVEDRA**

Hospital Montecelo  
Instituto Medico Gelme  
Clínica Climent

## **MADRID**

Dator Médica  
Centro Clínico El Bosque  
Centro Médico Pacifico  
Clínica Isadora  
Clínica Ginecológica Callao  
Hospital de Fuenlabrada  
Hospital del Sureste  
Policlínica Retiro  
Sergine Médica

## **MURCIA**

Delta Médica  
Ginemur  
Ginemur (Cartagena)  
Instituto Ginecológico Murcia  
Delta Médica Lorca – G.P.F.  
Hospital General Universitario de Murcia  
Hospital Los Arcos (San Javier)

## **NAVARRA**

NO NOTIFICA

## **PAIS VASCO**

### **ÁLAVA**

Hospital Txagorritxu  
Centro Ginecológico. Dr. Echevarria

### **GUIPÚZCOA**

Hospital Donostia  
Hospital Nuestra Señora de La Antigua  
Consultorio Dr. Prada  
Hospital de Mendaro

Askabide  
Hospital Comarcal del Alto Deba

## VIZCAYA

Consultorio Ginecológico Clínica Euskalduna  
Hospital de Cruces (Barakaldo)  
Lasaitasuna  
Modulo Psicosocial Rekaldeberri  
Hospital de Basurto  
Clínica Ginecológica Carlton

## LA RIOJA

### LOGROÑO

Hospital San Pedro

POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO  
MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS  
AÑO 2002

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	243.845	291.250	319.062	312.896	300.323	264.704	1.732.080
Aragón	28.671	37.014	43.331	43.754	44.119	42.366	239.255
Principado de Asturias	26.305	36.069	42.322	40.535	40.010	41.021	226.262
Illes Balears	23.414	29.010	34.834	35.322	34.187	31.131	187.898
Canarias	55.142	68.964	81.976	84.261	79.404	67.223	436.970
Cantabria	14.480	19.369	21.829	21.190	20.832	20.589	118.289
Castilla-La Mancha	50.847	60.012	67.315	68.730	67.789	61.126	375.819
Castilla-León	63.949	81.637	93.711	94.879	95.557	89.253	518.986
Cataluña	160.463	213.085	257.794	252.426	243.335	230.677	1.357.780
Comunidad Valenciana	118.178	154.548	178.632	175.169	168.191	154.579	949.297
Extremadura	33.740	39.018	42.306	42.844	42.719	38.124	238.751
Galicia	75.138	101.468	114.565	109.849	103.226	98.298	602.544
Madrid	142.768	187.145	227.802	226.838	217.926	202.795	1.205.274
Región de Murcia	36.304	44.872	50.090	49.371	46.512	41.027	268.176
Comunidad Foral de Navarra	13.417	17.879	21.501	22.036	21.792	20.362	116.987
País Vasco	50.664	69.921	85.371	84.944	84.802	81.682	457.384
La Rioja	6.855	9.138	10.649	10.490	10.442	10.069	57.643
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.636	5.076	5.298	5.312	5.517	5.140	30.979
<b>Total Nacional</b>	<b>1.148.816</b>	<b>1.465.475</b>	<b>1.698.388</b>	<b>1.680.846</b>	<b>1.626.683</b>	<b>1.500.166</b>	<b>9.120.374</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 1.991. Evaluación y revisión. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2003

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	235.586	282.527	318.552	315.868	305.595	272.874	1.731.002
Aragón	27.588	35.141	42.827	43.838	44.151	42.920	236.465
Principado de Asturias	24.741	34.119	42.031	41.251	39.975	40.909	223.026
Illes Balears	23.095	28.371	35.188	36.528	35.238	32.275	190.695
Canarias	54.157	67.403	81.988	86.759	82.129	71.015	443.451
Cantabria	13.743	18.435	21.925	21.385	21.044	20.662	117.194
Castilla-La Mancha	49.543	58.275	67.072	68.910	68.680	63.142	375.622
Castilla-León	60.784	77.930	92.635	94.630	95.854	90.880	512.713
Cataluña	154.209	202.153	255.776	256.932	246.946	234.110	1.350.126
Comunidad Valenciana	114.148	148.279	179.620	178.982	171.974	158.870	951.873
Extremadura	32.830	38.048	42.050	42.915	43.055	39.455	238.353
Galicia	71.059	96.786	115.286	111.908	105.341	99.777	600.157
Madrid	137.865	178.242	226.148	231.120	222.031	207.246	1.202.652
Región de Murcia	35.146	43.448	50.094	50.076	47.772	42.321	268.857
Comunidad Foral de Navarra	12.896	17.015	21.269	22.129	22.043	20.747	116.099
País Vasco	47.928	65.630	84.094	85.445	84.933	82.527	450.557
La Rioja	6.624	8.694	10.709	10.643	10.546	10.237	57.453
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.512	4.951	5.253	5.270	5.481	5.235	30.702
<b>Total Nacional</b>	<b>1.106.454</b>	<b>1.405.447</b>	<b>1.692.517</b>	<b>1.704.589</b>	<b>1.652.788</b>	<b>1.535.202</b>	<b>9.096.997</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 1.991. Evaluación y revisión. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**  
**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**  
**AÑO 2004**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	240.266	286.993	321.415	313.947	311.515	288.282	1.762.418
Aragón	28.978	37.135	46.302	46.818	46.528	45.828	251.589
Principado de Asturias	23.876	33.110	41.057	40.260	39.199	41.462	218.964
Illes Balears	25.347	32.049	41.253	42.933	40.215	36.539	218.336
Canarias	56.790	70.548	84.792	90.276	85.771	75.887	464.064
Cantabria	13.657	18.391	22.377	21.718	21.307	21.496	118.946
Castilla-La Mancha	52.878	61.051	70.173	71.018	71.540	68.351	395.011
Castilla-León	60.571	76.583	90.225	89.762	91.881	92.080	501.102
Cataluña	161.194	216.933	280.960	282.515	268.402	252.948	1.462.952
Comunidad Valenciana	118.617	156.068	191.743	187.050	180.054	168.457	1.001.989
Extremadura	33.068	37.005	39.290	39.313	40.989	39.867	229.532
Galicia	68.061	91.381	109.073	105.014	101.796	98.625	573.950
Madrid	146.926	199.821	258.444	263.184	250.092	230.682	1.349.149
Región de Murcia	38.128	48.676	56.932	55.187	53.046	47.173	299.142
Comunidad Foral de Navarra	13.359	17.870	22.831	23.525	23.128	21.784	122.497
País Vasco	46.539	63.194	82.683	84.821	84.657	84.768	446.662
La Rioja	7.052	9.301	11.731	11.494	11.234	11.043	61.855
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.786	5.259	5.620	5.560	5.626	5.359	32.210
<b>Total Nacional</b>	<b>1.140.093</b>	<b>1.461.368</b>	<b>1.776.901</b>	<b>1.774.395</b>	<b>1.726.980</b>	<b>1.630.631</b>	<b>9.510.368</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2005**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	236.367	280.183	323.011	319.807	314.394	296.836	1.770.598
Aragón	28.532	35.808	46.006	47.684	46.893	46.455	251.378
Principado de Asturias	22.628	31.298	40.377	40.982	39.099	41.057	215.441
Illes Balears	25.487	31.549	41.339	44.289	41.495	38.040	222.199
Canarias	56.192	68.887	84.527	91.617	87.865	79.376	468.464
Cantabria	13.153	17.584	22.369	22.298	21.482	21.566	118.452
Castilla-La Mancha	52.798	60.443	71.302	72.924	72.668	70.309	400.444
Castilla-León	58.443	73.621	89.322	90.553	91.425	92.752	496.116
Cataluña	159.662	209.690	279.860	291.451	274.618	259.448	1.474.729
Comunidad Valenciana	117.907	152.172	194.682	194.170	184.907	173.810	1.017.648
Extremadura	32.637	36.277	39.464	39.417	40.768	40.624	229.187
Galicia	65.307	86.877	108.322	106.648	102.891	99.292	569.337
Madrid	145.043	192.647	255.551	268.929	255.380	237.630	1.355.180
Región de Murcia	38.008	47.431	57.840	56.984	54.477	49.131	303.871
Comunidad Foral de Navarra	13.211	17.117	22.600	23.925	23.465	22.300	122.618
País Vasco	44.762	59.439	80.163	85.421	84.263	85.230	439.278
La Rioja	7.001	9.021	11.818	11.874	11.463	11.228	62.405
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.686	5.055	5.492	5.500	5.555	5.405	31.693
<b>Total Nacional</b>	<b>1.121.824</b>	<b>1.415.099</b>	<b>1.774.045</b>	<b>1.814.473</b>	<b>1.753.108</b>	<b>1.670.489</b>	<b>9.549.038</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**  
**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**  
**AÑO 2006**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.405	272.685	321.951	325.998	316.523	305.032	1.775.594
Aragón	28.162	34.561	45.229	48.466	47.258	47.008	250.684
Principado de Asturias	21.532	29.548	39.248	41.600	39.194	40.654	211.776
Illes Balears	25.668	31.027	41.019	45.361	42.765	39.477	225.317
Canarias	55.643	67.069	83.863	92.341	89.861	82.508	471.285
Cantabria	12.710	16.784	22.102	22.866	21.725	21.652	117.839
Castilla-La Mancha	52.722	59.686	71.821	74.875	73.773	72.054	404.931
Castilla-León	56.555	70.663	87.616	91.433	90.960	93.202	490.429
Cataluña	159.079	202.385	275.481	299.219	280.760	266.005	1.482.929
Comunidad Valenciana	117.631	147.915	194.968	201.228	189.475	179.110	1.030.327
Extremadura	32.194	35.491	39.418	39.624	40.470	41.173	228.370
Galicia	62.981	82.382	106.333	108.369	103.818	100.108	563.991
Madrid	144.061	185.347	250.085	273.342	260.121	244.275	1.357.231
Región de Murcia	38.062	46.011	58.073	58.742	55.694	51.152	307.734
Comunidad Foral de Navarra	13.129	16.395	22.143	24.273	23.772	22.798	122.510
País Vasco	43.330	56.010	76.872	85.818	84.024	85.489	431.543
La Rioja	6.961	8.739	11.748	12.250	11.680	11.411	62.789
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.863	5.338	5.436	5.469	5.443	31.152
<b>Total Nacional</b>	<b>1.108.428</b>	<b>1.367.561</b>	<b>1.753.308</b>	<b>1.851.241</b>	<b>1.777.342</b>	<b>1.708.551</b>	<b>9.566.431</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2007**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.110	272.530	328.102	339.168	325.011	315.892	1.813.813
Aragón	28.455	35.316	46.220	50.584	48.839	48.129	257.543
Principado de Asturias	20.810	28.530	38.562	42.534	39.935	40.484	210.855
Illes Balears	26.280	32.174	42.300	47.331	44.969	41.252	234.306
Canarias	55.462	67.403	85.417	94.391	93.228	86.287	482.188
Cantabria	12.520	16.589	22.235	23.839	22.398	21.992	119.573
Castilla-La Mancha	53.240	61.241	74.336	78.648	76.302	74.380	418.147
Castilla-León	55.666	70.192	88.015	94.123	92.184	94.250	494.430
Cataluña	161.753	205.494	280.219	312.631	293.108	275.365	1.528.570
Comunidad Valenciana	118.284	147.436	197.371	210.926	197.358	186.516	1.057.891
Extremadura	31.666	34.924	39.305	39.987	40.305	41.482	227.669
Galicia	61.385	79.645	105.057	111.348	105.616	101.611	564.662
Madrid	144.966	185.331	250.765	280.955	268.416	251.886	1.382.319
Región de Murcia	38.406	46.022	59.198	61.368	57.596	53.369	315.959
Comunidad Foral de Navarra	13.179	16.187	22.033	24.845	24.310	23.363	123.917
País Vasco	42.887	54.972	75.358	87.431	85.326	86.267	432.241
La Rioja	6.988	8.781	11.892	12.833	12.079	11.686	64.259
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.877	5.328	5.500	5.487	5.527	31.322
<b>Total Nacional</b>	<b>1.109.660</b>	<b>1.367.644</b>	<b>1.771.713</b>	<b>1.918.442</b>	<b>1.832.467</b>	<b>1.759.738</b>	<b>9.759.664</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.



**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**  
**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**  
**AÑO 2008**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	231.148	267.189	325.331	346.496	330.563	322.308	1.823.035
Aragón	28.641	35.224	45.800	51.747	50.064	48.882	260.358
Principado de Asturias	20.112	27.145	37.048	42.800	40.699	40.248	208.052
Illes Balears	26.618	32.726	42.623	48.327	46.652	42.740	239.686
Canarias	55.146	67.066	85.033	95.003	95.503	88.942	486.693
Cantabria	12.245	16.046	21.725	24.430	22.902	22.246	119.594
Castilla-La Mancha	53.677	62.095	75.361	81.773	78.660	76.355	427.921
Castilla-León	54.565	68.453	86.071	95.221	93.031	94.639	491.980
Cataluña	162.910	202.232	274.825	317.341	300.966	281.240	1.539.514
Comunidad Valenciana	119.573	146.500	196.393	218.359	204.310	192.465	1.077.600
Extremadura	31.090	34.330	38.827	40.347	40.300	41.619	226.513
Galicia	59.668	76.162	101.741	113.128	107.031	102.948	560.678
Madrid	146.565	184.907	248.918	286.088	276.126	258.749	1.401.353
Región de Murcia	38.758	45.865	59.411	63.609	59.454	55.453	322.550
Comunidad Foral de Navarra	13.320	15.987	21.689	25.227	24.774	23.856	124.853
País Vasco	42.230	53.023	72.066	87.228	86.126	86.262	426.935
La Rioja	7.005	8.654	11.653	13.152	12.388	11.896	64.748
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.607	4.884	5.280	5.510	5.494	5.559	31.334
<b>Total Nacional</b>	<b>1.107.878</b>	<b>1.348.488</b>	<b>1.749.795</b>	<b>1.955.786</b>	<b>1.875.043</b>	<b>1.796.407</b>	<b>9.833.397</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2009**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	227.913	259.946	317.036	349.296	335.208	326.443	1.815.842
Aragón	28.707	34.518	44.381	52.006	51.003	49.443	260.058
Principado de Asturias	19.493	25.608	35.004	42.384	41.411	40.102	204.002
Illes Balears	26.520	32.545	41.863	48.134	47.501	43.694	240.257
Canarias	54.493	65.987	83.086	94.386	96.715	90.807	485.474
Cantabria	11.941	15.327	20.817	24.604	23.367	22.411	118.467
Castilla-La Mancha	53.659	61.730	74.554	83.516	80.681	77.790	431.930
Castilla-León	53.307	65.775	82.500	94.788	93.665	94.670	484.705
Cataluña	162.033	194.191	261.940	313.970	304.778	284.094	1.521.006
Comunidad Valenciana	119.462	142.883	190.044	220.921	209.141	196.513	1.078.964
Extremadura	30.365	33.573	37.786	40.438	40.361	41.584	224.107
Galicia	57.693	72.170	96.703	113.196	108.262	104.088	552.112
Madrid	146.010	179.892	240.786	284.705	279.756	262.406	1.393.555
Región de Murcia	38.638	44.936	57.885	64.613	60.743	56.929	323.744
Comunidad Foral de Navarra	13.430	15.602	20.914	25.205	25.086	24.207	124.444
País Vasco	41.474	50.505	67.682	85.190	86.454	85.704	417.009
La Rioja	6.972	8.415	11.149	13.227	12.644	12.077	64.484
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.604	4.854	5.218	5.491	5.490	5.560	31.217
<b>Total Nacional</b>	<b>1.096.714</b>	<b>1.308.459</b>	<b>1.689.346</b>	<b>1.956.070</b>	<b>1.902.267</b>	<b>1.818.521</b>	<b>9.771.377</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**  
**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**  
**AÑO 2010**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	223.996	252.947	306.450	349.044	339.811	328.900	1.801.148
Aragón	28.359	33.234	41.972	51.146	51.378	49.616	255.705
Principado de Asturias	19.036	24.335	33.106	41.851	42.289	40.180	200.797
Illes Balears	26.331	31.735	40.506	47.447	48.028	44.392	238.439
Canarias	53.421	63.676	79.590	92.587	96.803	92.037	478.114
Cantabria	11.694	14.614	19.736	24.333	23.807	22.553	116.737
Castilla-La Mancha	52.625	60.134	71.869	82.881	81.292	78.278	427.079
Castilla-León	51.816	62.602	78.071	92.947	93.789	93.933	473.158
Cataluña	162.668	189.257	250.865	309.193	309.311	287.331	1.508.625
Comunidad Valenciana	116.656	135.429	177.234	215.810	210.425	197.364	1.052.918
Extremadura	29.660	33.029	36.818	40.372	40.316	41.347	221.542
Galicia	56.093	69.084	91.630	112.245	109.755	105.199	544.006
Madrid	145.643	174.850	233.002	282.991	284.532	266.594	1.387.612
Región de Murcia	38.155	43.658	55.396	64.566	61.792	57.750	321.317
Comunidad Foral de Navarra	13.563	15.312	19.979	24.904	25.326	24.468	123.552
País Vasco	41.101	48.683	64.393	83.206	87.196	85.508	410.087
La Rioja	6.904	8.156	10.506	13.069	12.765	12.136	63.536
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.750	5.144	5.442	5.704	5.598	5.631	32.269
<b>Total Nacional</b>	<b>1.082.471</b>	<b>1.265.879</b>	<b>1.616.565</b>	<b>1.934.296</b>	<b>1.924.213</b>	<b>1.833.217</b>	<b>9.656.641</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2011**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.473	246.546	294.173	344.400	343.742	329.822	1.778.156
Aragón	28.183	32.419	40.163	50.268	51.939	49.969	252.941
Principado de Asturias	18.592	23.105	31.190	40.494	42.886	40.453	196.720
Illes Balears	26.167	31.220	39.725	47.003	48.623	45.270	238.008
Canarias	52.831	62.420	76.924	91.151	96.768	93.598	473.692
Cantabria	11.397	13.900	18.572	23.745	24.062	22.659	114.335
Castilla-La Mancha	50.573	59.945	73.950	90.186	93.974	93.304	461.932
Castilla-León	51.639	58.920	69.031	81.846	82.406	78.885	422.727
Cataluña	161.702	183.110	237.417	299.606	311.323	289.315	1.482.473
Comunidad Valenciana	115.310	130.950	166.714	210.399	213.095	199.175	1.035.643
Extremadura	28.852	32.510	35.755	40.070	40.515	41.138	218.840
Galicia	54.371	66.130	86.456	109.700	111.162	105.971	533.790
Madrid	144.082	169.234	222.334	275.858	286.570	269.178	1.367.256
Región de Murcia	37.573	42.465	52.399	63.529	62.709	58.351	317.026
Comunidad Foral de Navarra	13.694	15.112	19.093	24.355	25.519	24.632	122.405
País Vasco	40.782	46.597	60.566	79.877	87.343	85.111	400.276
La Rioja	6.853	7.786	9.652	12.576	12.860	12.222	61.949
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.375	2.686	2.788	2.931	2.911	2.848	16.539
Ciudad Autónoma de Melilla	2.403	2.545	2.639	2.810	2.743	2.785	15.925
<b>Total Nacional</b>	<b>1.066.852</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.539.541</b>	<b>1.890.804</b>	<b>1.941.150</b>	<b>1.844.686</b>	<b>9.510.633</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.